

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

A-6417547-15610-9-1

Version:

1

Upprättad:

2016-11-15 10:54:07

Senast sparad:

2016-11-16 08:32:35

Ändringen avser:

Keradeck 6600 T

Varunamn:

Keradeck 6600 T

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

6417547156109

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
KN	68071000

Varubeskrivning:

Inbyggt tätskikt för terras, parkeringsdäck och andra liknande konstruktioner. Kan belastas med biltrafik.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

003.CPR.15610

Övriga upplysningar:

Nordic Waterproofing Oy

Företagsnamn:

Nordic Waterproofing Oy

Organisationsnummer:

FI23763705

Adress:

Rälssitie 6, FI-01510 Vanda

Kontaktperson:

Pertti Nurmi

E-post:

pertti.nurmi@kerabit.fi

Telefon:

+358405479149

Momsnummer:

FI23763705

Webbplats:

www.kerabit.fi

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

OHSAS 18001

Polycys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

		hela byggvaran
Varan omfattas av RoHS-direktivet:	Ange varans vikt:	
Nej	6.6 kg/m2	
Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:		
100		
Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:		
Är varan registrerad i Basta?		Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:
Ja		
Övriga upplysningar:		

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Bitumen	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Destilled bitumen	45<x<55	8052-42-4	☐	☐

Komponent	Butadiene-styrene-termoplastic polymer	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	SBS- polymer	7<x<10	9003-55-8	☐	☐

Komponent	Kalciumkarbonat	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Kalkstenmjöl	15<x<20	471-34-1	☐	☐

Komponent	Polyester	Vikt% av produkt			
Kommentar					

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Polyesterfilt		3<x<4		☐	☐

Komponent Polyeten **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
HDPE- film		<0.2		☐	☐

Komponent Sand **Vikt% av produkt** 18<x<23

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand		15<x<20		☐	☐

Fas Inbyggd

Komponent Bitumen **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Destilled bitumen	45<x<55	8052-42-4	☐	☐

Komponent Butadiene-styrene-termoplastic polymer **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	SBS- polymer	7<x<10	9003-55-8	☐	☐

Komponent Kalciumkarbonat **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Kalkstenmjöl	15<x<20	471-34-1	☐	☐

Komponent	Vikt% av produkt				
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Polyesterfilt		3<x<4		☐	☐

Komponent	Vikt% av produkt				
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
HDPE- film		<0.2		☐	☐

Komponent	Sand	Vikt% av produkt				18<x<23
Kommentar						
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne	
Sand		15<x<20		☐	☐	

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Bitumen	Destillerad bitumen	Tankbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Venezuela (Bolivarian Republic of)		xxx
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Finland		Nådendal
Kommentar		
Ingen information om ursprunget för råoljan		

Komponent	Material	Transporttyp
Kalciumkarbonat	Kalkstenmjöl	Tankbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Finland		Lojo
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Finland		Lojo
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Butadien-styren termoplastic polymer	SBS- polymer	Fartyg, lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Spain		Santander
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Spain		Santander
Kommentar		
Alternativt Tyskland, Ryssland eller Sydkorea		
Komponent	Material	Transporttyp
Sand	Sand	Tankbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Finland		Säkylä
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Finland		Säkylä
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Polyester	Polyterterfiberfilt	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Bobingen
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		Bobingen
Kommentar		
Alternativt från Italien, Frankrike eller Nederländerna		

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återvunnet material i varan?

Material

Polyesterfiberfilt

Andel efter konsumentledet

100

Andel före konsumentledet

0

Vikt/viktprocent

100 %

Kommentar

Andelen av recirkulerade materialet är 1- 100% beroende av leverantören

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):



Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

00000294

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

EPD är utvecklat av European Waterproofing Association (EWA)

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Ej direkt solljus, lagras ståenede

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

30-40 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten kan till $\geq 50\%$ energiåterinnas och i övrigt deponeras

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar