



1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556119079301-21

Version:

2

Upprättad:

2020-04-01 08:52:44

Senast sparad:

2020-04-01 08:53:29

Ändringen avser:

Ej FSC certifierat material i produkt i dagsläget.

gop Woodlon

Varunamn:

gop Woodlon

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7392814050153, 7392814050160, 7392814050177, 7392814050412, 7392814050504, 7392814050528, 7392814050580, 7392814050597, 7392814050658, 7392814050665, 7392814050672, 7392814050689, 7392814050696, 7392814050702, 7392814050719, 7392814050726, 7392814050733, 7392814050740, 7392814050757, 7392814050764

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556119079301-LG000000FK, SE556119079301-LG00021054, SE556119079301-LG00022054, SE556119079301-LG00023054, SE556119079301-LG00024054, SE556119079301-LG00045054, SE556119079301-LH000000FK, SE556119079301-LH00002254, SE556119079301-LH00002354, SE556119079301-LH00002554, SE556119079301-LH00002754, SE556119079301-LH00003254, SE556119079301-LH00003354, SE556119079301-LH00004654, SE556119079301-LH00007254, SE556119079301-LH00007354, SE556119079301-LH00007554, SE556119079301-LH00007754, SE556119079301-LH00008254, SE556119079301-LH00008354, SE556119079301-LH00008554, SE556119079301-LH00008654, SE556119079301-LH00008754

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	01910
BSAB96	HS

Varubeskrivning:

gop Woodlon är ett utegolv med träkänsla. Kärnan består av solid träkomposit och ytskiktet är tillverkat av polymer med en naturtrogen trästruktur. Till skillnad från andra utegolv är materialet en blandning av träfiber och plast som ger styrka, snygg finish och står emot både stekande sol och hållande regn. Till skillnad mot många andra utegolv är det här ett stabilt golv, och då menar vi inte bara hur det känns att gå på. Risken att det ska spricka eller slå sig är minimal, och det kommer aldrig någonsin att behöva bytas ut.

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Glasfiber & Plastprodukter i Göteborg AB

Företagsnamn:

Glasfiber & Plastprodukter i Göteborg AB

Organisationsnummer:

556119-0793

Adress:

Magasinsgatan 16

Kontaktperson:

Marie Ljungberg

E-post:

marie.ljungberg@gop.se

Telefon:

0733-467602

Momsnummer:

SE556119079301

Webbplats:

<https://www.gop.se/>

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐

BREEAM

☐

BREEAM-SE

☐

LEED 2009

☐

LEED version 4

☐

Miljöbyggnad

Bilagor

Bilaga

<https://www.gop.se/bygg/byggprodukter/trakomposit/>

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☒

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

☐

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐

ILO's åtta kärnkonventioner

☐

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

- ☐ Riskanalys
- ☐ Åtgärdsplan
- ☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans			
Komponent	Woodlon	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Cap material		<=10		☐	☐
Cap material	xxxxx	<=0.8	xxxxx	☐	☐
Cap material	xxxxx	<=0.3	xxxxx	☐	☐
Cap material	xxxxx	<1	Ej angett	☐	☐
Cap material	xxxxx	<=98.9	xxxxx	☐	☐
Core material		<=90		☐	☐
Core material	xxxxx	<=34	xxxxx	☐	☐
Core material	xxxxx	<=3	xxxxx	☐	☐
Core material	xxxxx	<=61	xxxxx	☐	☐
Core material	xxxxx	<=2	xxxxx	☐	☐
Fas		Inbyggd			

Komponent	Woodlon	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Cap material		<=10		☐	☐
Cap material	xxxxx	<=0.8	xxxxxx	☐	☐
Cap material	xxxxx	<=0.3	xxxxxx	☐	☐
Cap material	xxxxx	<1	Ej angett	☐	☐
Cap material	xxxxx	<=98.9	xxxxxx	☐	☐
Core material		<=90		☐	☐
Core material	xxxxx	<=34	xxxxxx	☐	☐
Core material	xxxxx	<=3	xxxxxx	☐	☐
Core material	xxxxx	<=61	xxxxxx	☐	☐
Core material	xxxxx	<=2	xxxxxx	☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☒ Ingår återvunnet material i varan?

Material

Polyeten

Andel efter konsumentledet

Andel före konsumentledet

Vikt/viktprocent

100

0

38 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☒ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

gop är anslutna till FTI för plastfilm och PP well

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras plant.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

20-25 år

Kommentar:

Garanti i 20-25 år beroende på användningsområde.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten kan malas ner och materialet kan användas på nytt.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Genom förbränning är energiåtervinning möjlig.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☒ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar