





Räckesguide

I den här guiden hjälper vi dig hitta rätt räcke för ditt projekt. Vi har en rad räcken du kan välja mellan eller vad sägs om ett räcke i rundstång eller plattstål med fyllning av slätplåt, perforerad plåt eller sträckmetall? På nästa uppslag ser du alla våra typer, dimensioner och fakta du behöver för att kunna ta dina projekt till helt nya nivåer. Våra räcken kan levereras varmförzinkade eller målade med ledstång av rör, plattstål eller trä.



Räcke i perforerad plåt
med överliggare av rör
och stolpar av fyrkantsrör
Se vidare slätplåtsräcke.

Våga med färg

I den här broschyren visar vi våra räckesmodeller i grått för att du ska kunna välja utan andra intryck. När du gjort ditt val återstår att bestämma färgen som avgör hur väl trappan ska passa in eller hur mycket den skall sticka ut i miljön den placeras. Vill du ha en enklare trappa med hög hållbarhet kan vi leverera alla våra produkter varmförzinkade.




Standard

Enkelt räcke med överliggare av rör som ger en öppen känsla. Lämpligt på platser där barnsäkerhet inte är nödvändig. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

- | | | |
|---|-------------|-------------------------------|
| ❶ | Överliggare | Rör 42 mm |
| ❷ | Stolpar | Fyrkantsrör (VKR), 30x30x2 mm |
| ❸ | Ledstång | Rör, rostfritt rör eller trä* |



Bygel

Stilrent och barnsäkert räcke med överliggare av rör, stolpar av fyrkantsrör och fyllning av byglar. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer


- | | | |
|---|-------------|-------------------------------|
| ❶ | Överliggare | Rör 42 mm |
| ❷ | Stolpar | Fyrkantsrör (VKR), 30x30x2 mm |
| ❸ | Fyllning | Byglar av rundstång 10 mm |
| ❹ | Ledstång | Rör, rostfritt rör eller trä* |



Standardräcke med ledstång



Bygelräcke med ledstång



Plattstål


Räcke tillverkat enbart av plattstål som ger ett symmetriskt och stilfullt utseende. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Plattstål 40x8 mm
❷	Mellanliggare	Plattstål 40x8 mm
❸	Stolpar	Plattstål 40x8 mm
❹	Fyllning	Plattstål 40x5 mm
❺	Yttervangestycke	Plattstål 300x3 mm
❻	Ledstång	Rör, rostfritt rör eller trä*



Räcke av plattstål med ledstång



Rundstång


Stilfullt och barnsäkert räcke i mjuka former med överliggare och stolpar av rör samt mellanliggare och fyllning av rundstång. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Rör 42 mm
❷	Mellanliggare	Rundstång 10 mm
❸	Stolpar	Rör 35 mm
❹	Fyllning	Rundstång 10 mm
❺	Yttervangestycke	Plattstål 300x3 mm
❻	Ledstång	Rör, rostfritt rör eller trä*



Räcke av rundstång med ledstång




Slätplåt / Perforerad plåt

Räcke med överliggare av rör och fyllning av slätplåt eller perforerad plåt som popnitas mot stolpar av fyrkantsrör. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Rör 42 mm
❷	Stolpar	Fyrkantsrör (VKR), 30x30x2 mm
❸	Fyllning	Plåt 2 mm, popnitas mot stolpe
❹	Ledstång	Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*



Sträckmetall

Räcke med trendig och elegant stil. Sträckmetallen är svetsad utanpå en ram av plåt som popnitas mot stolpar av fyrkantsrör. Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

❶	Överliggare	Rör 42 mm
❷	Stolpar	Fyrkantsrör (VKR), 30x30x2 mm
❸	Fyllning	Sträckmetall, svetsad utanpå ram
❹	Ram	Plåt 3 mm, popnitas mot stolpe
❺	Ledstång	Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*



Räcke av perforerad plåt med ledstång



Räcke av sträckmetall med ledstång

Vad ska jag välja?

Det finns många valmöjligheter gällande räcken. Utöver själva räcket är val av ytbehandling och typ av ledstång en viktig del i uttrycket och hur väl trappan passar i sin miljö.

Innan du väljer räcke bör du därför tänka igenom hur trappan kommer användas och i vilken miljö den ska placeras. I trappor där barn vistas bör räcket vara barnsäkert. Ska trappan framträda eller ska den bli en mer anonym detalj i inredningsdesignen? På Vytabs tycker vi naturligtvis att du ska låta trappan bli ett designelement i den övriga inredningen genom att exempelvis jobba med färg. Våra räckesvarianter kan levereras antingen varmförzinkade eller målade i valfri NCS- eller RAL-kulör.

Alla räcken förutom standardräcket är barnsäkra. Samtliga räcken uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR).

På Vytabs har vi alla lång erfarenhet av olika räcken och trapplösningar. Har du några frågor efter att ha läst denna guide är du välkommen att kontakta oss för mer information. Vill du se exempel på lösningar finner du mer om detta på vytab.se

* Ledstång tillverkas i plattstål 40x8 mm, rör eller rostfritt rör ø 42 mm alternativt av ek i ø 40 eller 45 mm. Ledstång i plattstål och rör kan levereras varmförzinkad eller målade. Ledstång i plattstål levereras enbart till räckestyperna plattstål, slätplåt, perforerad plåt och sträckmetall.