

# Föreskrivningstexter



Profiler i stål, sendzimirförsinkad stål och rostfritt stål

EI - Brand

## Allmänt

FABRIKAT STÅLPROFIL AB

PERSONSÄKERHET ENLIGT BBR 21 KAP.8:3.

FÖRE TILLVERKNINGEN SKALL TOTALMÅTTEN KONTROLLERAS PÅ BYGGNADSPLETSEN.

SAMTLIGA DÖRRAR SKALL MÄRKAS MED LITTERA ENLIGT RITNING.

DÄR ANNAT EJ ANGES SKALL BESLAGNING UTFÖRAS ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD.

ALL ERFODERLIG KABLAGE TILL ELEKTRISK UTRUSTNING SKALL INGÅ, LÄNGD MIN 3M FRÅN ÖK. DÖRRPARTI.

ALLA URFRÄSNINGAR OCH FÖRSTÄRKNINGAR SKALL UTFÖRAS PÅ FABRIK

GLAS SKALL UPPFYLLA ANGIVNA KRAV.

## Brandklass EI 30/ EI 60/ EI 90/ EI 120

Dörr, skjutdörr och väggparti i Brandklass EI 30/EI 60/EI 90/EI 120	Anvisningar
Brandisolerande profilsystem med obrännbar isolerande kärna i stål, sendzimirförsinkad stål och rostfritt stål.	
Rostfritt stål i syrafast kvalitet EN 1.4404 (316L)	
Stålprofil Concept SP 700	Anges.
Stålprofilsystem SP 76500/ SP 76500Z/ SP 976500	
Stålprofilsystem SP 77000/ SP 77000Z/ SP 977000	
Stålprofilsystem SP 79000/ SP 79000Z/ SP 979000	
Stålprofilsystem SP 711000/ SP 711000Z/ SP 9711000	
Profildjup 65/70/90/110 mm.	
Rostfritt	Anges om det önskas.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr	Ange alternativ.
Smalprofil/ modulprofil.	Ange ett alternativ.
Klämfri bakkant.	Anges om det önskas.
Tröskel: Anslagströskel/ mekanisk tröskel/ Släplist SP 45065	Ange alternativ.
Ytbehandling: C1/C2/C3/C4 enligt SS-EN-ISO 12944-5	Ange typ.
Kulör: NCS S / RAL	Ange kulör.
Glas: Brandglas/Brandglas i kombination med skyddsglas	Ange alternativ.
Rökgastäthet: Sa/ Sm	Ange alternativ.
Inbrottsklass: RC3 enl. SS-EN 1627	Ange alternativ.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.	Ange typ och dB.
Skottskydd: FB4NS/ FB6NS	Ange klass.
Gångjärn: SP 82015013/ SP 820165/ enl. tillverkarens standard	Ange typ.
Handtag: Draghandtag/ Tryckhandtag/ Trycke	Ange typ.

Lås: Godkänt för brand/ Godkänt för brand och skyddsklass

Ange typ.

Behör:

Ange typ.

Slutbleck: T.ex. ASSA 1487-1

Ange typ och funktion.

Elslutbleck med lämplig stolpe:

Ange typ.

Karmöverföring, dold:

Ange typ och funktion.

Motorlås:

Ange typ.

Dörrstängare:

Ange typ.

Automatisk dörröppnare:

Ange typ.

Panik- nödutrymningsbeslag:

Vid pardörr. Ange typ.

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande:

Vid pardörr. Ange typ.

Automatisk kantregel:

Vid pardörr. Ange typ.

Dörrkoordinator:

Infästningar och anslutningar enl. Stålprofils anvisningar.