

UniLight - padelbelysning



Live to move. Move to live.

[UNISPORT.COM](https://unisport.com)

UNISPORT  TM



Mellby Padel Center

Unilight T300 IP67

Färg	Artikel	W	lm	K	Spridning
Svart	Unilight T300	100W	11649	4000	Asymmetrisk

Driftkalkyl 1 bana/timma	kW/bana	El-kostnad/timma 1,28 kr/kW
12st Unilight T300 100W 300 Lux*	1,20 kW	1,50 kr

Hawkeye S300 IP66

Färg	Artikel	W	lm	K	Spridning
Svart	Unilight S300	187W	20306	4000	Symmetrisk

Driftkalkyl 1 bana/timma	kW/bana	El-kostnad/timma 1,28 kr/kW
8st Unilight S300 187W 300 Lux*	1,50 kW	1,90 kr

Färg	Artikel	W	lm	K	Spridning
Grå	Unilight T500	105W	11551	4000	Asymmetrisk 40°

Driftkalkyl 1 bana/timma	kW/bana	El-kostnad/timma 1,28 kr/kW
12st Unilight T500 105W 500 Lux*	1,30 kW	1,60 kr

Unilight S500 P66

Färg	Artikel	W	lm	K	Spridning
Grå	Unilight S500	238W	28464	4000	Asymmetrisk 40°

Driftkalkyl 1 bana/timma	kW/bana	El-kostnad/timma 1,28 kr/kW
8st Unilight S500 238W 500 Lux*	2,00 kW	2,50 kr

Unilight T750 IP66

Färg	Artikel	W	lm	K	Spridning
Grå	Unilight T750	305W	35814	4000	Asymmetrisk 50°

Driftkalkyl 1 bana/timma	kW/bana	El-kostnad/timma 1,28 kr/kW
8st Unilight T750 305W 750 Lux*	2,40 kW	3 kr

*Beroende på hallens förutsättningar.



PON ACTIVE PADELCENTER, VEDDIGE



Belysningsdirektiv för padeltennis

Enligt europeiska belysningskrav (EN 12193:2018) för padelhallar gäller följande:

Anläggning utomhus

- >200 lux för träning och lokala tävlingar
- >300 lux för regionala tävlingar
- >500 lux för nationella och internationella tävlingar

Anläggning inomhus

- >300 lux för träning och lokala tävlingar
- >500 lux för regionala tävlingar
- >750 lux för nationella och internationella tävlingar

Se beräkningsexempel på sidan 4.

Kontakta oss för kostnadsfri beräkningar anpassat för er anläggning.

Utomhus - Inomhus

Tävlingskrav
Träning och lokala tävlingar
Regionala tävlingar
Internationella och nationella tävlingar

Utomhus

Klass	Belysning		Bländtal
	Lux	Jämnhet	
III	200 lux	0,60	55
II	300 lux	0,70	50
I	500 lux	0,70	50


Inomhus

Klass	Belysning		Bländtal
	Lux	Jämnhet	
III	300 lux	0,50	40
II	500 lux	0,70	40
I	750 lux	0,70	35




PADEL ARENA FRIHAMNEN

Kungälv Padelcourt




Padel stolpbelysning
300 Lux
1,50 kW • 300 Lux
8st Unilight S300 LED 187W

Kävlinge Padelklubb




Padel inomhus takhängd
300 Lux
1,20 kW • 300 Lux
12st Unilight T300 LED 100W

Kungsbacka Padelklubb




Padel stolpbelysning
500 Lux
2,00 kW • 500 Lux
8st Unilight S500 LED 238W

Padel Arena Frihamen



Padeltennis inomhus takhängd
500 Lux
1,30 kW • 500 Lux
12st Unilight T500 LED 105W

Padel Zenter, Jönköping



Padeltennis inomhus takhängd
750 Lux
2,40 kW • 750 Lux
8st Unilight T750 LED 305W

TRÄFFSÄKERT SPEL

Unikt fäste för att belysa höga bollar under spel. Fästet monteras på burens kortsida längst bak på banan.

Armaturens asymmetriska ljusbild i kombination med skärmen gör att ljuset riktas upp i taket och gör bollen synlig vid höga bollar.




Med Uplight



Utan Uplight

Uplight hjälper spelaren att hitta till de avgörande lägena. Genom att belysa bollen underifrån blir det både enklare att spåra bollen och att läsa av lobben, vilket gör det enklare att tajma in de avgörande smasharna.



GUELL 2 LED

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Grå	77 616 32	105W	11551	4000	Asymmetrisk 40°

L70 B10 130.000h



Tillbehör Uplight

Färg	Art.nr
Stål	SML2021



UNISPORT.COM