


Rockfon Contour®

Datablad



Rockfon Contour®

- Estetiskt tilltalande ramlös akustisk baffel
- Snabb och enkel att installera
- Används bl. a. för att förbättra ljudabsorptionen för ett existerande undertak
- Idealisk för akustikreglering i områden med termisk massa eller där det krävs frekvent och obehindrad åtkomst till installationer.

Produktbeskrivning

- Stenulls baffel
- Ytskikt: vitmålad fleece, matt, slät yta
- Målade kanter
- Integrerade upphängningsbeslag

Användningsområden

- Utbildning
- Detaljhandel
- Hälsovård
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	Rekommenderat montagesystem
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Kontakta Rockfon för information gällande specialmått, leveranstider och ev. minimimängder.



Egenskaper



Ljudabsorption
 A_{eq} (m²/enhet)



1200x600x50: 1 stk (1 baffel/m ² ; radavstånd 83 cm)	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
---	------	------	------	------	------	------



Reaktion vid brandpåverkan
 A1



Ljusreflektion
 79%



Fuktmotstånd och formstabilitet
 Upp till 100% RF
 Rockfon Contour skall inte användas utomhus eller i simhallar. Vänligen kontakta Rockfon för mer information



Rengöring
 - Dammsugning



Hygien
 Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Miljö
 Återvinningsbar



Inomhusmiljö
 Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamärke för produkter med låg VOC emission



Rockfon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 www.youtube.com/RockfonUK

06.2020 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.



Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se