


Rockfon® CleanSpace™

Designad för att överträffa hygienstandarder



Sounds Beautiful

Innehåll



03
Trender och drivkrafter




04
Introduktion till CleanSpace-sortimentet



06
Rockfon® CleanSpace™ Essential



07
Rockfon® CleanSpace™ Pro



08
Rockfon® CleanSpace™ Pure




09
Rockfon® CleanSpace™ Block



10
Jämförelsetabell



11
Rengöringsfrekvens



Hygieniska utrymmen är ett måste

I takt med att medvetenheten kring hygien och sanitet ökar är det viktigare än någonsin att noga fundera på vilka material vi exponeras för. I en värld där vi delar utrymmen och bor allt närmare varandra kommer människor att känna sig mer tillfreds i interiörer som har utformats med användarnas hälsa och välbefinnande i åtanke.

För att hjälpa dig att upprätthålla en säker och steril miljö introducerar vi vårt Rockfon CleanSpace-sortiment med produkter som utformats för att möta ökande krav på hygien. Alla lösningar i sortimentet har utvecklats för optimerad balans mellan akustisk komfort, enkel rengöring och motståndskraft mot tillväxt av bakterier och mikroorganismer.

Rent och tyst

Vi exponeras ständigt för buller i våra inomhusmiljöer. Vardagsfaktorer som samtal, bakgrundsmusik, telefoner som ringer och stadens brus skadar inte bara vår hälsa och vårt välbefinnande utan gör det också svårt att koncentrera sig. Akustiska lösningar skapar behagliga och säkra utrymmen och har kraften att påverka allt från arbetsresultat på skolor och kontor till hur patienter tillfrisknar på vårdinrättningar.

Vi presenterar Rockfon CleanSpace

Med Rockfon CleanSpace-sortimentet behöver du inte välja mellan rent och tyst.

Optimerad akustik

Våra undertakslösningar är gjorda av stenull, ett naturligt ljudabsorberande material som ger klassens bästa akustik. Med våra produkter kan du skapa tysta, hälsosamma utrymmen som låter människor fokusera, tillfriskna och trivas.

Enkelt underhåll och rengöring


Våra stenullsskivor är utformade för att minimera underhållstid och kostnader, vare sig det handlar om djuprengöring eller rutinemässigt underhåll. Skivorna kan enkelt rengöras med en dammsugare med en mjuk borste. I sjukhus, kaféer, omklädningsrum och andra utrymmen där kontroll av infektionssjukdomar är prioriterad möjliggör våra lösningars fuktavvisande ytor rengöring med vatten, desinfektionsmedel och även UV- och ozonmetoder.

Fuktmotstånd

Stenull är ett hydrofobt material, vilket betyder att det avvisar vatten och inte absorberar någon fukt. Därmed är vårt CleanSpace-sortiment av undertaksskivor fuktbeständigt och böjs inte heller ned med tiden. Inte ens i ständigt "våta" rum som kök, toaletter etc. finns någon risk för nedböjning eftersom skivorna förblir formstabila även upp till 100 procent relativ luftfuktighet (RH) och i temperaturer från 0 till 40 grader Celsius.

Mögel? Nej tack.

De material som används i en byggnadskonstruktion kan bidra till att minska spridningen av bakterier och infektioner. Av denna anledning är det viktigare än någonsin att välja ytskikt som inte bidrar till tillväxt eller spridning av mikroorganismer. Med våra undertak behövs inga fungicider eller antimikrobiella medel för att begränsa tillväxten av mögel eller bakterier. Våra produkter är tillverkade av stenull och har inget näringsvärde. Det betyder att skadliga mikroorganismer som kan orsaka hudinfektioner, lunginflammation och andra luftburna sjukdomar inte kan växa på dem. CleanSpace-sortimentet erbjuder designfrihet för hygieniska miljöer utan att offra ett fantastiskt estetiskt uttryck.





Upptäck CleanSpace-sortimentet som innehåller fyra akustiska undertaksskivor som passar miljöer med olika hygieniska behov. På så vis kan du hitta den lösning som passar just ditt utrymme.

Rockfon® CleanSpace™ Essential

En prisvärd och estetiskt tilltalande undertaksskiva som rengörings smidigt. Produkten har ISO Klass 4 och är lämplig för olika rumstyper.

Rockfon® CleanSpace™ Pro

En undertaksskiva med bra rengöringsegenskaper och god akustisk prestanda. Användbar i olika praktiska och industriella rumstyper med hygieniska krav. Produkten har lång livslängd, tål många olika rengöringsmetoder och är ISO Klass 4- och HACCP-certifierad.

Rockfon® CleanSpace™ Pure

En slät, matt, rent vit undertaksskiva med goda rengörings- och akustikegenskaper. Användbar i olika rumstyper med höga krav på rengöringsegenskaperna. Produkten har lång livslängd, tål många olika rengörings- och desinficeringsmetoder och är ISO Klass 3-certifierad.

Rockfon® CleanSpace™ Block

En undertaksskiva som är speciellt utformad för användning i lufttryckskontrollerade miljöer med hög risk, som renrum och laboratorier, där höga sanitetskrav föreligger. ISO Klass 2-certifierad.






Rockfon® CleanSpace™ Essential

Essential är en prisvärd undertakslösning med lång livslängd som lämpar sig för en mängd olika rumstyper. Den här skivan uppfyller inte bara de nödvändiga rengöringskraven i de flesta olika typer av utrymmen, utan har också bra akustiska egenskaper som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.

Fördelar för dig

1. Akustisk prestanda i klass A med 20 eller 25 mm A-kant
2. Enkel rengöring med dammsugare eller fuktig trasa
3. ISO Klass 4-certifierad

OBS! Söker du Rockfon Hygienic? Då har du kommit rätt – från och med i dag är CleanSpace Essential den förbättrade versionen av Hygienic.



REKOMMENDERAS FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE UTRYMMEN:

- Toaletter
- Tvättinrättningar
- Badrum (duschar)
- Omklädningsrum
- Matsalar
- Träningslokaler
- Restauranger



Rockfon® CleanSpace™ Pro

Pro är en estetisk undertakslösning som har utformats för att tillgodose behoven i både industriella och praktiska miljöer. Med antistatiska och dammbeständiga egenskaper säkerställer den att statisk elektricitet inte kan byggas upp, samtidigt som den tål olika metoder för rengöring och desinficering. Sist men inte minst är den lätt att tillpassa och installera samtidigt som den levererar utmärkta akustiska egenskaper.

Fördelar för dig

1. ISO Klass 4-certifierad
2. Akustisk prestanda i klass A
3. Estetiskt uttryck med A- och E-kant
4. HACCP-godkänd och antistatisk
5. Kan rengöras med dammsugare, fuktig trasa, skumtvätt med lågt tryck och högtryckstvätt
6. Resistent mot vissa (utspädda) kemikalier utan påverkan, och utgör ingen livsmiljö till mikroorganismer



REKOMMENDERAS FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE UTRYMMEN:

- Toaletter
- Restauranger/matsalar
- Livsmedelsindustri
- Serverrum
- Badrum (duschar)
- Elektronik-, läkemedels- och optikindustri
- Spa/simhallar



Rockfon® CleanSpace™ Pure


Pure är en akustisk undertakslösning med lång livslängd som har utformats för sanitet eftersom den tål rengöring och desinfektion med en mängd olika metoder. I likhet med Pro har den också antistatiska och dammbeständiga egenskaper, men med en extra fördel i form av högre ljusreflektionsegenskaper som låter dig uppfylla höga rengöringskrav utan att kompromissa med estetiken.

Fördelar för dig

1. Akustisk prestanda i klass A
2. Estetiskt uttryck med A-, E- och X-kant
3. Höga ljusreflektionsegenskaper
4. Kan rengöras med dammsugare eller fuktig trasa och utgör ingen livsmiljö för mikroorganismer
5. Tål desinficeringsmetoder som väteperoxidånga, UVC och ozon
6. ISO Klass 3-certifierad
7. Diffus ventilation

REKOMMENDERAS FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE UTRYMMEN:

- Catering/kök
- Laboratorier
- Detaljhandel
- Hydroterapium
- Förskolor och skolor





Rockfon® CleanSpace™ Block

CleanSpace Block är en förstklassig akustisk undertaksskiva som har utformats för renrum och utrymmen med nolltolerans mot föroreningar eller kontaminering. Den är inkapslad i en förseglande plastfolie, vilket möjliggör rigorösa rengöringsprocesser tack vare dess förbättrade slitstyrka, kemikalieresistens och vattenavvisande egenskaper.

Fördelar för dig

1. Inkapslad i vatten- och lufttät plastfolie
2. Akustisk prestanda i klass A
3. Kan rengöras med dammsugare, fuktig trasa, skumtvätt med lågt tryck och högtryckstvätt
4. Utmärkt resistens mot många kemikalier utan påverkan, och utgör ingen livsmiljö till mikroorganismer
5. Tål desinficeringsmetoder som väteperoxidånga, UVC och ozon
6. ISO Klass 2-certifierad
7. 100 % lämpad för hygieniska miljöer med nolltolerans mot föroreningar eller kontaminering

REKOMMENDERAS FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE UTRYMMEN:

- Renrum
- Kemisk industri
- Läkemedelsindustri
- Laboratorier



Rockfon CleanSpace

Sortimentsöversikt

En lösning för alla slags hygieniska utrymmen

Egenskaper	Rockfon® CleanSpace™ Essential	Rockfon® CleanSpace™ Pro	Rockfon® CleanSpace™ Pure	Rockfon® CleanSpace™ Block
 Ljud-absorption	0,95	1,00	1,00	0,90
 Ytans hållbarhet		Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande	Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande samt vätskrubbsmotstånd	Den högpresterande plastfolien på Rockfon CleanSpace Block ger produkten förbättrad hållbarhet och är dessutom helt vattenavvisande
 Ljus-reflektion	85 %	85 %	86 %	74 %
 Rengöring	Dammsugning, fuktig trasa	Dammsugning, fuktig trasa, skumtvätt med lågt tryck och högtryckstvätt <i>Kemikalieresistens: Tål månatlig desinficering med aktivt klor*</i>	Dammsugning, fuktig trasa, rengöring med torränga och högtryckstvätt <i>Kemikalieresistens: Tål veckodesinficering med aktivt klor*</i>	Dammsugning, fuktig trasa, skumtvätt med lågt tryck och högtryckstvätt <i>Kemikalieresistens**</i>
 Hygien	Stenull ger ingen livsmiljö för mikroorganismer. Mikrobiologisk klass M1 som uppfyller kraven för zon 4 (mycket hög risk) som definieras i NF S 90-351:2013.***			
 Fuktighet och böjhållfasthet	Upp till 100 % RH (20–25 mm)	Upp till 100 % RH	Upp till 100 % RH	Upp till 100 % RH
 Reaktion vid brandpåverkan	A1	A1	A1	B-s1,d0
 Renrum	ISO Klass 4	ISO Klass 4	ISO Klass 3	ISO Klass 2
 Desinficering	Resistent mot desinficering med väteperoxidånga. Tål och påverkas inte av UVC- och ozondesinfektion			

* 2,6 %, kvartärt ammonium 0,25 %, väteperoxid 5 %, etanol 70 % och isopropanol 70 %

** Formalin (37 %), ammoniak (25 %), väteperoxid (30 %), svavelsyra (5 %), fosforsyra (30 %), perättiksyra (15 %), saltsyra (5 %), Isopropanol (100 %), Natriumhydroxid (5 %), Natriumhypoklorit (15 %)

*** Testat med: Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA), Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E.Coli, Bacillus cereus.
M1/zon 4 för de 5 testade patogenerna. Partikelelimineringskinetiklassen efterlever CP(0,5)5 i enlighet med normen NF S 90-351:2013

Detaljerade riktlinjer för rengöring med dessa metoder finns på Rockfon CleanSpaces-databladet. Ta exempelvis del av den officiella rengöringsbeskrivningen för Pro: Dammsugning, fuktig trasa, ångrengöring (två ggr /år), skumtvätt med lågt tryck (12 ggr /år), högtryckstvätt (gäller endast installation av A-kantsskivor): Maxtryck är 80 bar på minst 1 meters avstånd och vattenstrålen skall spridas 30 ° med ett max. vattenflöde på 360 l/h. Undertaksskivorna skall clipsas mot bärverket.

Rengöringsfrekvens

En översikt över tillämpliga rengöringsmetoder, frekvenser och kemikaliekoncentrationer

	Rockfon® CleanSpace™ Essential	Rockfon® CleanSpace™ Pro	Rockfon® CleanSpace™ Pure	Rockfon® CleanSpace™ Block
Grundläggande rengöring				
Dammsugning:	Ja	Ja	Ja	Ja
Fuktig trasa	Ja	Ja	Ja	Ja
Avancerad rengöring				
Ångrengöring		Två gånger om året	Två gånger om året	Två gånger om året
Skumtvätt med lågt tryck		En gång i månaden		En gång i månaden
Högtryckstvätt*		En gång i månaden	En gång i månaden	En gång i veckan
Väteperoxidånga		Ja	Ja	Ja
Desinficering				
UVC-desinficering			Ja	Ja
Ozondesinficering			Ja	Ja
Kemikalieresistens				
Aktivt klor		2,60 %	2,60 %	5 %
Kvartär ammoniak		0,25 %	0,25 %	5 %
Väteperoxid		5 %	5 %	30 %
Etanol		70 %	70 %	100 %
Isopropanol		70 %	70 %	100 %
Formalin				37 %
Ammoniak				25 %
Svavelsyra				5 %
Fosforsyra				30 %
Perättiksyra				15 %
Saltsyra				5 %
Isopropanol				100 %
Natriumhydroxid				5 %
Natriumhypoklorit				15 %

*gäller endast med A-kantsinstallation

Rockfon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



02.2022 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Rockfon

(ROCKWOOL AB)

Box 115 05

(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping

Tel. 036-570 52 00

info@rockfon.se

www.rockfon.se