



Bearbetning av kött och fisk



Drycker och alkoholhaltiga drycker



Bagerier och konfektyr



Kök och produktionslinjer



Frys- och kylrum



Emballering av livsmedelsprodukter

OMVANDLING AV livsmedelsmiljöer



Golvzonslösningar för livsmedelssektorn

VÄLKOMMEN TILL FLOWCRETE — för världen vid dina fötter

Flowcrete strävar efter att leverera förstklassig konstruktion, teknisk support och rådgivning hela vägen från inledande förfrågan till färdig installation. Detta är kärnan i vår affärsfilosofi. Våra globala framgångar drivs av vår strävan efter det optimala – både när det gäller produkter, service och personal.

Flowcrete, världens ledande konstruktör och tillverkare av specialgolvbeläggningar, har produktionsanläggningar över hela Europa samt i Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika, ett globalt säljsupportteam och stöd av en stor, multinationell tillverkningskoncern i ryggen. Detta skapar ett idealiskt utgångsläge för att ge kunderna bästa möjliga service på deras lokala marknader.

Vårt globala nätverk av godkända, välutbildade och kontrollerade golventreprenörer gör att du tryggt kan överlämna ditt projekt till Flowcrete.

OMVANDLING AV livsmedelsmiljöer

Tempot är högt i livsmedelssektorn i dag, och det är stor efterfrågan på golv- och väggbeläggningar av hög kvalitet som gör det möjligt att uppfylla branschens riktlinjer om god praxis inom hygien och arbetsmiljö, samt optimera eller kanske till och med förbättra produktiviteten inom de givna arbetsmiljöramarna.

Flowcrete har mer än 35 års erfarenhet som leverantör av förstklassiga golvbeläggningslösningar som lämpar sig för livsmedelshandling för en rad internationella kunder inom livsmedelsindustrin, inklusive Coca Cola, Mars, Kraft Foods, Nestlé, Heineken och Diageo för att bara nämna några.



C&K Foods, Storbritannien.

Eurostock Foods, Storbritannien.




LEVERANTÖR AV – specialgolvbeläggningar

Vilken typ av golv? Det är den stora frågan som våra kunder i livsmedelsindustrin står inför när de ska uppfylla en rad olika driftsförhållanden.

För lättindustriytor, lagerbyggnader och miljöer där man emballerar livsmedel ger en beläggning med lätt- till medelhög tolerans en bra balans mellan prestanda och pris. Dessa system består av ett skyddande skikt som läggs ovanpå betonggolvet som en fogfri golvbeläggning.

I tunga bearbetningsmiljöer såsom slakterier, system för framställning av drycker och industrikök, där renlighet och hygien är helt avgörande, krävs det mer slitstarka system. Dessa system är ofta tjockare, tåligare och utrustade med ytterligare skydd såsom kemikalieresistenta förseglare, antimikrobiella tillsatser och en anpassningsbar, halksäker profil.

OMVANDLING AV livsmedelsmiljöer



Hüspiac, Polen.



Bearbetning av kött och fisk

Slakterier och fiskberedningsanläggningar är tuffa miljöer som utsätts för krävande förhållanden, inklusive rengöringsmetoder och föroreningar såsom blod, fett och olja. Sådana områden kräver en tålig golvbeläggning med extra hygienskydd och en kraftig struktur som minimerar risken för att halka, snubbla eller falla på våta ytor.

• Flowcrete RT • Flowfast TR • Peran STB • Peran WW • Perginol

Coca Cola, USA.



Drycker och alkoholhaltiga drycker

Anläggningar för framställning och tappning av drycker är renrumsmiljöer som kräver en hög nivå av renhet och hygien. Sådana områden utsätts ofta för medelhög/intensiv trafik samt tung utrustning och maskiner, och de kräver därför flexibla golv- och väggbeläggningar som klarar belastningen samtidigt som de uppfyller de hygienkrav som ställs vid livsmedelshantering.

• Flowcrete RT • Flowfast BC • Peran STB • Peran WW • Perginol

Lawlers Desserts, USA.



Bagerier och konfektyr

Bagerier och konfektyrfabriker utsätts för ett av de farligaste och mest frätande biprodukterna i livsmedelsindustrin, nämligen socker. Slitstarka golvsystem som har ett robust, tjockt och kemikalieresistent förseglingsskikt kan bidra till att eliminera risken för att sockret tränger ner i golvytan, samt hålla andra potentiellt skadliga föroreningar borta.

• Flowfast TR • Flowcrete MF/SR • Flowcrete SL • Peran STB • Perginol

Border Biscuits, UK.



Kök och produktionslinjer

Bagerier och konfektyrfabriker utsätts för ett av de farligaste och mest frätande biprodukterna i livsmedelsindustrin, nämligen socker. Slitstarka golvsystem som har ett robust, tjockt och kemikalieresistent förseglingsskikt kan bidra till att eliminera risken för att sockret tränger ner i golvytan, samt hålla andra potentiellt skadliga föroreningar borta.

• Flowcrete MF/SR • Flowfast BC / Himec • Peran STB

Civil, Malaysia.



Frys- och kylrum

Frys- och kylrum kräver speciella golvsystem som kan installeras vid låga temperaturer och under fuktiga förhållanden, och som härdar på kort tid så att man i samband med renoveringsprojekt kan korta kundens stilleståndstid och den risk som ett stillestånd innebär för att livsmedlen fördärvas.

• Flowfast BC / Himec • Flowcrete MF/SR

Nestlé, Storbritannien.



Emballering av livsmedelsprodukter

System för emballering av livsmedelsprodukter omfattas av mindre stränga hygienkrav, men installationen av ett fogfritt golv skapar en bra, ren barriär som motverkar ansamling av smuts, damm och bakterier i sprickor. Flexibla membran som klarar belastningen från tung mekanisk utrustning är också något som bör övervägas på sådana platser.

• Flowfast TR • Flowcrete SL • Peran STB • Perginol

Golvzonslösningen

Castello Banfi, Italien.

Mustard



Flowcrete RT

Flowcrete RT är en robust, kemikalieresistent golvbeläggning i polyuretanharts, som lämpar sig mycket väl för våta bearbetningszoner som utsätts för intensiv fotgängartrafik och fordonstrafik. Den fogfria appliceringen innebär att Flowcrete RT är en optimal specialgolvösning för platser där fokus ligger på hygien.


Grey 7600



Flowfast BC / Himec

Flowfast BC / Himec är en fogfri akryl-golvfinish lämpar sig för miljöer med medelhög belastning såsom bagerier, bryggerier, frys- och kylrum. Den går snabbt att installera vilket minimerar stilleståndstiden, samtidigt som den valfria halksäkra profilen ger ökad säkerhet i bearbetningszonerna.

Green 7300



Flowfast TR

Flowfast TR är en beläggning som har utvecklats för områden med medelhög till tung trafik samt hög kemikalieresistens. Flowfast TR HR lämpar sig dessutom för produktionsytor med mycket varmvatten. Beläggningen kan halksäkras efter önskemål.

Red 7500



Peran STB

Peran STB är ett slitstarkt, fogfritt golvsystem i konstharts, som består av ett färgglatt kvartsgranulat. Peran STB, som fås med en blank eller matt finish och en anpassningsbar halksäker profil, är mycket resistent mot repor, slitage och andra nötningskador och lämpar sig för användning i många olika områden i en livsmedelsfabrik.

Flowcrete MF / SR

Flowcrete MF och SR är lätta/medeltunga självnivellerande golvbeläggningar i polyuretan, som lämpar sig väl för zoner som används för förvaring och bearbetning av torrvaror med lät till medelhög fotgängartrafik och fordonstrafik. Den fogfria appliceringen innebär att båda systemen är en optimal golvösning för platser där fokus ligger på hygien.

Flowcrete SL

Flowcrete SL är en självnivellerande polyuretan-golvfinish med extra hög kemikalieresistens och slitstyrka. Flowcrete SL lämpar sig väl för användning i krävande miljöer eftersom den fogfria finishen klarar både fotgängartrafik och fordonstrafik.

Perginol


Perginol väggsystem lämpar sig väl för produktionslokaler, kök, omklädningsrum/badrum osv. Perginol-golv lämpar sig synnerligen väl för omklädningsrum, storkök samt förrum till kök/städrum.

Peran WW

Peran WW är en vattenbaserad, hygienisk och färgad blank förseglare för väggar och tak som lämpar sig väl för användning i områden med livsmedelsförädling, kök och förråd. Hög kemikalieresistens och slitstyrka

Livsmedelsproduktion,
Beldien.

Dark Green



Sky Blue



Grey 1924



Magnolia





Flowcrete världen över

Produktionscentra

Storbritannien	Flowcrete UK Ltd	Tel: +44 1270 753 000	Fax: +44 1270 753 333	E-post: uk@flowcrete.com
Sverige	Flowcrete Sweden AB	Tel: +46 42 600 07 00	Fax: +46 42 15 50 90	E-post: sweden@flowcrete.com
Indien	Flowcrete India Pvt Ltd	Tel: +91 44 4202 9831	Fax: +91 44 4202 9832	E-post: india@flowcrete.com
Malaysia	Flowcrete Asia Sdn Bhd	Tel: +60 3 6277 9575	Fax: +60 3 6277 4645	E-post: malaysia@flowcrete.com
Sydafrika	Flowcrete SA (Pty) Ltd	Tel: +27 31 461 3411	Fax: +27 31 461 3475	E-post: southafrica@flowcrete.com
USA	Flowcrete North America Inc.	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	E-post: usa@flowcrete.com
Belgien	Flowcrete Belgium	Tel: +32 157 569 27	Fax: +32 157 528 94	E-post: belgium@flowcrete.com

Säljcentra

Australien	Flowcrete Australia Pty Ltd	Tel: +61 7 3205 7115	Fax: +61 7 3205 3116	E-post: australia@flowcrete.com
Baltikum	Flowcrete Baltics	Tel: +37 1 2864 4666	Fax: +48 22 879 8918	E-post: latvia@flowcrete.com
Kanada*	Flowcrete Canada	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	E-post: canada@flowcrete.com
Kina	Flowcrete China	Tel: +86 10 8472 1912	Fax: +86 10 8472 1942	E-post: china@flowcrete.com
Danmark	Flowcrete Sweden AB	Tel: +45 3155 7882	Fax: +46 42 15 50 90	E-post: denmark@flowcrete.com
Frankrike	Flowcrete France SAS	Tel: +33 1 60 61 74 42	Fax: +33 1 64 33 11 61	E-post: france@flowcrete.com
Hong Kong	Flowcrete (Hong Kong) Ltd	Tel: +852 2795 0478	Fax: +852 2795 4842	E-post: hongkong@flowcrete.com
Indonesien	Flowcrete Indonesia	Tel: +62 21 252 3201	Fax: +62 21 252 0720	E-post: indonesia@flowcrete.com
Mexiko*	Flowcrete Mexico	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	E-post: mexico@flowcrete.com
Norge	Flowcrete Norway AS	Tel: +47 6486 0830	Fax: +47 6486 0831	E-post: norway@flowcrete.com
Polen	Flowcrete Polska Sp. z o.o.	Tel: +48 22 879 8907	Fax: +48 22 879 8918	E-post: poland@flowcrete.com
Rumänien*	S.C. Flowcrete Romania s.r.l.	Tel: +40 374 00 80 78	Fax: +40 21 255 03 15	E-post: romania@flowcrete.com
Ryssland*	Flowcrete RUS	Tel: +7 (495) 645 83 18	Fax: +7 (495) 645 83 18	E-post: rus@flowcrete.com
Sydkorea*	Flowcrete Corporation	Tel: +82 2 2649 3874	Fax: +82 2 2649 3878	E-post: southkorea@flowcrete.com
Thailand	Flowcrete Thailand	Tel: +66 2530 9611	Fax: +66 2530 9610	E-post: thailand@flowcrete.com
Förenade Arabemiraten	Flowcrete Middle East FZCO	Tel: +97 14 886 4728	Fax: +97 14 886 4582	E-post: uae@flowcrete.com
Vietnam	Flowcrete Vietnam	Tel: +84 8 38216561	Fax: +84 8 3821 6501	E-post: vietnam@flowcrete.com

* Partnerföretag

Flowcrete har gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt vid tidpunkten för tryckningen. Vi förbehåller oss emellertid rätten att när som helst göra ändringar i produktspecifikationerna och utan föregående meddelande. De bilder och färger som återges i detta dokument omfattas av de begränsningar som gäller för tryckprocessen och får inte användas för direkt jämförelse. Bilderna är endast avsedda som en ungefärlig återgivning och visar inte nödvändigtvis de faktiska produkter som erbjuds. E&OE.