

Inspektionslucka 6040

Innehavare/Utfärdat för

Thonic Inspektionsluckor AB

Östergårdsgatan 17, 524 32 Herrljunga

Organisationsnummer: 556713-8366

Tel: 0513-104 10, Fax: 0513-104 21

E-post: inspektionsluckor@thonic.se , Hemsida: www.thonic.se

Produktbeskrivning

Inspektionslucka 6040, lucka uppbyggd av Vermiculux-skiva och MDF-skiva, max storlek 600 mm x 600 mm (infällningsmått), EI 60.

Avsedd användning

Inspektionslucka för montage i brandcellsskiljande väggar.

Handelsnamn

Thonic-luckan 6040

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

"Montage Thonic Brandlucka", daterad 2018-01-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-01-0311, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Thonic Inspektionsluckor AB, Herrljunga

Typgodkännande 0117/04 | 2018-07-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16220

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	thonic
Tillverkningsställe	Herrljunga
Produktens typbeteckning	6040
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	0117/04
Brandteknisk klass	EI 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P102685 och P400949 från SP.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Thonic-luckan 6040", daterad 2018-05-21.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje lucka som levereras.

I lucka ingående Vermiculux-skiva förutsätts vara CE-märkt avseende brandteknisk klass A1 eller A2-s1,d0.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-06-09.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-07-29.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Per Adolfsson