

HÄFLA LÄTTDURK & GALLERDURK

- för många olika användningsområden



HÄFLA BRUKS AB

HÄFLA GALLERDURK

Häfla gallerdurk är ett mycket tåligt material med många olika användningsområden. Häfla Gallerdurk tillverkas i många olika varianter för att tillgodose alla tänkbara behov. Den levereras normalt varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009.

De bärande plattstålen i gallerdurken finns i höjder från 20 till 80 mm med bärstångsdelning från 5 till 100 mm. Häfla gallerdurk finns i alla varianter för att täcka både krav på olika belastningar och regelverk inom tex. offshore-industri, byggindustri och maskindirektiv.

Häfla gallerdurk tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i ett antal standardformat som finns på lager.



Guldfågeln Arena, Kalmar




SVT på Lindholmen, Göteborg



Naturhuset Örebro Universitet, Örebro





Kort terminologi för Häfla gallerdurk



Teknik- och projekteringsinformation finns på www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00.

HÄFLA KÖRBAR GALLERDURK

Färjeramper, tvätthallar, parkeringsgarage eller ett utblås i golvet. Där det måste finnas rännor för vätske- eller vattenavrinning, där det finns krav på att en viss öppen area för luftgenomströmning eller man vill att smuts ska ramla igenom och fordon samtidigt ska köra över. Där är Häfla körbar gallerduk i rätt dimension beroende på lastfall det bästa valet. Både i kundanpassat format eller varmförzinkat direkt från lager.



En mängd olika bockade vinkelprofiler och L-stål i olika dimensioner finns på lager för snabb leverans så du kan lösa din kantskoning i betongrännan innan gjutning.



Kort terminologi för Häfla gallerduk

Teknik- och projekteringsinformation finns på www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00.

www.hafla.se

HÄFLA ENTRÉ & SKRAPGALLER

Ett ordentligt entrégaller underlättar renhållningen i såväl hemmet som i offentliga miljöer. Grovsmutsen fastnar i gallret och golven utsätts för mindre slitage samtidigt som de blir mer lättstädade. Häfla Bruk har på sitt produktprogram en serie entrégaller för olika behov.

Häfla EG-galler är anpassat för entréområden där smala damklackar inte ska kunna fastna. De tätare gallerdurkarna inom området entré- och skrapgaller ska också användas i rullstolsramper enligt gällande rekommendationer.




Häfla gallerdurk typ G17/100



Sturups Flygplats, Malmö



Häfla EG-galler med räfflad gummlist




Kort terminologi för Häfla gallerdurk

Teknik- och projekteringsinformation finns på www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00

ARBETSMILJÖ- & MILJÖKRAV

Häfla gallerdurk finns för att minska halkrisken. Häfla gallerdurk finns med en extra rundstång för att uppfylla offshoreindustrins krav på att en 15 mm kula ej får falla igenom. Häfla gallerdurk finns för att uppfylla maskindirektivets krav på max 20 mm öppning där människor befinner sig under. Häfla gallerdurk finns för att klara krav i pappers- och kemisk industri. Häfla gallerdurk finns för att klara krav inom livsmedelsindustrin. Häfla gallerdurk finns för att klara krav i gruvindustrin.

Tandat, rostfritt, syrafast, varmförzinkat, aluminiumlackerat eller pulverlackat? Kontakta oss på tel. 0151-52 40 00 så hjälper vi er att hitta bästa lösningen för era krav.




Kort terminologi för Häfla gallerdurk

Teknik- och projekteringsinformation finns på **www.hafla.se** eller på tel. 0151-52 40 00

HÄFLA LÄTTDURK

Häfla lättduk är ett tåligt lågviktsmaterial för beläggning av tex. plattformar, bjälklag, gångbanor, bassängtäckning och industrigolv. Häfla lättduk har en mycket bra bärighet jämfört mot tex. gallerduk i standardhöjd eller duk/tårplåt. Häfla lättduk är alltid 50 mm hög och tillverkas i 4 olika varianter med samma systemtänkande. Vill du minska halkrisken? Vill du ha en god genomsläpplighet för vätskor eller ljus? Vill du ha en tät gångyta för att minimera svindelkänslan på hög höjd? Ska det estetiska intrycket vara industriellt? Häfla lättduk är ett total-ekonomiskt och kvalitativt bra val för ditt projekt.

Häfla lättduk tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i standardbredder med kundspecifika längder. Obehandlad eller varmförzinkad.





Tät lättduk, Häfla LDT

Häfla LDT har ettpräglat mönster som ger gott halkskydd. Används överallt där man vill ha tätt golv.

Eftersom durken är tät kan man ljud-isolera i eller under durken.


Teknik- och projekteringsinformation finns på **www.hafla.se** eller på tel. 0151-52 40 00



Hålad lättduk, Häfla LDH

Häfla LDH har utstansade hål för att släppa igenom ljus, smuts och vätskor. Används när man vill ha ett relativt slätt golv men ändå genomsläppligt. Lämpligt när t ex hjulförsedda föremål ska skjutas över golvet.

Teknik- och projekteringsinformation finns på **www.hafla.se** eller på tel. 0151-52 40 00



Slitsad lättduk, Häfla LDS

Häfla LDS är en durktyp med stor genomsläpplighet för smuts och vätskor. Den tandade ovansidan ger extremt bra halkskydd.

Används där det ställs stora krav på halksäkerhet.


Teknik- och projekteringsinformation finns på **www.hafla.se** eller på tel. 0151-52 40 00



Perforerad lättduk, Häfla LDP

God halksäkerhet men inte lika god genomsläpplighet som Häfla LDS. Används där det ställs stora krav på halksäkerhet och inga föremål får falla igenom öppningarna.

Teknik- och projekteringsinformation finns på **www.hafla.se** eller på tel. 0151-52 40 00



3 km lång utrymningsväg
i Öresundstunneln.



Durkprofilernas låga vikt underlättar montaget.
Häfla lättdurk kan som regel läggas för hand
utan hjälp av kran eller dyligt.



HÄFLA TRAPPSTEG

Häfla Bruks AB tillverkar kompletta trappor eller levererar lösa trappsteg av Häfla gallerdurk eller Häfla lättdurk. Häfla trappsteg lagerförs varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009.



**Gallerdurkssteg,
Häfla TGD**



**Täta lättdurkssteg,
Häfla TLDT**



**Hålade lättdurkssteg,
Häfla TLDH**



**Slitsade lättdurkssteg,
Häfla TLDS**



**Perforerade lättdurkssteg,
Häfla TLDP**



Söker Ni snabba och flexibla lösningar?

Kontakta oss!



10-dagarstrappa

Enloppstrappor leveransklara inom 10 dagar.



5-dagarstrappa

Ställbar trappa för olika lutningar med automatiskt inställda steg.



Lagerspiral 10-dagar

Lagerspiraltrappor med tio dagars leveranstid.



Modul-/Stormodulräcke

Häflas olika modulräckessystem täcker alla behov.



HÄFLA BRUKS AB

610 14 Rejmyre
Tel 0151-52 40 00
info@hafla.se

Sweden
Fax 0151-52 40 40
www.hafla.se