



Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

2017-11-03 13:31:11

Jönåkerpannan

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556336246501-1

Version:

1

Upprättad:

2016-11-11 13:29:14

Senast sparad:

2017-11-03 13:31:09

Ändringen avser:

Jönåkerpannan

Varunamn:

Jönåkerpannan

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556336246501-171010123, SE556336246501-171010222, SE556336246501-171010223, SE556336246501-171010622, SE556336246501-171010623, SE556336246501-171013123, SE556336246501-171013223, SE556336246501-171013622, SE556336246501-175300122, SE556336246501-175300224, SE556336246501-175300423, SE556336246501-175300522, SE556336246501-175300624, SE556336246501-175310122, SE556336246501-175310224, SE556336246501-175310624, SE556336246501-179300112, SE556336246501-179300217, SE556336246501-179300218, SE556336246501-179300219, SE556336246501-179300512, SE556336246501-179300615, SE556336246501-179310112, SE556336246501-179310217, SE556336246501-179310219, SE556336246501-179310512, SE556336246501-179310615, SE556336246501-249700423, SE556336246501-249700522, SE556336246501-249700624, SE556336246501-249702122, SE556336246501-249702224, SE556336246501-270001123, SE556336246501-270001222, SE556336246501-270001223, SE556336246501-270001622, SE556336246501-270001623, SE556336246501-270003123, SE556336246501-270003222, SE556336246501-270003223, SE556336246501-270003622, SE556336246501-270003623, SE556336246501-270004123, SE556336246501-270004222, SE556336246501-270004223, SE556336246501-270004622, SE556336246501-270004623, SE556336246501-270005123, SE556336246501-270005222, SE556336246501-270005223, SE556336246501-270005622, SE556336246501-270005623, SE556336246501-270006123, SE556336246501-270006222, SE556336246501-270006223, SE556336246501-270006622, SE556336246501-270006623, SE556336246501-270007123, SE556336246501-270007222, SE556336246501-270007223, SE556336246501-270007622, SE556336246501-270007623, SE556336246501-270008123, SE556336246501-270008222, SE556336246501-270008223, SE556336246501-270008622, SE556336246501-270008623, SE556336246501-270010123, SE556336246501-270010222, SE556336246501-270010223, SE556336246501-270010622, SE556336246501-270010623, SE556336246501-271101123, SE556336246501-271101222, SE556336246501-271101223, SE556336246501-271101622, SE556336246501-271101623, SE556336246501-271301123, SE556336246501-271301222, SE556336246501-271301223, SE556336246501-271301622, SE556336246501-271301623, SE556336246501-275020122, SE556336246501-275020224, SE556336246501-275020423, SE556336246501-275020522, SE556336246501-275020624, SE556336246501-275202122, SE556336246501-275202224, SE556336246501-275202423, SE556336246501-275202522, SE556336246501-275202624, SE556336246501-275203122, SE556336246501-275203224, SE556336246501-275203423, SE556336246501-275203522, SE556336246501-275203624, SE556336246501-275213122, SE556336246501-275213224, SE556336246501-275213423, SE556336246501-275213522, SE556336246501-275213624, SE556336246501-275214423, SE556336246501-275214522, SE556336246501-275214624, SE556336246501-275215122, SE556336246501-275215224, SE556336246501-275215423, SE556336246501-275215522, SE556336246501-275215624, SE556336246501-275217122, SE556336246501-275217224, SE556336246501-275217423, SE556336246501-275217522, SE556336246501-275217624, SE556336246501-275301122, SE556336246501-275301224, SE556336246501-275301423, SE556336246501-275301522, SE556336246501-275301624, SE556336246501-275311122, SE556336246501-275311224, SE556336246501-275311423, SE556336246501-275311522, SE556336246501-275311624, SE556336246501-289001112, SE556336246501-289001217, SE556336246501-289001218, SE556336246501-289001219, SE556336246501-289001512, SE556336246501-289001615, SE556336246501-289002112, SE556336246501-289002217, SE556336246501-289002218, SE556336246501-289002219, SE556336246501-289002512, SE556336246501-289002615, SE556336246501-289003112, SE556336246501-289003217, SE556336246501-289003218, SE556336246501-289003219, SE556336246501-289003512, SE556336246501-289003615, SE556336246501-289004112, SE556336246501-289004217, SE556336246501-289004218, SE556336246501-289004219, SE556336246501-289004512, SE556336246501-289004615, SE556336246501-289005112, SE556336246501-289005217, SE556336246501-289005218, SE556336246501-289005219, SE556336246501-289005512, SE556336246501-289005615, SE556336246501-289006112, SE556336246501-289006217, SE556336246501-289006218, SE556336246501-289006219, SE556336246501-289006512, SE556336246501-289006615, SE556336246501-289007112, SE556336246501-289007217, SE556336246501-289007218, SE556336246501-289007219, SE556336246501-289007512, SE556336246501-289007615, SE556336246501-289008112, SE556336246501-289008217, SE556336246501-289008218, SE556336246501-289008219, SE556336246501-289008512, SE556336246501-289008615, SE556336246501-289009112, SE556336246501-289009217, SE556336246501-289009218, SE556336246501-289009219, SE556336246501-289009512, SE556336246501-289009615, SE556336246501-289010112, SE556336246501-289010217, SE556336246501-289010218, SE556336246501-289010219, SE556336246501-289010512, SE556336246501-289010615

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	01601

Varubeskrivning:

Falsade pannor av betong, för taktäckning av lutande tak. Nock- och specialpannor, för taktäckning av lutande tak.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Jönåkerpannan-01-SE

Övriga upplysningar:

Monier Roofing AB

Företagsnamn:

Monier Roofing AB

Organisationsnummer:

556336-2465

Adress:

Box 935

Kontaktperson:

Johan Johansson

E-post:

johan.johansson@monier.com

Telefon:

070-5915428

Momsnummer:

SE556336246501

Webbplats:

www.monier.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

Bilagor

Bilaga

Prestandadeklaration Jönåkerapannan-01-SE

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Är ännu ej certifierade.

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risakanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2016-06-30

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tättningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans			
Komponent	Cement	Vikt% av produkt			
Kommentar	Ingen kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Cement	Portlandcement	17<x<19	65997-15-1	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H332 - Acute Tox. 4	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Färg	Vikt% av produkt

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Färgpigment	Järn(III)oxid	<1	1309-37-1	☐	☐

Komponent	Sand	Vikt% av produkt
------------------	------	-------------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Naturgrus	Kiseldioxid(amorf)	73<x<75	7631-86-9	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
------------	---------------	-------------------

7631-86-9	H332 - Acute Tox. 4
-----------	---------------------

Komponent	Vatten	Vikt% av produkt
------------------	--------	-------------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Vatten	Vatten	6<x<8	7732-18-5	☐	☐

Komponent	Ytbehandlingsfärg	Vikt% av produkt
------------------	-------------------	-------------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Akrylat		<1		☐	☐

Fas	Inbyggd
------------	---------

Komponent	Cement	Vikt% av produkt
------------------	--------	-------------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Cement	Portlandcement	17<x<19	65997-15-1	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H332 - Acute Tox. 4	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Färg	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Färgpigment	Järn(III)oxid	<1	1309-37-1	☐	☐

Komponent	Sand					Vikt% av produkt
Kommentar						
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne	
Naturgrus	Kiseldioxid(amorf)	73<x<75	7631-86-9	☐	☐	

CAS	H-fras	Exponering
7631-86-9	H332 - Acute Tox. 4	

Komponent	Vatten					Vikt% av produkt
Kommentar						
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne	
Vatten	Vatten	6<x<8	7732-18-5	☐	☐	

Komponent	Ytbehandlingsfärg	Vikt% av produkt
Kommentar	Blandning	

Material	Ämne	Koncentrations- intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat- listan	Utfasnings- ämne
Akrylat		<1		☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Sand	Sand	Bil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Nyköping
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Nyköping
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Komposit		Bil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Rüdersdorf
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Portlandcement	Cement	Bil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Rdorf
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		Rdorf
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Gran. Masugnsslagg		bil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Eisenhüttenstadt
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		Eisenhüttenstadt
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Kalkstensfiller	Kalkstensfiller	bil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Rdorf
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		Rdorf
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Gips	Gips	bil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Rdorf
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		Rdorf
Kommentar		
Komponent	Material	Transporttyp
Cement kiln dust	Cement	bil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Rdorf
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Germany		Rdorf
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återvunnet material i varan?

Material

Granulerad masugnsslagg

Andel efter konsumentledet

10

Andel före konsumentledet

10

Vikt/viktprocent

10 %

Kommentar

Material

Kalkstensfiller

Andel efter konsumentledet

10

Andel före konsumentledet

10

Vikt/viktprocent

10 %

Kommentar

Material

Gips

Andel efter konsumentledet

10

Andel före konsumentledet

10

Vikt/viktprocent

10 %

Kommentar

Material

CKN (Cement Kiln Dust)

Andel efter konsumentledet

2,5

Andel före konsumentledet

2,5

Vikt/viktprocent

2,5 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

REPA registret

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produktens tekniska livslängd är längre än det för byggnadsdelen normala renoverings/underhållsintervallet.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Jönåkerpanna är återvinningsbar som ballastersättning vid tillverkning av t.ex. nya betongtakpannor.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170101 - 01 Betong.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☒ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar