



Dione®

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER

Dione-inredningslister
elegant och gedigen inredning
i alla rum i bostaden



Skarvlisterna slutför golvmonteringen och ger en dekorativ finish

SKARVLISTER



Vid fogar mellan två material på samma nivå och expansionsfogar slutförs arbetet med en skarvlist. Skarvlisten täcker expansionsfogarna och ger ett vårdat intryck.

Montering

Lister i aluminium, mässing och rostfritt kan kapas med bågfil.

Montering av skarvlister med Elasticfix är en behändig och snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta därefter bort skyddspappret och fäst listen. Listen är även lämplig för fogar i parkett- och laminatgolv.

Montera oborrade lister med monteringslim. Skarvlister som monteras med lim eller Elasticfix är även lämpliga för golv med golvvärme eftersom inga hål behöver borrar vid installationen.

Skarvlister monterade med spikplugg

Stålspik i kombination med nylonplugg ger en garanterat säker installation. Pluggens längd bestäms av golvmateriallets tjocklek. Ett slutresultat utan synliga skruvhuvuden.




Färgurval, skarvlister


Nordisk grafit	Kromloxerad	Silverloxerad	Vit
Rostfritt stål	Valnöt	Antik valnöt	Björk
Wenge	Mahogny	Guldeloxerad	Bronseloxerad
Vit ek	Ek	Antik ek	ALU-rostfritt stål
Vitkalkad ask	Rökt ask	Ljus körsbär	Körsbär
Messing	Svart	Bok	

Skarvlisternas profiler


Skarvlister som monteras med skruv eller lim



Skarvlister som monteras med Elasticfix



Skarvlister som monteras med plugg eller skena





Nivålisterna är en komplett lösning för att jämna ut nivåskillnader och för att foga samman golvmaterial av olika slag

NIVÅLISTER



Nivålisterna används för att jämna ut fogarna mellan golvmaterial och expansionsfogar med olika nivåer.

Nivålisterna är en snabb och ekonomisk lösning för att jämna ut nivåskillnader mellan material. De kan användas för att prydligt förena ytmaterial av olika tjocklek och tack vare dem behöver inte golvkonstruktioner rivs och byggas upp på nytt.

Montering

Beroende på golvmaterialet kan nivålisterna monteras med skruv, lim, självhäftning (skarvlistor monterade med Elasticfix) eller med underskena. Montering av nivålistor med Elasticfix är en behändig och snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta därefter bort skyddspappret och fäst listen. Listen är även lämplig för fogar i parkett- och laminat.



Montering med underskena



Montering med Elasticfix




Limmontering



Skruvmontering

Nivålistor, profiler

Elasticfix selvklebende nivålistor



B3 Slett


Rustfri, björk, bok, eik, kirsebær, lys kirsebær, valnøtt, antikk eik, antikk valnøtt, røkt ask, eple, mahogni, kalket ask, wenge, hvit eik



B3 Rillet


gull, sølv, bronse

Nivålistor festet med skruer




C1 Rillet

gull, sølv, bronse, messing




C2 Rillet

gull, sølv, bronse




C3 Rillet

gull, sølv, bronse




C4 Rillet

sølv, gull, krom, bronse, svart



C4 Slett

messinki, nordic graphite



C9 Rillet

gull, krom, bronse

Färgurval, nivålistor

Valnöt	Antik valnöt	Vit ek	Vit	Svart	Ek	Antik ek	Ljus körsbär
Körsbär	Kromeloxerad	Guldeloxerad	Bronseloxerad	Silvereloxerad	Björk	Mässing	Bok
Rökt ask	Mahongny	Wenge	Vitkalkas ask	Alu-rostfritt stål	Rostfritt stål	Nordisk grafit	Polerad aluminium



Trappkantlisterna skyddar trappsteg och trösklar mot slitage. De ger en dekorativ och gedigen inredning.

TRAPPKANTLIST



Trappkantlisterna skyddar trappans yttre kanter. De förlänger trappans livslängd och är även effektiva halkskydd som ökar säkerheten.

Genom att trappkantlisterna täcker golvmaterialets kanter ger de trappan en prydlig prägel. De gör även trappkanterna synliga på platser där belysningen är svag eller begränsad.

Trappkantlisterna tillverkas i aluminium och är belagda med rostfritt sål. Trappkantlisterna i aluminium är ett utomordentligt val för platser som kräver stor slitstyrka.

Montering

Trappkantlisterna kan installeras med skruv, lim eller Elasticfix i enlighet med golvmaterialet.

Montering av trappkantlister med Elasticfix är behändig och snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta därefter bort skyddspappret och fäst listen. Listen är även lämplig för fogar i parkett- och laminatgolv.



Montering med Elasticfix




Limmontering




Skruvmontering




Trappkantlisternas profiler




D1 Spårad yta
guld, silver, brons




D2 Spårad yta
silver, guld, brons, mässing




D3 Spårad yta
silver, guld, brons, krom, svart




D4 Spårad yta
guld, silver, brons




D5 Råfflad yta
aluminium



D5 Råfflad yta
mässing




D7 Råfflad yta
gold, silver, brons




C10 Råfflad yta
mässing

Trappkantlister som monteras med Elasticfix



B7 Slät yta
rostfritt stål



B8 Slät yta
bok, ek, körsbär, ljus körsbär, valnöt

Färgurval, trappkantlister

Rostfritt stål	Alu-rostfritt stål	Nordisk grafit	Kromeloxerad
Bok	Ek	Polerad aluminium	Bronseloxerad
Silvereloxerad	Guldeloxerad	Mässing	Ljus körsbär
			Körsbär



Socklarna ger inredningen ett vårdat och gediget utseende

SOCKLAR

Aluminiumsocklar är hållbara och lätta. De är särskilt lämpliga för en modern inredningsstil. Dione socklarna är underhållsfria och har lång livslängd.


Montering Aluminiumsocklarna kapas i rätt längd och monteras snabbt och smidigt med monteringslim.




Limmontering

Socklarnas profiler

Aluminiumsocklar




Socklar 40 x 15 mm



Socklar 60 x 15 mm

Rostfria socklar



Socklar 40 x 10 mm
60 x 10 mm

Färgurval, socklar

Silvereloxerad




Nordisk grafit



Rostfritt stål



Rostfritt





Hörnskyddslisterna ger väggarna prydliga yttre hörn och skyddar mot stötar

HÖRNSKYDDSLISTER



Vardagslivet lämnar snabbt spår i vilket hus som helst. Hörnskyddslisterna bevarar väggarnas yttre hörn prydliga och skyddar mot stötar.

Hörnskyddslister i metall

har under lång tid utgjort ett väsentligt element framför allt i offentliga lokalers inredning. Numera används listerna även i privata bostäder för att ge inredningen en trendig prägel.

Dione hörnskyddslister i metall tillverkas av aluminium eller rostfritt stål. De är en hållbar lösning för att skydda hörn som utsätts för hårt slitage.

Hörnskyddslister i plast

Dione hörnskyddslister i plast är tillverkade av hårdplast. Hörnskyddslisterna i plast kan också användas för att skydda hörnen på möbler.

Montering

Montering av hörnskyddslister i metall med Elasticfix är en behändig och snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta därefter bort skyddspappret och fäst listen.

Montering av hörnskyddslister i plast utförs smidigt med Duuri monteringslim.




Elasticfix-feste



Limfeste

Hörnskyddslisternas profiler

Hörnskyddslister i metall




Metallhörnslister



Självhäftande hörnskyddslister 30 x 30 mm


Självhäftande hörnskyddslister 30 x 30 mm

Hörnskyddslister i plast




Färgurval, hörnskyddslister

Lister i plast



Lister i metall





Ge badrummet ett prydligt utseende med kakelprofiler

KAKELPROFILER



Kakelprofilerna skyddar kakelplattornas yttre kanter och skapar samtidigt ett stilrent och dekorativt utseende. Användningen av kakelprofiler underlättar plattsättningen och gör den snabbare.

Kakelprofiler i metall ger kakelsättningen i badrummet en elegant prägel och skyddar samtidigt kakelsatta hörn. De ger kaklets ytterhörn ett prydligt utseende och eliminerar behovet av att fasa plattorna.

Kakelprofiler i plast

Dione hörnskyddsliter i plast är tillverkade av hårdplast. Listerna är behandlade med en elegant polerad ytbeläggning som harmoniserar med kakelytan.


Montering

Kakelprofilen väljs enligt kakelplattans tjocklek och färg. Kakelprofilens H-mått anger kakelplattans maximala höjd. En kakelprofil av pilmodell rekommenderas då kakelplattans ytterkant behöver skäras.


Kakelprofilen sätts i fogmassan vid plattsättningen.

1. Kakla först en vägg och lägg sedan kakelprofilen i fästmassan.
2. Kakla väggen så att profilens kant är på samma nivå som kakelkanten.
3. Lägg i fogmassa och ytterhörnet är klart. Den fogmassa som blir kvar på kakelprofilen ska tvättas bort omedelbart eftersom den är kraftigt korroderande.


Profiler för kakelprofiler i metall




Kakelprofil H= 6 mm




Kakelprofil H= 8 mm




Kakelprofil H= 10 mm




Kakelprofil H= 12 mm




Kakelprofil
H = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm




Kakelprofil
H = 6 mm, 9 mm



Kakelprofil
H = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm



Kakelprofil pilmodell
H = 10 mm




Kakeltrappkantlist




L-kakelprofil


Profiler för kakelprofiler i plast




Kakelprofil H= 6 mm



Kakelprofil



Kakelprofil H= 10 mm




Kakelprofil H= 12 mm



KAKELROFILER




Kakeltrappkantlist med gummikant



Ytterhörn

Innerhörn



Kakeltrappkantlist med gummikant



Färgurval, kakelprofiler

Kakelprofiler i metall

Vit	Svart	Silvereloxerad	Kromeloxerad	Guldeloxerad	Mässing	Nordisk grafit	Polerad aluminium
Rostfritt	Alu-rostfritt	Grå	Ljusgrå	Mörkgrå			

Kakelprofiler i plast

Ljusgrå	Bruten vit	Vit	Beige	Svart



Kabelkanalerna döljer och samlar kablarna så att de är utom synhåll och skyddas mot damm

KABELKANALER

Dione kabelhanteringssystemet

Kabelkanaler röjer undan kablarna utom synhåll och skapar god ordning. **Kabelsocklar** är en behändig metod för att dra ett flertal yttre kablar längs golvnivån.

Kabeltäcklister i metall


Den eleganta metallfärgerna hos kabelkanalerna i aluminium uppfyller kraven hos den mest kräsna inredaren.

Montering


Självhäftande kabelkanaler är behändiga att montera. Kapa kanalen, ta bort täckpappret på fästmassan och tryck kanalen på plats.



Kabelkanalernas profiler



Kabelkanal
12 x 8 mm, 16 x 16 mm,
25 x 16 mm, 25 x 25 mm
40 x 16 mm, 45 x 16 mm
40 x 30 mm, 60 x 40 mm



Kabelsockel
50x16 mm



Kabelkanal, aluminium
23 x 14 mm




Färgurval, kabelkanaler

Kabelhanteringssystem



Kabeltäcklister i plast



Kabeltäcklister i aluminium





Dione Hobby-profiler för personliga lösningar, för många olika användningsändamål

HOBBYPROFILER


Skapa personliga lösningar med Dione Hobby-profiler. Hobby-profilerna och Hobby-krokarna ger möjlighet till planering och genomförande av personliga och praktiska lösningar.

Dione Hobby-profiler, hörnlistor, plattlistor, H-, U- och T-listor, rör och balkar kan användas för många olika ändamål, t.ex. till akvarier, förvarings- och transportlådor, skåp med skjutdörrar, foto- och spegelramar, galler och mycket annat!

Montering

Hobby-profilerna kan kapas i lämplig längd och skruvas fast. De kan också behändigt monteras med lim.

Hobby-profilernas profiler



Spegellist

Färgurval, Hobby-profiler

Vit


Silvereloxerad



Hobby-krokarna håller ordning och reda på saker både hemma och i förrådet. I sortimentet ingår vägg-, tak- och cykelkrokar.



Dione®



D-PROFILE AB
Kabelvägen 10
55302 Jönköping
Tfn. 036-18 63 63
Fax. 036-18 63 66

info@d-profile.se

www.dione.fi

d