


Stofix tegelfasadsystem

A

Artikel

Varumärke:	Stofix 
Namn:	Stofix tegelfasadsystem
Beskrivning:	Tegelfasadelement, Stofix ventilerade tegelfasadsystem. Tremco SP 519 har använts till rörelsefogar (var 8:e meter) till denna produkt. Hette tidigare Stofix tegelfasadsystem med Tremco SP520

Artikelnummer:

BSAB-kod:	FCG Murverk av tegel i anläggning FSG Murverk av tegel i hus
BK04-kod:	01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt




Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
--	--------------------	-------------------------

Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar: n Nej

Energiklass:**Ingående produkter**

Namn	Mängd	Klassificeringar
Soudaseal 222LM	x ≤ 0,35%	
SP519 Fasadfogmassa Pro	x ≤ 0,05%	

Ingående ämnen[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(Cement) *		≤11 %	
ballast (grus, sten)		≤6,82 %	
ospecificerad akrylpolymer för cementbaserade produkter		≤0,44 %	
ospecificerat pigment		≤0,44 %	
portlandcement	65997-15-1	≤3,3 %	H315, H318, H335
Cement		≤3 %	
ballast (grus, sten)		≤2,1 %	
ospecificerad akrylpolymer för cementbaserade produkter		≤0,075 %	
ospecificerat pigment		≤0,075 %	
portlandcement	65997-15-1	≤0,75 %	H315, H318, H335
fri kristalliserad silika	14808-60-7	≤1 %	
polyetenplast ['Worst Case'-ämne]		0,002 %	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)	31570-04-4	<0,00002 %	
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010)	6683-19-8	<0,00002 %	H413
ospecificerad UV-stabilisator för PE, PP		<0,00002 %	
polyeten-polymer	9002-88-4		
Silika		≤1 %	
tegel		≤70 %	
lera			

Zinkbelagd tunnplåt, stål enligt SS-EN 10346:2009

≤19,08 %

fosfor, röd	7723-14-0	≤0,01908 %	H228, H412
järn	7439-89-6	≤17,7444 %	
kisel	7440-21-3	≤0,07632 %	
kol	7440-44-0	≤0,03816 %	
mangan	7439-96-5	≤0,15264 %	
svavel	7704-34-9	≤0,01908 %	H315
zink	§ 7440-66-6	≤0,954 %	

Emissioner

VOC:	Formaldehyd:
TVOC:	E1 uppfyllt-status:
TVOC 4:	M1:
TVOC 26:	M2:
	Emicode:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	17 04 05	17 09 04
	17 09 04	17 04 05
	10 13 01	17 01 02
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 50-70 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR- Ja 

Tredjepartsreviderad:

Följande riktlinjer eller ledningssystem har företaget anslutit sig till eller implementerat:

Andra riktlinjer:

BF9K Ledningssystem

Följande arbete ingår i företagets ledningssystem för socialt ansvarstagande:

Kartläggning

Risakanalys

Åtgärdsplan

















Uppföljningsplan

Hållbarhetsrapportering:

BF9K Ledningssystem

Redovisad dokumentation

[Föreslå ny dokumenttyp](#)

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3 	2018-10-24	2018-10-24	Manuellt Uppdatera 
 Produktinformation 		2018-10-15	Manuellt Uppdatera 
 Produktinformation 		2018-04-27	Manuellt Uppdatera 
 Övrigt 	2018-10-17	2018-10-25	Manuellt Uppdatera 
 Övrigt	2009-12-21	2018-04-27	Manuellt Uppdatera 
Internt dokument	2014-01-13	2014-01-13	Manuellt
Internt dokument		2016-01-18	Manuellt
Internt dokument		2016-06-10	Manuellt
 CSR-Dokument 	2018-10-25	2018-10-25	Manuellt Uppdatera 

Övrigt

Bedömd: 2018-10-24 av Sara Orell

 SundaHus Miljödatablad 

Reviderad: 2018-10-25 av Sara Orell

 Rapportera fel

SHMD-nummer: SHMD-W85KRCFJ1

Kriterier: SundaHus Miljödata
Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

Bedömningshistorik (8)