

PRODUKTKATALOG

Färdigblandat spackel, lim och tillbehör
2021

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS för en ny version av Dalapro produktkatalog med nyheter och inspiration när det gäller hand-, roll- och sprutspackel, designspackel och spackelverktyg. Under rådande omständigheter och utmaningar som vi och omvärlden möter i vardagen blir det allt viktigare att vi fokuserar på hälsa, säkerhet och miljö för att vi ska kunna fortsätta njuta av det som vi tar för givet. För att förstärka Dalapro´s strävan efter att minska vår klimatpåverkan så är vi en av de första leverantörerna av spackel som kan uppvisa EPD:er (miljövarudeklarationer) som på ett transparent sätt redogör för vilken klimatpåverkan våra produkter har under dess livstid. Du hittar EPD:erna på vår webbplats dalapro.se och på epd-norge.no.

Christian Hollsten
Business & Technical Support Manager



Dalapro®

INNEHÅLL

SID. 4 - NYHETER	SID. 20 - SPRUTSPACKEL
SID. 9 - MILJÖARBETE	SID. 22 - PULVERSPACKEL
SID. 10 - OM DALAPRO	SID. 23 - FÖRSTA HJÄLPEN
SID. 11 - PRODUKTFAMILJER	SID. 24 - LIM
SID. 12 - GUIDE; VÄLJ RÄTT SPACKEL	SID. 25 - GUIDE; VÄLJ RÄTT LIM
SID. 14 - HANDSPACKEL	SID. 26 - TILLBEHÖR
SID. 15 - HANDSPACKEL TIPS	SID. 29 - VERKTYG
SID. 18 - RULLSPACKEL	SID. 33 - SYSTEM; SPACKEL, TILLBEHÖR & VERKTYG
SID. 19 - RULLSPACKEL TIPS	SID. 34 - ORDER, SÄLJ & TEKNISK SUPPORT



DALAPRO ONLINE

På vår hemsida hittar du produktdatablad och annan dokumentation som ofta behövs. Du kan räkna ut hur mycket spackel som går åt, beställa trycksaker och lära dig mer om spackel. Häng med på vad som händer på Dalapro genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, följ oss på Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

dalapro.se

 dalapro.se

 [dalapro](https://dalapro.se)

 company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac

 dalapro.se/youtube



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB


Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska koncernen Saint-Gobain med cirka 190 000 anställda.

HANDSPACKEL SID. 14-17

DALAPRO NOVA DALAPRO MAX PLUS DALAPRO MAX DALAPRO PREMIUM DALAPRO JOINT DALAPRO HYDRO DALAPRO WOOD FINISH DALAPRO HABITO JOINT DALAPRO FACADE DALAPRO DECO DALAPRO DESIGN	DALAPRO LIGHTNING JOINT DALAPRO AIRLESS HYDRO DALAPRO AIRLESS NOVA DALAPRO S DALAPRO AIRLESS SPRAY	AQUABEAD FLEX PRO LEVELLINE FLEX MARCO JOINT TAPE PLASTERBOARD PATCHES DALATEX DALAPRO FLEX DALAPRO DESIGN TOPCOAT
RULLSPACKEL SID. 18-19	PULVERSPACKEL SID. 22-23	VERKTYG SID. 29-31
DALAPRO ROLL NOVA DALAPRO ROLL MAX PLUS DALAPRO ROLL MAX DALAPRO ROLL PREMIUM DALAPRO ROLL JOINT DALAPRO ROLL HYDRO	DALAPRO DM20 DALAPRO DM40 DALAPRO DM60 DALAPRO DM REPAFIX	SPEED SMOOTHER SPEED SMOOTHER REP. BLADES EXTENTION POLE ADJUSTMENT ADAPTER STANDARD KNIVES HEAVY DUTY TRIANGLE HALF MOON REMSHÅLLARE DOUBLE BARREL HOPPER OUTSIDE 90 ROLLER INSIDE 90 ROLLER TELESKOPSKAFT ADAPTER CORNERBEAD TOOL SET
SPRUTSPACKEL SID. 20-21	LIM SID. 24-25	TILLBEHÖR SID. 26-28
DALAPRO LIGHTNING NOVA DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS DALAPRO LIGHTNING MAX DALAPRO LIGHTNING PREMIUM	DALAPRO ALLROUND ADHESIVE DALAPRO EXTRA ADHESIVE DALAPRO HYDRO ADHESIVE DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE	HABITO OUTSIDE 90 HABITO FLEX 83 AQUABEAD OUTSIDE 90 AQUABEAD TRIM OUTSIDE 90

NYHETER

Skapa unika väggar med Dalapro® Design



Dalapro® Design finns färdigblandat i två kulörer hämtade ur naturens egna färgskala och i vitt. Det vita spacklet kan brytas till valfri kulör i din färgbutik. Den kan även användas som den är om vit yta önskas.

NYHETER

Kreativa väggar med betongkänsla

Dalapro Design är en spackelnyhet speciellt framtagen för dig som vill skapa unika väggar med betongkänsla. Med en enda produkt ger du väggen både karaktär och färg. Bara fantasin sätter gränser. Dalapro Design passar de flesta underlag inomhus, till exempel målad väv, putsade ytor, gips- och betongväggar eller ojämna väggar som behöver uppfräschning. Resultatet blir en betongliknande yta med färgskiftningar.

Du applicerar Dalapro Design för hand. När du förseglat ytan med Dalapro Design TopCoat, blir den tålig mot spill och repor och lätt att hålla ren.



Kolla in instruktionsfilmen på YouTube. Läs mer på vår hemsida eller i broschyren om produkterna. Broschyren finns att ladda ner som pdf och kan även beställas på dalapro.se.

Kontakta våra tekniker för instruktioner om hur man bryter sin egen kulör eller om ni vill att vi visar hur man gör designväggen steg för steg.





Perfekt finish med Speed Smoother & proffsverktyg

Nu lanserar vi nya verktyg för spackelarbetet. Speed Smoother är en ergonomisk utformad bredspackel med greppvänligt handtag för spackling av tak och vägg. Används för hand eller tillsammans med förlängningsskaft och adapter. Bladen kan lätt bytas ut när de är slitna eller skadade. I serien finns även fem nya specialverktyg, även de speciellt framtagna för proffsen. Smidiga och användarvänliga verktyg i hög kvalitet. Hammarhuvudet är av helgjutet kromad legerat stål med aluminium.



Populära produkter nu även som tuber

Allroundspacklet Dalapro Nova som är vår storsäljare kompletteras med två tuber på 200 ml och 400 ml. Dalapro Hydro som är ett spackel speciellt för våtrum får en efterlängtd 400 ml tub.



Pulverspackel för både inom- och utomhusbruk

Dalapro DM RepaFix är nykomlingen i Dalapro DM-serien. Ett vitt lättarbetat pulverspackel för inom- och utomhusbruk. Lätt att mixa utan klumpar. Tål att spika och skruva i.

Rätt & slätt - en bok om spackel och spackling

Det här är en bok för dig som vill fördjupa dina kunskaper om spackel och hur det används. Här får du en historisk tillbakablick, kunskap om vad spackel innehåller och hur det tillverkas. Men mest av allt är det en handbok som ger dig kunskap om vilka krav du kan ställa på produkten, hur du arbetar med spackel, olika appliceringsmetoder och vad som är viktigt att tänka på för att nå ett riktigt bra slutresultat. Prata med din säljare eller tekniker om du vill ha ett exemplar av boken eller beställ den på vår hemsida.



SKA NI STARTA ETT NYTT MÅLERIPROJEKT?

Vi hjälper gärna till med rådgivning när nya projekt ska startas. Vi börjar med ett uppstarts-möte där vi hjälper till med förbesiktning av de ytor som ni ska arbeta på och ger tips och råd gällande materialval, materialåtgång och maskinval.

Vi kan även hjälpa till med praktisk träning för era målare, antingen i vårt testcenter i Glanshammar (utanför Örebro) eller direkt på plats på ert projekt.

Våra tekniker har lång erfarenhet inom måleri-branschen och sitter med i olika Branschråd, till exempel i YBG. Kontakta oss om ni är intresserade.



VÅRT MILJÖARBETE

Vi arbetar ständigt för att våra produkter ska vara så skonsamma som möjligt för vår miljö. Målet är att produkternas miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt under hela livscykel. Dalapro spackel tillverkas under ledning av miljöledningssystemet ISO 14001. Där arbetar vi med kartläggning av miljöpåverkan och följer upp med åtgärder och förbättringar. Vi har stort fokus på miljösmarta val av råvaror, att utnyttja energin effektivt och att mängden spill och avfall ska vara så liten som möjligt.

Fossilfritt Sverige

Scanspac är medlemmar i Fossilfritt Sverige sedan 2018. Det innebär att vi – och alla andra aktörer som deltar i initiativet – delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder vi oss också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. Exempel på åtgärder vi genomfört är att vi ställt om våra produktionsanläggningar till att vara helt fossilfria. Det innebär att uppvärmningen och driften av maskinparken i våra anläggningar sker uteslutande med förnyelsebara energikällor som till exempel sol, vind, vatten och bio-bränsle.

EPD

Genom livscykelanalyser kan vi bedöma klimatpåverkan för våra produkter under hela livscykel. 2019 lanserade vi våra första EPD:er, även kallade miljövarudeklarationer, på marknaden. Det är ett effektivt verktyg som vi även använder internt för att identifiera och arbeta med de miljöförbättringar som ger störst effekt.

Svanenmärkt

För att ytterligare förstärka vårt miljöarbete arbetar vi med Svanen-märkning. Märkningen är ett bevis på att våra produkter innehåller låga halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen, har låga utsläpp till luft samt är effektiva och klarar tuffa funktionskrav.



A1




A2



A3



A4



ETT SPACKEL NÄRA DIG

Dalapro är Nordens ledande leverantör av spackel till professionella hantverkare. Varumärket har utvecklats runt människor, service och bra produkter. Vårt mål är att vara marknadens bästa leverantör av spackelprodukter och tillbehör som lim, pulverspackel och hörnlistor.

Vi har utvecklat spackelprodukter i ett nära samarbete med professionella målare i över 60 år. Och i dag leder Dalapro utvecklingen av färdigblandat spackel i Europa.

Våra färdigblandade spackelprodukter är svensk-tillverkade med basråvaror från Glanshammar och Sala. Storsäljaren är serien Dalapro Nova med hand-, roll- och sprutprodukter.

Dalapro spackel är kvalitetssäkrat med ISO 9001 och miljöcertifierat med ISO 14001.

Vi har ett stort utbud av Svanenmärkta produkter samt produkter som är godkända för iläggning av pappersremsa enligt AMA Hus 18.



PRODUKTFAMILJER

HITTA RÄTT

Allround-, högfyllande-, våtrum- eller skarvspackel?
Våra populäraste produkter finns i flera olika förpackningar och som hand-, roll- och sprutspackel.



DALAPRO MAX PLUS

Högfyllande grått spackel för ispackling och bredspackling. Lättslipad. Ny receptur ger minimal risk för blåsbildning på icke sugande underlag och minskar damm vid slipning. Kan målas över direkt.



DALAPRO NOVA

Lättarbetat klassiskt grått allroundspackel. Vår storsäljare!



DALAPRO PREMIUM

Vitt allroundspackel, perfekt där finish är extra viktig. Lätt och med god fyllnadsförmåga. Vitt spackel ger en bra grund när man ska måla över med ljusa färger.



DALAPRO JOINT

Slag- och slittåligt spackel med limmande effekt för hörnlistor och skarvar. Används tillsammans med remsa och hörnlistor och hörnverktyg.



DALAPRO HYDRO

Våtrumsspackel som ger en hård och vattenavvisande yta.



Handspackel



Rullspackel



Sprutspackel

HJÄLP ATT VÄLJA RÄTT

- Bra val
- För bästa resultat

	Dalapro® Nova	Dalapro® Max Plus	Dalapro® Joint	Dalapro® Premium	Dalapro® Hydro	Dalapro® Airless Nova	Dalapro® Airless Spray
							
							
Färdigblandat spackel							
Pulverspackel							
Lim							
Fogmassa							
För gipsskivor							
För betong							
För väv och tapet							
Snickeri							
Våtrum							
Ytor utomhus							
Hörnlist och skarv							
Godkänd för pappersremsa							
Lagningsspackel							
Högfyllande							
Vit							
Grå							
Svanenmärkt							
Hand							
Rull							
Sprut							

Att välja rätt spackel utifrån underlag och önskat resultat kan ge stora vinster i form av tid, ergonomi och kostnader. I jämförelse med handspackling ger rullspackling en tidsbesparing på 40 procent

och sprutspackling mer än 50 procent. Det är både spacklingen och slipmomentet som går snabbare eftersom det är mycket lättare att slipa en helspacklad yta jämn.

Dalapro® S	Dalapro® Deco	Dalapro® Wood Finish	Dalapro® Facade	Dalapro® Habito Joint	Dalapro® DM	Dalapro® DM RepaFix	Dalapro® Allround Adhesive	Dalapro® Extra Adhesive	Dalapro® Hydro Adhesive	Dalapro® Wallpaper Adhesive	Dalapro® Flex
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											

HANDSPACKEL



DALAPRO NOVA Allroundspackel

Ett grått Svanenmärkt allround handspackel. Lämpligt på vägg- och tak-
tytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Godkänd för ilägg-
ning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Tub	0,2 L	Artikel nr. 610123
Tub	0,4 L	Artikel nr. 610119
Burk	0,5 L	Artikel nr. 611017
Hink	3 L	Artikel nr. 611016
Hink	10 L	Artikel nr. 611004



DALAPRO MAX PLUS Högfyllande spackel

Ett grått Svanenmärkt handspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt
på vägg- och taktytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation.
Likt de övriga produkterna ger Dalapro Max Plus en yta som man kan måla
på direkt. Ny receptur minskar mängden luftburet damm vid slipning.
Minimerar också blåsbildning på icke sugande underlag, exempelvis målad
väv. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	3 L	Artikel nr. 614132
Hink	10 L	Artikel nr. 614134



DALAPRO MAX Högfyllande spackel

Ett grått Svanenmärkt handspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt
på vägg- och taktytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt
de övriga produkterna ger Dalapro Max en yta som man kan måla på direkt.
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	3 L	Artikel nr. 614121
Hink	10 L	Artikel nr. 614129



DALAPRO PREMIUM Allroundspackel

Ett vitt Svanenmärkt allround handspackel. Lämpligt på vägg- och
taktytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Ny receptur gör
att den fyller bättre. Vitt spackel är ett bra underlag om man ska måla med
ljusa kulörer. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för
CE-märkning enligt EN 13963.

Hink	3 L	Artikel nr. 611188
Hink	10 L	Artikel nr. 611180



För bästa resultat...

1

Välj ett spackel utifrån underlag och
metod. Glöm inte att kontrollera under-
laget innan spacklingen påbörjas.

2

Välj rätt verktyg och utrustning för
arbetet. Glöm inte att alltid använda
skyddsutrustning vid slipning.

3

Följ alltid tillverkarens anvisningar.



HANDSPACKEL



DALAPRO JOINT
Skarvspackel

Ett ljusgrått Svanenmärkt handspackel speciellt anpassat för gipsskarvar och hörnlist. Spacklets unika egenskaper gör att remsa och hörnlist armeras på bästa sätt och ger starka, slagtåliga och snygga hörn. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink	3 L	Artikel nr. 632173
Hink	10 L	Artikel nr. 632114





DALAPRO HYDRO
Våtrumsspackel

Ett blått handspackel speciellt för våtrum. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Spacklet ger en hård och vattenavvisande yta och kan även användas där man vill uppnå en extra hållfast yta t.ex i offentliga lokaler. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Tub	0,4 L	Artikel nr. 613205
Hink	3 L	Artikel nr. 613120
Hink	10 L	Artikel nr. 613140



DALAPRO WOOD FINISH
Snickerispackel

Ett vitt extra fingraderat handspackel speciellt för snickerier. Används vid spackling av karmar, dörrar, luckor eller liknande ytor inomhus. Spacklet ger en god vidhäftning, fyllförmåga och bärighet. Den spacklade ytan blir ett utmärkt målningsunderlag för snickeri och lackfärger. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Tub	0,2 L	Artikel nr. 633266
Tub	0,4 L	Artikel nr. 633265
Burk	0,5 L	Artikel nr. 633103
Hink	3 L	Artikel nr. 633138



DALAPRO HABITO JOINT
Handspackel till Habito gipsskivor

Ett grått Svanenmärkt handspackel speciellt anpassat för skarvspackling med pappersremsa på Habito gipsskiva. Rekommenderas till förskolor, skolor, sjukhus och bostäder där det finns ett behov av en hård och slagtålig yta. Kan även användas på gipsskivor där det finns behov av en hård yta. Produkten är även lämplig för limning av hörnlist. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink	10 L	Artikel nr. 632182
------	------	--------------------





DALAPRO FACADE
Utomhusspackel

Ett grått handspackel för mindre lagningar utomhus eller inomhus på mineraliska underlag. Produkten är lämplig för både i-spackling och bredspackling. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	3 L	Artikel nr. 613142
Hink	10 L	Artikel nr. 613141



DALAPRO DECO
Dekorationsspackel

Ett vitt grovt handspackel för grövre ytor. Spacklet ger en grövre putsliknande yta. Det är även lätt att skapa olika mönster och strukturer. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus och utomhus. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	12 L	Artikel nr. 637110
------	------	--------------------



DALAPRO DESIGN WHITE MIX
Designspackel

Ett vitt lättarbetat spackel som ger en betongliknande yta. Använd spacklet som vit väggförnyare eller som bas att bryta till valfri kulör för att få en vägg med färgskiftningar. Lämplig på tidigare målade och tapetserade väggar, passar både inom renovering och nybyggnation. Avsluta med Dalapro Design TopCoat som ett skyddande lager. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	9 L	Artikel nr. 116805004
------	-----	-----------------------



DALAPRO DESIGN CALM GREEN
Designspackel

Ett grönfärgat lättarbetat spackel som ger en betongliknande yta med färgskiftningar. Spacklet är färdigblandat och kan användas direkt. Lämplig på tidigare målade och tapetserade väggar, passar både inom renovering och nybyggnation. Avsluta med Dalapro Design TopCoat som ett skyddande lager. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	9 L	Artikel nr.116815204
------	-----	----------------------



DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY
Designspackel

Ett gråfärgat lättarbetat spackel som ger en betongliknande yta med färgskiftningar. Spacklet är färdigblandat och kan användas direkt. Lämplig på tidigare målade och tapetserade väggar, passar både inom renovering och nybyggnation. Avsluta med Dalapro Design TopCoat som ett skyddande lager. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	9 L	Artikel nr.116815104
------	-----	----------------------

RULLSPACKEL



DALAPRO ROLL NOVA

Allroundspackel

Ett grått Svanenmärkt allround rullspackel. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 12 L Artikel nr. 610205



DALAPRO ROLL MAX PLUS

Högfyllande spackel

Ett grått Svanenmärkt rullspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt de övriga produkterna ger Dalapro Roll Max Plus en yta som man kan måla på direkt. Ny receptur minskar mängden luftburet damm vid slipning. Minimerar också blåsbildning på icke sugande underlag, exempelvis målad väv. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 12 L Artikel nr. 610254



DALAPRO ROLL MAX

Högfyllande spackel

Ett grått Svanenmärkt rullspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt de övriga produkterna ger Dalapro Roll Max en yta som man kan måla på direkt. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 12 L Artikel nr. 610204




DALAPRO ROLL PREMIUM

Allroundspackel

Ett vitt Svanenmärkt rullspackel. Ett allroundspackel lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Ny receptur gör att den fyller bättre. Vitt spackel är ett bra underlag om man ska måla med ljusa kulörer. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 12 L Artikel nr. 610128



DALAPRO ROLL JOINT

Skarvspackel

Ett ljusgrått Svanenmärkt rullspackel speciellt anpassat för gipsskarvar och hörn-lister. Spacklets unika egenskaper gör att remsa och hörnlist armeras på bästa sätt och ger starka och snygga hörn. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt 13963.

Hink 12 L Artikel nr. 610237



DALAPRO ROLL HYDRO

Våtrumsspackel

Ett blått rullspackel speciellt för våtrum. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Spacklet ger en hård och vattenavvisande yta och kan även användas där man vill uppnå en extra hållfast yta t.ex. i offentliga lokaler. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt 13963.

Hink 12 L Artikel nr. 610194

RULLSPACKEL - SPAR TID, RYGG OCH PENGAR

Det är lätt att använda Dalapro rullspackel, men vi vill ändå ge dig några användbara tips på hur du bäst utnyttjar spacklets alla fördelar.

SNABBARE – FÅ MER TID TILL ANNAT

Studier visar att rullspacklingen tar 30–40 procent mindre tid jämfört med traditionell spackling. Vårt rullspackel fyller lika bra som andra spackel och appliceringen med roller gör att du lättare kan fördela rätt mängd spackel på väggen.

SMARTARE

Att spackla är ett tungt arbete, det vet alla som är professionella målare. Rullspackel minskar slitaget på kroppen och ger mer ork både på jobbet och fritiden. Du jobbar helt enkelt smartare.

MILJÖVÄNLIGT

Nästan alla rullspackel från Dalapro är Svanenmärkta. Det är viktigt då allt fler byggare och beställare vill ha Svanenmärkta hus där hänsyn tas till energi och hälsa i hela processen.



SPRUTSPACKEL



DALAPRO LIGHTNING NOVA
Allroundspackel

Ett grått Svanenmärkt allround sprutspackel. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom renovering och nybyggnation. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN13963.

Hink	15 L	Artikel nr. 610206
Säck	15 L	Artikel nr. 610207



DALAPRO LIGHTNING JOINT
Skarvspackel

Ett ljusgrått Svanenmärkt sprutspackel speciellt anpassat för gipsskarvar och hörnlist. Spacklets unika egenskaper gör att remsan och hörnlist armeras på bästa sätt och ger starka och snygga hörn. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink	15 L	Artikel nr. 610236
Säck	15 L	Artikel nr. 610235



DALAPRO AIRLESS HYDRO
Våtrumsspackel

Ett blått sprutspackel speciellt för våtrum. Spacklet är lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Ger en hård och vattenavvisande yta och kan även användas där man vill uppnå en extra hållfast yta t.ex i offentliga lokaler. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck	15 L	Artikel nr. 630103
------	------	--------------------



DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS
Högfyllande spackel

Ett grått Svanenmärkt sprutpackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt de övriga produkterna ger Dalapro Lightning Max Plus en yta som man kan måla på direkt. Ny receptur minskar mängden luftburet damm vid slipning. Minimerar också blåsbildning på icke sugande underlag, exempelvis målad väv. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	15 L	Artikel nr. 610253
Säck	15 L	Artikel nr. 610255



DALAPRO AIRLESS NOVA
Nybyggnadsspackel

Ett vitt Svanenmärkt sprutspackel för nyproduktion och renovering. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus. Passar till bredspackling och grängning. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck	15 L	Artikel nr. 610216
------	------	--------------------



DALAPRO LIGHTNING MAX
Högfyllande spackel

Ett grått Svanenmärkt sprutspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt de övriga produkterna ger Dalapro Lightning Max en yta som man kan måla på direkt. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink	15 L	Artikel nr. 610110
Säck	15 L	Artikel nr. 610156



DALAPRO S
Nybyggnadsspackel

Ett vitt sprutspackel för nyproduktion och renovering. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Passar till bredspackling och grängning. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Säck	15 L	Artikel nr. 630101
------	------	--------------------



DALAPRO LIGHTNING PREMIUM
Allroundspackel

Ett vitt Svanenmärkt sprutspackel för allroundbruk. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Ny receptur gör att den fyller bättre. Vitt spackel är ett bra underlag om man ska måla med ljusa kulörer. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink	15 L	Artikel nr. 610177
Säck	15 L	Artikel nr. 610176



DALAPRO AIRLESS SPRAY
Nybyggnadsspackel

Ett vitt Svanenmärkt sprutspackel för nyproduktion och renovering. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Passar till bredspackling och grängning. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Säck	15 L	Artikel nr. 630139
------	------	--------------------



PULVERSPACKEL



DALAPRO DM20 Snabbspackel

Ett vitt pulverpackel för snabba lagningar. Pulvret är gipsbaserat och lätt att blanda till en smidig konsistens och har en kort bearbetningstid på cirka 20 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus inom både renovering och nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck 5 kg Artikel nr. 620612



DALAPRO DM40 Lagningsspackel

Ett vitt pulverpackel. Pulvret är gipsbaserat och lätt att blanda till en smidig konsistens och har en bearbetningstid på cirka 40 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus inom både renovering och nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck 12,5 kg Artikel nr. 620626



DALAPRO DM60 Allroundspackel

Ett vitt pulverpackel där längre bearbetningstid krävs. Pulvret är gipsbaserat och är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens. Produkten har en bearbetningstid på cirka 60 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus inom både renovering och nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck 12,5 kg Artikel nr. 620610



DALAPRO DM REPAFIX Inom- och utomhusspackel

Ett vitt lättarbetat pulverpackel för inom- och utomhusbruk. Pulvret är cementbaserat och är mycket lätt att blanda. Produkten har en bearbetningstid på cirka 60 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inom både renovering och nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. Spik- och skruvbar. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 998-1.

Säck 4 kg Artikel nr. 620635

Pulver + Plåster = Första hjälpen

Laga hål i gipsväggar med
gipsplåster och pulverspackel.

Mindre hål går att laga med
bara pulverspackel.





DALAPRO ALLROUND ADHESIVE
Allround vägglim

Ett vitt Svanenmärkt allround vägglim. Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av såväl papper- som Non Woventapet liksom finstrukturerad glasfiber- och CP-väv. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering inomhus.

Hink 5 L Artikel nr. 636141
Hink 12 L Artikel nr. 636140



DALAPRO EXTRA ADHESIVE
Extra starkt vägglim

Ett vitt Svanenmärkt vägglim med extra stark vidhäftning. Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av glasfiberväv, juteväv, textilstruktur och vinyltapet med pappersbaksida. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering. Eftersom limmet är extra starkt passar det när man har tjockare väv eller tapet som ska sättas på till exempel ett icke sugande underlag.

Hink 5 L Artikel nr. 636147
Hink 12 L Artikel nr. 636146



DALAPRO HYDRO ADHESIVE
Vägglim för våtrum

Ett vitt vattenburet stärkelselim för våtrum. För uppsättning av glasfiber-väv, vinyltapeter med polyester glasfiber eller vävbaksida upp till 0,6 mm. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering inomhus.

Hink 5 L Artikel nr. 636143
Hink 12 L Artikel nr. 636142



DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE
Vägglim för papperstapeter

Ett genomskinligt Svanenmärkt vägglim av proffskvalitet. Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av papperstapeter och tapeter av akryl eller vinyl med pappersbaksida. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering inomhus.

Hink 5 L Artikel nr. 636145
Hink 12 L Artikel nr. 636144



Perfekt slutresultat!

Våra nya lättarbetade limprodukter är framtagna med fokus på ett smidigt arbete och ett perfekt slutresultat med släta ytor!

Tapeter	●		●	●
Väv av glasfiber	●	●	●	
Glasfiberfri väv	●	●	●	
Textil	●	●	●	
Papper	●		●	●
Vinyltapeter		●		
Våtrum			●	
Extra starkt		●		
Vit	●	●	●	
Genomskinlig				●
Svanenmärkt	●	●		●

- Lätt att applicera.
- Lättflytande och drygt.
- 1 liter räcker till 4-6 kvm.

TILLBEHÖR



HABITO OUTSIDE 90
Hörnlist för ytterhörn i 90 grader

En hörnlist som ska fästas i spackel på ytterhörn i 90 grader. Passar på gips, betong, väv och målade ytor. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen mycket stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. Den är formstabil och påverkas inte av temperatur eller fuktvariationer. Fram- och baksidan har ett tätfibrigt specialpapper som är utformat för att ge bästa vidhäftning till spackel. För bästa resultat, fäst listen i Dalapro Joint och spackla över ett sista lager med Dalapro Nova och använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 2,5 m	Artikel nr. 642174
Längd: 2,7 m	Artikel nr. 642173
Längd: 3,0 m	Artikel nr. 642172



HABITO FLEX 83
Flexibel hörnlist på rulle

En flexibel hörnlist som ska fästas i spackel. Passar inner- och ytterhörn på gips, betong, väv och målade ytor i alla vinklar. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen mycket stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. Den är formstabil och påverkas inte av temperatur eller fuktvariationer. Fram- och baksidan har ett tätfibrigt specialpapper som är utformat för att ge bästa vidhäftning till spackel. För bästa resultat, fäst listen i Dalapro Joint och spackla över ett sista lager med Dalapro Nova och använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 30 m	Bredd: 83 mm	Artikel nr. 642176
-------------	--------------	--------------------



AQUABEAD OUTSIDE 90
Förklistrad hörnlist för ytterhörn

En förklistrad hörnlist som passar ytterhörn i 90 grader på pappersklädda gipsskivor. Listen ska sprejas rikligt med rent vatten och sedan tryckas fast. Papperet säkerställer vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. För bästa resultat, använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 2,5 m	Artikel nr. 642137
Längd: 2,7 m	Artikel nr. 642135
Längd: 3,0 m	Artikel nr. 642138



AQUABEAD TRIM OUTSIDE 90
Hörnlist

En förklistrad hörnlist med rundade hörn. Passar ytterhörn i 90 grader på pappersklädda gipsskivor. Listen ska sprejas rikligt med rent vatten och sedan tryckas fast. Papperet säkerställer vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. För bästa resultat, använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 2,5 m	Artikel nr. 642182
Längd: 2,7 m	Artikel nr. 642178
Längd: 3,0 m	Artikel nr. 642177



AQUABEAD FLEX PRO
Flexibel hörnlist på rulle

En förklistrad flexibel hörnlist på rulle. Passar ytterhörn och innerhörn och andra vinklar på pappersklädda gipsskivor. Listen ska sprejas rikligt med rent vatten och sedan tryckas fast. Papperet säkerställer vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. För bästa resultat, använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 25 m	Bredd: 85 mm	Artikel nr. 642142
-------------	--------------	--------------------



LEVELLINE FLEX
Hörnlist

En flexibel hörnlist som ska fästas i spackel. Passar inner- och ytterhörn på gips, betong, väv och målade ytor i alla vinklar. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper. Den är formstabil och påverkas inte av temperatur eller fuktvariationer. För bästa resultat använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 30 m	Bredd: 70 mm	Artikel nr. 642181
-------------	--------------	--------------------



MARCO JOINT TAPE
Pappersremsa

Marco Joint Tape är en pappersremsa för stark armering av gipsskivor och andra skivskarvar i tak och på väggytor. Ger hållbara gipsskarvar. Godkänd enligt spackelstandarden EN 13963.

Längd: 23 m	Artikel nr. 642116
Längd: 76 m	Artikel nr. 642115
Längd: 150 m	Artikel nr. 642114



PLASTERBOARD PATCHES

Gipsskiveplåster

Ett reparationsplåster för lagning av mindre hål och skador på väggar, tak och dörrar inomhus på gipsskivor. Lagar hål efter till exempel felborrning, flytt av eldosor och spotlights i tak och väggar. Gipsplåstret har en metallplatta som är självhäftande och det gör den snabb och enkel att montera. Finns i tre storlekar.

2 st	50x50 mm	Artikel nr. 642123
5 st	100x100 mm	(totalt 12 Plåster)
5 st	150x 50 mm	



DALATEX

Armeringsduk

En glasfiberfri väv för beklädnad och armering av tak och väggytor där en slät yta önskas. Väven är tillverkad av mjuka cellulosa/polyesterfibrer, vilket gör den till ett bättre arbetsmiljömässigt alternativ än glasfiberväv.

Dalatex armeringsduk är skonsam mot hud och luftvägar, enkel att jobba med och ger målaren en dammfri arbetsmiljö. Dalatex passar för alla normalt förekommande underlag. Men inte i våta utrymmen.

Limning ska ske på torra, fasta och rengjorda ytor vid en temperatur av lägst + 5°C. Applicera limmet med spruta eller roller. Montera väven kant i kant och låt torka innan väven grundas med grundfärg.

Dalatex CP 80	0.8x25 m	Artikel nr. 640117
Dalatex CP 100A	1.0x50 m	Artikel nr. 640110



DALAPRO FLEX

Målarfog

En vit elastisk målarfog till tätning av fogar och sprickor runt dörrar, fönster och hörn. Målarfogen har mycket god vidhäftning mot de flesta underlag inom- och utomhus. Fogen ska alltid målas över.

Patron	0,3 L	Artikel nr. 620630
--------	-------	--------------------



DALAPRO DESIGN TOPCOAT

Ytbehandling som förseglar spacklade ytor

En genomskinlig vattenbaserad ytbehandling som förstärker spacklade ytor och gör ytan tåligare mot slag, skrapmärken och fukt. Används tillsammans med Dalapro Design spackel och endast i torra utrymmen inomhus. Efter applicering har spacklet kvar sitt rustika utseende och eventuella färgskiftningar framhävs.

Flaska	1 L	Artikel nr. 620640
--------	-----	--------------------

VERKTYG




SPEED SMOOTHER

Ergonomisk bredspackel

Bredspackel med ergonomiskt greppbart handtag med utbytbara blad av härdat stål. Finns i storlekarna 40, 50, 60 och 80 cm. Passar med förlängningsskaft och adapter. Bladen är av härdat rostfritt stål och 0,3 mm tjocka med rundade kanter.

40 cm	Artikel nr. 642200	60 cm	Artikel nr. 642202
50 cm	Artikel nr. 642201	80 cm	Artikel nr. 642203



SPEED SMOOTHER REPLACEMENT BLADES

Extrablad

Extrablad till Speed Smoother. Enkla att byta ut. Bladen är av härdat rostfritt stål och 0,3 mm tjocka med rundade kanter.

40 cm	Artikel nr. 642206	60 cm	Artikel nr. 642208
50 cm	Artikel nr. 642207	80 cm	Artikel nr. 642209



EXTENTION POLE

Förlängningsskaft

Förlängningsskaft som passar med Speed Smoother och Adjustment Adapter. Förlängningsskaftet är tillverkat av aluminium för att ge en så låg vikt som möjligt och har en Quick-lock funktion. Ytbehandlat för att undvika svart avfärgning.

Artikel nr. 642226



ADJUSTMENT ADAPTER

Adapter

Adapter till Speed Smoother. Greppar fast spackeln och går att justera i olika vinklar för optimal åtkomst och komfort.

Artikel.nr 642225



STANDARD KNIVES

Spackelvertyg för olika ändamål

Ett standardverktyg för spackling. Bladet är stablit. 1.2 mm tjockt av härdat rostfritt stål. Verktuget har en integrerad skruvmejsel. Finns i två storlekar, 6 cm och 8 cm.

6 cm	Artikel nr. 642213
8 cm	Artikel nr. 642214



HEAVY DUTY
Verktyg för nedskrapning av tapeter

Ett verktyg med extra tjockt blad som är vinklat 20 grader för bästa effektivitet vid nedskrapning av tapeter. Vinkeln minskar även risk för att knogar stöter i väggen vid skrapning. Bladet är av härdat rostfritt stål. Verktuget har en integrerad skruvmejsel.

Artikel nr. 642220



TRIANGLE
För spackling av vinklar i 90 grader

För spackling av vinklar i tak och vägg. Bladet är av härdat rostfritt stål och är skuren i 90 grader. Verktuget har en integrerad skruvmejsel.

Artikel nr. 642222



HALF MOON
För spackling av olika vinklar

För spackling av olika vinklar och för svåråtkomliga ställen till exempel bakom rör. Bladet är av härdat rostfritt stål. Verktuget har en integrerad skruvmejsel.

Artikel nr. 642221



REMSHÅLLARE
Hållare till skarvremsa

Remshållare, ett praktiskt verktyg vid skarvspackling av gipsskivor. Hängs på ett bälte vilket gör att du alltid har remsan inom räckhåll. Fungerar till alla pappersremsor upp till 150 meter.

Artikel nr. 642126



DOUBLE BARREL HOPPER
Hörnlistverktyg

Ett smidigt hjälpmedel för påföring av spackel på hörnlistor. Ger smidig och snabb montering. Klarar alla typer av hörnskydd till inner- och ytterhörn. Produkten är av hög kvalitet, den är mycket tålig och har inga lösa delar som kan försvinna.

Artikel nr. 642157



OUTSIDE 90 ROLLER
Hörnlistverktyg utvändig

Outside Roller är ett kvalitetsverktyg för montering av ytterhörnlistor. Rollern trycker ut överblivet spackel och ger en snabb och smidig montering. Produkten är av hög kvalitet, tål mycket slitage och är lätt att hålla ren.

Artikel nr. 642191



INSIDE 90 ROLLER
Hörnlistverktyg för innerhörn

Inside roller är ett kvalitetsverktyg för montering av innerhörnlistor. Rollern trycker ut överblivet spackel och ger en snabb och smidig montering. Produkten är av hög kvalitet, tål mycket slitage och är lätt att hålla ren.

Artikel nr. 642190



TELESKOPSKAFT
Förlängningsskaft

Ett justerbart förlängningsskaft till rollerverktygen. Greppvänligt handtag. Speciellt anpassad till våra rollerverktyg.

Artikel nr. 642130



ADAPTER
Adapter till Teleskopskaft

Smidig och flexibel plastadapter som passar de vanligaste förekommande skaft på marknaden. Klickas lätt fast på skaftet. Adaptern behövs för att våra rollerverktyg ska passa på förlängningsskaftet.

Artikel nr. 642186



CORNERBEAD TOOL SET
Verktygsväska

En Hörnlistverktygväska innehållande: Plastadapter, One-side Roller, Outside 90 Roller, Inside 90 Roller

Artikel nr. 642185



SYSTEM MED SPACKEL, TILLBEHÖR & VERKTYG

Välj rätt spackel, list och verktyg för smidig och snabb montering.
Att utnyttja system som dessa gör jobbet extra smidigt och ger
bästa möjliga resultat.

HÖRN

SKARVAR


ANVÄND NÅGON
AV DESSA SPACKEL
TILL FÖRSTA
OCH ANDRA
SPACKLINGEN



TILLBEHÖR



VERKTYG



SISTA
SPACKLINGEN,
ETT TUNT LAGER



ORDER, SÄLJ & TEKNISK SUPPORT

LÄGG EN ORDER

En order kan läggas genom att ni ringer eller mejlar oss.

Ordermejl: order.dalapro@saint-gobain.com



Maritha Lejtorp
Sales Support - Export
Tel. 019-46 34 31

Ulrika Molin
Sales Support - Norden & Baltikum
Tel. 019-46 34 03

SÄLJ & TEKNISK SUPPORT

Vi har alltid jobbat tätt tillsammans med våra kunder och vi delar gärna med oss av vår specialistkunskap och långa erfarenhet. Kontakta Thomas Sternhoff om ni har allmänna frågor som rör Dalapro. Fredrik och Håkan svarar på tekniska frågor om våra produkter.



Thomas Sternhoff,
Key Account Manager / Technical Specialist
Mobil: 070-665 34 23
thomas.sternhoff@saint-gobain.com



Fredrik Brokmark,
International Project Manager
Mobil: 070-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Håkan Söderblom,
Technical Support
Mobil: 070-588 23 66
hakan.soderblom@saint-gobain.com



VÅR APP BEST FINISH

Ladda ner vår app och se vilken skillnad det blir med kvalitetsspackel och rätt hörnlistor. Med våra produkter döljs skarvar och hörnen klarar slitage bättre.

Hitta appen på:
dalapro.se/best-finish



TIPS FÖR BUTIKEN

- ▶ Sätt upp vår produktguideskytt i butiken.
- ▶ Skriv ut produktdatablad och sätt upp vid pallarna.
- ▶ Ha alltid Spackelboken "Rätt & Slätt" och produktkatalogen i kassan för tips och råd.
- ▶ Beställ våra foldrar och lägg ut i butiken.
- ▶ Tipsa kunderna om dalapro.se och sociala medier.
- ▶ Hör av er till er säljare om ni vill ha hjälp eller fler expotips: info@dalapro.se

KONTAKTA OSS

HUVUDKONTOR OCH FABRIK I GLANSHAMMAR

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
info@dalapro.se

KONTOR OCH FABRIK I SALA

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Norrängsgatan 35
733 38 Sala
0224-373 00
info@dalapro.se

SÄLJ OCH MARKNAD

Jimmy Fröberg

Sales Director
070-615 34 09
jimmy.froberg@saint-gobain.com

SÄLJARE I SVERIGE

Thomas Sternhoff

Key Account Manager, Dalapro
070-665 34 23
thomas.sternhoff@saint-gobain.com

TEKNISK SUPPORT I SVERIGE

Fredrik Brokmark

International Project Manager
070-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Håkan Söderblom

Technical Support
070-588 23 66
hakan.soderblom@saint-gobain.com

KUNDSUPPORT & ORDER

Ulrika Molin

Sales Support - Norden & Baltikum
019-46 34 03
ulrika.molin@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp

Sales Support - Export
019-46 34 31
maritha.lejtorp@saint-gobain.com