

GEBERIT DUOFRESH-MODUL


INNOVATIV LUKTUTSUGNING FÖR TOALETTER



**KNOW
HOW**
INSTALLED

INNOVATIV LUKTUTSUGNING FÖR TOALETTER

HUR DET FUNGERAR






Det keramiska bikakefiltret och insatsen för Geberit DuoFresh doftstav nås enkelt bakom spolplattan.

Det effektiva filtret renar luften grundligt och den tysta fläkten leder den renade luften tillbaka ut i badrummet.

Inbyggd LED-belysning ger en extra fördel. I underkant av spolplattan visar ett mjukt ljus vägen till toaletten så att du slipper tända på natten.


Obehagliga lukter tas bort direkt vid källan.



PASSAR MÅNGA AV VÅRA SIGMA SPOLPLATTOR:



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20



Geberit Sigma21



Geberit Sigma30




Geberit Sigma50

HUR DU KOMBINERAR DIN DUOFRESH- LÖSNING?




Standard Duofix
WC-fixtur

+



DuoFresh-modul
(välj från tabellen här intill)

+



Strömförsörjningsenhet

+




Spolplatta

+




Installationsset för el

LÖSNINGAR



Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh doftstav



Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh doftstav



Enbart insats för Geberit DuoFresh doftstav


Blankförkromad	Art. nr.	115.050.21.1	115.051.21.1	115.062.21.1
	RSK-nr.	7722516	7722518	7722520
	Pris exkl. moms	3594,00	2929,00	746,00
Antracitgrå	Art. nr.	115.050.BZ.1	115.051.BZ.1	115.062.BZ.1
	RSK-nr.	7722517	7722519	7722521
	Pris exkl. moms	3515,00	2850,00	666,00
Strömförsörjningsenhet	Art. nr.	243.971.00.1		-
	RSK-nr.	7722564		-
	Pris exkl. moms	640,00		-

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR*

DuoFresh doftstavar, 8-p	Art. nr.	244.180.00.1	244.180.00.1	244.180.00.1
	RSK-nr.	7722530	7722530	7722530
	Pris exkl. moms	52,00	52,00	52,00
Insats med filter, för Geberit DuoFresh-modul	Art. nr.	243.970.00.1	243.970.00.1	-
	RSK-nr.	7722515	7722515	-
	Pris exkl. moms	478,00	478,00	-

ELEKTRISK ANSLUTNING:


Dold installation av strömförsörjningsenhet



Installationsset med inbyggnadsdosa och tomrör

Art. nr.	244.999.00.1	-
RSK-nr.	-	-
Pris exkl. moms	382,00	-

Strömförsörjningen placerad dold bakom toalettskålen



Geberit eldosa för utanpåliggande montage IP66

Art. nr.	244.120.00.1	-
RSK-nr.	-	-
Pris exkl. moms	569,00	-

* Förbrukningsartiklarna beställs separat när doftstavar och bikakefilter behöver bytas.

INNOVATIV LUKTUTSUGNING FÖR TOALETTER

Geberit DuoFresh-modul är en innovativ och effektiv lösning för att ta bort odörer från toaletten. Den drar ut och renar den förorenade luften direkt nerifrån toalettskålen. Luktutsugningsenheten kan enkelt installeras i alla Geberit Sigma-cisterner och kan kombineras med flera av våra spolplattor i Sigma-sortimentet. Förutsatt att en passande cistern och en elanslutning är tillgänglig, kan den enkelt eftermonteras.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



↑
Det keramiska bikakefiltret och insatsen för doftstavar är smidigt tillgängliga bakom spolplattan.



↑
Det effektiva filtret renar luften grundligt och den tysta fläkten släpper tillbaka den renade luften ut i badrummet.



↑
Ytterligare en fördel är det inbyggda orienteringsljuset (LED). Under spolplattan visar ett mjukt ljus vägen till WC:n så att du slipper tända på natten.

FRÄSCHT BADRUM PÅ ETT ENKELT SÄTT:



Dra spolplattans front åt sidan, sätt i doftstaven och stäng sedan plattan. Så enkelt är det att få hygienisk fräschhet i veckor. Tillbehöret passar de flesta Geberit spolplattor i Sigma-sortimentet och kan till och med eftermonteras av en installatör. Den leder doftstaven till ett fast läge under vattenytan i cisternen. När det är på plats, löses staven långsamt upp och ger hygien och renhet i hela WC:n vid varje spolning samtidigt som den ger en fräsch doft.

Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456 48000

www.geberit.se