GÄLLER FRÅN JANUARI 1, 2021

GEBERIT BADRUMS-PRODUKTER

KNOW HOW INSTALLED

Geberit ONE

Geberit Citterio

Geberit Xeno²

Geberit Acanto

Geberit iCon

Geberit Smyle

Geberit VariForm

Geberit Option

Geberit AquaClean

Geberit Monolith

Urinaler

Badkar

Övriga produkter

Tillägg

GEBERIT ICON
FLEXIBEL BADRUMSDESIGN

NY INNOVATIV BADRUMSSERIE

Geberit iCon är en ny badrumsserie med tydliga linjer och stor flexibilitet. Ett brett sortiment av WC, tvättställ och modulära möbler gör att den passar lika bra på den lilla gästtoaletten som i det större badrummet.

GEBERIT MONOLITH
NYA FÄRGER

MATCHANDE KÄNSLA

Utseendet knyter samman produkterna i badrummet. Geberit Monolith finns nu i nya, trendiga färger för en matchande badrumsdesign. Färgerna passar till Geberits möbelserier.

NYA FÄRGER

- Sandgrått, glas
- Lava, glas
- Betonglook, stengods
- Skiffer, stengods



TILLGÄNGLIG FRÅN APRIL 2021

GEBERIT URINALER
KOMPLETT SORTIMENT

GEBERIT NARVA

Med lanseringen av Geberit Narva är Geberits sortiment av urinaler, som redan består av Geberit Preda, Selva och Tamina, nu komplett. Geberit Narva är en ny keramisk urinal utan spolkant i prissegment medel.

EGENSKAPER

- Vattenbesparande dynamisk spolning
- Enkel rengöring utan spolkant
- Ergonomisk design
- Optimal spolfunktion tack vare formgivningen av spruthuvudet och keramiken
- Enkel åtkomst till spruthuvudet utan att demontera keramiken

TILLGÄNGLIG FRÅN APRIL 2021

Geberit ONE

Toaletter **10**

Vägghängda WC 10

Bidéer **11**

Vägghängda bidéer 11

Toaletter

Vägghängda WC

Geberit ONE vägghängd WC, sluten form, TurboFlush, med WC-sits







Användning
- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Justerbar höjd, porslinsöverkant 41–45 cm
- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Dolda infästningar
- Wc-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- Enkel fastsättning genom växel för optimerad kraftöverföring
- WC-sits av duroplast
- Gångjärn av metall
- Överlappande WC-lock
- Tunn design
- WC-sits avtagbar utan verktyg
- WC-sits avtagbar utan verktyg

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Ljudabsorptionssats
- Anslutningssats
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	SEK/st.
500.201.01.1	7819994	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: vit	54	Ja	Ja	**9'476**
500.202.01.1	7819995	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: blankförkromad	54	Ja	Ja	**9'840**

Bidéer

Vägghängda bidéer

Geberit ONE vägghängd bidé slät utsida



Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Justerbar höjd, porslinsöverkant 41–45 cm
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom växel för optimerad kraftöverföring
- Dolda infästningar
- Tunn design

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Ljudabsorptionssats
- Anslutningssats med handfatsanslutning Clou

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.690.01.1	7810012	Vit / KeraTect	Dold	37	30	54	**5'925**

Geberit Citterio

Tvättställ **14**

Sortimentöversikt – Geberit Citterio tvättställ och tvättställsunderskåp 15
Handfat 16
Tvättställ 16
Tvättställ för bänkskiva 17

Badrumsmöbel **18**

Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler 19
Tvättställsskåp 20
Sidoskåp 25
Spegel 26
Tillbehör 27

WC **28**

Vägghängda WC 28
Golvstående WC 29
WC-sitsar 29

Bidéer **30**

Vägghängda bidéer 30
Golvstående bidéer 30

Tvättställ

Sortimentöversikt – Geberit Citterio tvättställ och tvättställsunderskåp

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Handfat	Tvättställ	
						Geberit Citterio handfat	Geberit Citterio tvättställ	
						45 cm	60 cm	
KeraTect, kranhål höger, utan överfyllnad						500.541.01.1		
KeraTect, kranhål i mitten, utan överfyllnad							500.544.01.1	
KeraTect, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad								
KeraTect, kranhål vänster, utan överfyllnad								
KeraTect, utan kranhål, utan överfyllnad								
KeraTect, utan kranhål, synlig överfyllnad								
			Bredd tvättställ			→ s. 16		
Geberit Citterio underskåp för handfat, med en dörr	500.555.JI.1		45 cm	Beige ek	→ s. 20	✓		
	500.555.JJ.1		45 cm	Gråbrun ek	→ s. 20	✓		
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med en låda	500.556.JI.1		60 cm	Beige ek	→ s. 21		✓	
	500.556.JJ.1		60 cm	Gråbrun ek	→ s. 21		✓	
	500.557.JI.1		75 cm	Beige ek	→ s. 21			
	500.557.JJ.1		75 cm	Gråbrun ek	→ s. 21			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda	500.558.JI.1		56 cm	Beige ek	→ s. 23			
	500.558.JJ.1		56 cm	Gråbrun ek	→ s. 23			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med en låda	500.559.JI.1		90 cm	Beige ek	→ s. 21			
	500.559.JJ.1		90 cm	Gråbrun ek	→ s. 21			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda	500.560.JI.1		56 cm	Beige ek	→ s. 23			
	500.560.JJ.1		56 cm	Gråbrun ek	→ s. 23			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med en låda	500.566.JI.1		120 cm	Beige ek	→ s. 21			
	500.566.JJ.1		120 cm	Gråbrun ek	→ s. 21			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med två lådor och förvaringsyta	500.562.JI.1		75 cm	Beige ek	→ s. 22			
	500.562.JJ.1		75 cm	Gråbrun ek	→ s. 22			
	500.563.JI.1		75 cm	Beige ek	→ s. 22			
	500.563.JJ.1		75 cm	Gråbrun ek	→ s. 22			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda	500.561.JI.1		56 cm	Beige ek	→ s. 23			
	500.561.JJ.1		56 cm	Gråbrun ek	→ s. 23			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor och förvaringsyta	500.564.JI.1		56 cm	Ek beige, avställningsyta höger	→ s. 24			
	500.564.JJ.1		56 cm	Ek gråbrun, avställningsyta höger	→ s. 24			
	500.565.JI.1		56 cm	Ek beige, avställningsyta vänster	→ s. 24			
	500.565.JJ.1		56 cm	Ek gråbrun, avställningsyta vänster	→ s. 24			
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med två lådor och förvaringsyta	500.567.JI.1		90 cm	Ek beige, avställningsyta höger	→ s. 22			
	500.567.JJ.1		90 cm	Ek gråbrun, avställningsyta höger	→ s. 22			
	500.568.JI.1		90 cm	Ek beige, avställningsyta vänster	→ s. 22			
	500.568.JJ.1		90 cm	Ek gråbrun, avställningsyta vänster	→ s. 22			

✓ Kompatibel

	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Fristående tvättställ	Fristående tvättställ
	Geberit Citterio tvättställ	Geberit Citterio tvättställ	Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta	Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta	Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta	Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta	Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva	Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva med utloppsventil
	90 cm	120 cm	75 cm, avställningsyta höger	75 cm, avställningsyta vänster	90 cm, avställningsyta höger	90 cm, avställningsyta vänster	56 cm	56 cm
				500.546.01.1		500.549.01.1		
	500.547.01.1							
		500.553.01.1						
			500.545.01.1		500.548.01.1			
							500.542.01.1	
								500.543.01.1
			→ s. 16	→ s. 16	→ s. 16	→ s. 16	→ s. 17	→ s. 17
			✓	✓				
			✓	✓				
							✓	✓
							✓	✓
	✓				✓	✓		
	✓				✓	✓		
							✓	✓
							✓	✓
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓					✓		
	✓					✓		

Handfat

Geberit Citterio handfat



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar för underskåp
- Asymmetrisk

Leveransomfattning
- Avloppslock av sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm							
500.541.01.1	7780760	Vit / KeraTect	Höger	Utan	16	30	**2’383**

Kan kombineras med
- Geberit Citterio underskåp för handfat, med en dörr → s. 20

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio tvättställ

Tvättställ

Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar för underskåp
- Asymmetrisk
- Passar till Geberit handfatsanslutning Clou
- Med avställningsyta

Leveransomfattning
- Avloppslock av sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Avställningsyta	B1 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 75 cm										
500.545.01.1	7780796	Vit / KeraTect	Vänster	Utan	Höger	14	73,4 / 118,4	16	50	**4’449**
500.546.01.1	7780797	Vit / KeraTect	Höger	Utan	Vänster	14	73,4 / 118,4	16	50	**4’449**
B / Bredd: 90 cm										
500.548.01.1	7780798	Vit / KeraTect	Vänster	Utan	Höger	29	88,4 / 133,4	16	50	**6’575**
500.549.01.1	7780799	Vit / KeraTect	Höger	Utan	Vänster	29	88,4 / 133,4	16	50	**6’575**

Att beställa extra
- Handfatsanslutning

Kan kombineras med
- Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med en låda → s. 21
- Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med två lådor och förvaringsyta → s. 22

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio tvättställ

Tvättställ för bänkskiva

Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Asymmetrisk

Leveransomfattning
- Avloppslock av sanitetsporslin
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 56 cm							
500.542.01.1	7780830	Vit / KeraTect	Utan	Utan	18,5	40	4'374

Att beställa extra
- Handfatsanslutning

Kan kombineras med
- Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda → s. 23
- Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor och förvaringsyta → s. 24

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio tvättställ

Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva med utloppsventil



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Asymmetrisk

Leveransomfattning
- Ventilkona med tryckknappsmanövrering
- Avloppslock av sanitetsporslin
- Infästningsmaterial
- Utloppsventil

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 56 cm							
500.543.01.1	7780831	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	19,5	40	4'811

Att beställa extra
- Handfatsanslutning

Kan kombineras med
- Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda → s. 23
- Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor och förvaringsyta → s. 24

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio tvättställ

Badrumsmöbel

Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Geberit Citterio bensats	Geberit handdukskrokar	
						500.573.39.1	500.647.JK.2	
			Bredd tvättställ			→ s. 27	→ s. 87	
Underskåp för handfat								
Geberit Citterio underskåp för handfat, med en dörr	500.555.JI.1		45 cm	Beige ek	→ s. 20			
	500.555.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 20			
Underskåp för tvättställ								
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med en låda	500.556.JI.1		60 cm	Beige ek	→ s. 21	✓		
	500.556.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 21	✓		
	500.557.JI.1		75 cm	Beige ek	→ s. 21	✓		
	500.557.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 21	✓		
	500.559.JI.1		90 cm	Beige ek	→ s. 21	✓		
	500.559.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 21	✓		
	500.566.JI.1		120 cm	Beige ek	→ s. 21	✓		
	500.566.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 21	✓		
Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med två lådor och förvaringsyta	500.562.JI.1		75 cm	Ek beige, avställningsyta höger	→ s. 22	✓		
	500.562.JJ.1			Ek gråbrun, avställningsyta höger	→ s. 22	✓		
	500.563.JI.1			Ek beige, avställningsyta vänster	→ s. 22	✓		
	500.563.JJ.1			Ek gråbrun, avställningsyta vänster	→ s. 22	✓		
	500.567.JI.1		90 cm	Ek beige, avställningsyta höger	→ s. 22	✓		
	500.567.JJ.1			Ek gråbrun, avställningsyta höger	→ s. 22	✓		
	500.568.JI.1			Ek beige, avställningsyta vänster	→ s. 22	✓		
	500.568.JJ.1			Ek gråbrun, avställningsyta vänster	→ s. 22	✓		
Underskåp för fristående tvättställ								
Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor och förvaringsyta	500.564.JI.1			Ek beige, avställningsyta höger	→ s. 24	✓		
	500.564.JJ.1			Ek gråbrun, avställningsyta höger	→ s. 24	✓		
	500.565.JI.1			Ek beige, avställningsyta vänster	→ s. 24	✓		
	500.565.JJ.1			Ek gråbrun, avställningsyta vänster	→ s. 24	✓		
Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda	500.558.JI.1		56 cm	Beige ek	→ s. 23	✓		
	500.558.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 23	✓		
	500.560.JI.1			Beige ek	→ s. 23	✓		
	500.560.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 23	✓		
	500.561.JI.1			Beige ek	→ s. 23	✓		
	500.561.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 23	✓		
Högskåp								
Geberit Citterio högskåp med en dörr	500.554.JI.1			Beige ek	→ s. 25		✓	
	500.554.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 25		✓	
Geberit Citterio hylla med spegel	500.569.JI.1			Beige ek	→ s. 26		✓	
	500.569.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 26		✓	
Ljusspegel								
Geberit Citterio ljusspegel	500.570.JI.1			Beige ek	→ s. 26		✓	
	500.570.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 26		✓	
	500.572.JI.1			Beige ek	→ s. 26		✓	
	500.572.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 26		✓	
Geberit Citterio ljusspegel, hylla på sidan	500.571.JI.1			Beige ek	→ s. 27		✓	
	500.571.JJ.1			Gråbrun ek	→ s. 27		✓	

✓ Kompatibel

Rekommenderade cirkapriser inklusive moms

	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit ljuslist för låda		Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	501535000	501635000	501500000
	40 cm					53.5 cm	63.5 cm	
	N/A	N/A	→ s. 262	N/A	N/A	→ s. 261	→ s. 261	N/A
	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
			✓	✓	✓			✓
			✓	✓	✓			✓
			✓	✓	✓			
			✓	✓	✓			
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					

Tvättställsskåp

Geberit Citterio underskåp för handfat, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Kan utrustas med stödben
- Täckplatta i glas
- Levereras förmonterad
- Dörrkarm i metall

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dörr	SEK/st.
Bredd tvättställ: 45 cm							
500.555.JI.1	8845520	Dörrar: glansigt glas/taupe Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	44	55,4	31,6	Gångjärnen höger	**6’226**
500.555.JJ.1	8845521	Dörrar: glansigt glas/svart Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	44	55,4	31,6	Gångjärnen höger	**6’226**

Kan kombineras med

- Geberit Citterio handfat → s. 16

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med en låda







Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Kan utrustas med stödben
- Täckplatta i glas
- Lådramar i metall
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm								
500.556.JI.1	8845569	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	58,4	53,4	34,5	55,4	50,4	**8'341**
500.556.JJ.1	8845570	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	58,4	53,4	34,5	55,4	50,4	**8'341**
Bredd tvättställ: 75 cm								
500.557.JI.1	8845571	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	73,4	68,4	49,5	55,4	50,4	**9'919**
500.557.JJ.1	8845572	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	73,4	68,4	49,5	55,4	50,4	**9'919**
Bredd tvättställ: 90 cm								
500.559.JI.1	8845573	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	88,4	83,4	64,5	55,4	50,4	**11'496**
500.559.JJ.1	8845574	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	88,4	83,4	64,5	55,4	50,4	**11'496**
Bredd tvättställ: 120 cm								
500.566.JI.1	8845575	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	118,4	113,4	94,5	55,4	50,4	**13'084**
500.566.JJ.1	8845576	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	118,4	113,4	94,5	55,4	50,4	**13'084**

Kan kombineras med

- Geberit Citterio tvättställ
- Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta → s. 16
- Geberit Citterio ljusspegel → s. 26
- Geberit Citterio ljusspegel, hylla på sidan → s. 27

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Geberit Citterio underskåp för tvättställ, med två lådor och förvaringsyta







Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en inre låda
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Kan utrustas med stödben
- Täckplatta i glas
- Lådramar i metall
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Avställningsyta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 75 cm											
500.563.JI.1	8845579	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/melamin trästruktur	Vänster	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4	**17'399**
500.563.JJ.1	8845580	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/melamin trästruktur	Vänster	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4	**17'399**
500.562.JI.1	8845577	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/melamin trästruktur	Höger	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4	**17'399**
500.562.JJ.1	8845578	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/melamin trästruktur	Höger	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4	**17'399**
Bredd tvättställ: 90 cm											
500.568.JI.1	8845583	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/melamin trästruktur	Vänster	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4	**18'976**
500.568.JJ.1	8845584	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/melamin trästruktur	Vänster	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4	**18'976**
500.567.JI.1	8845581	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/melamin trästruktur	Höger	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4	**18'976**
500.567.JJ.1	8845582	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/melamin trästruktur	Höger	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4	**18'976**

Kan kombineras med

- Geberit Citterio tvättställ med avställningsyta → s. 16
- Geberit Citterio ljusspegel → s. 26
- Geberit Citterio ljusspegel, hylla på sidan → s. 27

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Täckplatta i glas
- Kan utrustas med stödben
- Täckplatta i glas
- Lådramar i metall
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B1 [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	Ursparing för vattenlås	SEK/st.
B / Bredd: 73,4 cm								
500.558.JI.1	8845671	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	68,4	56	54,3	50,4	Vänster eller höger	**14'763**
500.558.JJ.1	8845672	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	68,4	56	54,3	50,4	Vänster eller höger	**14'763**
B / Bredd: 88,4 cm								
500.560.JI.1	8845673	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	83,4	56	54,3	50,4	Vänster eller höger	**16'870**
500.560.JJ.1	8845674	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	83,4	56	54,3	50,4	Vänster eller höger	**16'870**
B / Bredd: 118,4 cm								
500.561.JI.1	8845675	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	113,4	56	54,3	50,4	Vänster eller höger	**18'976**
500.561.JJ.1	8845676	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	113,4	56	54,3	50,4	Vänster eller höger	**18'976**

Kan kombineras med

- Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva → s. 17
- Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva med utloppsventil → s. 17
- Geberit Citterio ljusspegel → s. 26
- Geberit Citterio ljusspegel, hylla på sidan → s. 27

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Geberit Citterio underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor och förvaringsyta



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en inre låda
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Kan utrustas med stödben
- Täckplatta i glas
- Täckplatta i glas
- Lådramar i metall
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Avställningsyta: Höger							
500.564.JI.1	8845677	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	118,4	56	54,3	50,4	**23'199**
500.564.JJ.1	8845678	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	118,4	56	54,3	50,4	**23'199**
Avställningsyta: Vänster							
500.565.JI.1	8845679	Låda: taupe/glas blankt Skåpstomme: beige ek/ melamin trästruktur	118,4	56	54,3	50,4	**23'199**
500.565.JJ.1	8845680	Låda: svart/glas blankt Skåpstomme: gråbrun ek/ melamin trästruktur	118,4	56	54,3	50,4	**23'199**

Kan kombineras med

- Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva med utloppsventil → s. 17
- Geberit Citterio ljusspegel → s. 26
- Geberit Citterio ljusspegel, hylla på sidan → s. 27
- Geberit Citterio tvättställ för bänkskiva → s. 17

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Sidoskåp

Geberit Citterio högskåp med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Två flyttbara hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Täckplatta i glas
- Dörrkarm i metall
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.554.JI.1	8938908	Dörrar: glansigt glas/taupe Skåpstomme: beige ek/melamin trästruktur	40	160	37,1	**13’705**
500.554.JJ.1	8938909	Dörrar: glansigt glas/svart Skåpstomme: gråbrun ek/melamin trästruktur	40	160	37,1	**13’705**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Geberit Citterio hylla med spegel



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Med åtta fasta hyllplan
- Front med spegel
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.569.JI.1	8938906	Beige ek / Trästruktur melamin	40	160	25	**11'608**
500.569.JJ.1	8938907	Gråbrun ek / Trästruktur melamin	40	160	25	**11'608**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Spegel

Geberit Citterio ljusspegel



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Spegelyta med inbyggd LED-list i ramen
- Tändning/släckning av lyset via väggströmbrytare
- Ram i trä

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
B / Bredd: 88,4 cm										
500.572.JI.1	8879585	Beige ek / Trästruktur melamin	80	57,6	47	58,4	14	22	2860	**8'973**
500.572.JJ.1	8879586	Gråbrun ek / Trästruktur melamin	80	57,6	47	58,4	14	22	2860	**8'973**
B / Bredd: 118,4 cm										
500.570.JI.1	8879587	Beige ek / Trästruktur melamin	110	80	77	58,4	14	28	3640	**10'020**
500.570.JJ.1	8879588	Gråbrun ek / Trästruktur melamin	110	80	77	58,4	14	28	3640	**10'020**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Geberit Citterio ljusspegel, hylla på sidan



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Effekt	28 W
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Med förvaringsfack till vänster eller höger
- Tändning/släckning av lyset via väggströmbrytare
- Spegelyta med inbyggd LED-list i ramen
- Ram i trä

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
500.571.JI.1	8879589	Beige ek / Trästruktur melamin	133,4	58,4	14	2860	**11'070**
500.571.JJ.1	8879590	Gråbrun ek / Trästruktur melamin	133,4	58,4	14	2860	**11'070**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Citterio badrumsmöbler → s. 19

Tillbehör

Geberit Citterio bensats



Tekniska data

Material	Aluminium

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
500.573.39.1	8865703	Champagne	**2'996**

WC

Vägghängda WC

Geberit Citterio sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.805.00.1	7819986	Vit / KeraTect	36,5	42,3	56	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**9'639**

Tillbehör
- Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 30 cm → s. 266

- För monteringen behövs, beroende på monteringssituation, en Geberit anslutningssats för vägghängd WC

Golvstående WC

Geberit Citterio sats golvstående WC, nivå med vägg, slät utsida, Rimfree, med WC-sits







Användning
- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Golvstående
- Ligger an mot väggen
- Toalett
- Rimfree
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Utlopp horisontellt eller vertikalt
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock

Leveransomfattning
- WC-porslin
- Infästningsmaterial
- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.823.00.1	7819990	Vit / KeraTect	36,5	50	56	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**9'694**

WC-sitsar

Geberit Citterio WC-sits



Tekniska data

Material	Hårdplast

Egenskaper
- Överlappande WC-lock

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.540.01.1	7821906	Vit	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'636**

Bidéer

Vägghängda bidéer

Geberit Citterio vägghängd bidé slät utsida



Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF3 för bidé
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.539.01.1	7810004	Vit / KeraTect	Synlig	36	31	56	**6'679**

Golvstående bidéer

Geberit Citterio golvstående bidé nivå med vägg, slät utsida



Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Golvstående
- Ligger an mot väggen
- Dold vattenanslutning
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.538.01.1	7811336	Vit / KeraTect	Synlig	36	41	56	**6'464**

Geberit Xeno²

Tvättställ **34**

Sortimentöversikt – Geberit Xeno² tvättställ och tvättställsunderskåp 35
Handfat 38
Tvättställ 39
Tvättställ av mineralmaterial 41

Badrumsmöbel **42**

Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler 42
Tvättställsunderskåp 46
Sidoskåp 51
Spegel 53
Tillbehör 54

WC **55**

Vägghängda WC 55
WC-sitsar 55

Bidéer **56**

Vägghängda bidéer 56

Tvättställ

Sortimentöversikt – Geberit Xeno² tvättställ och tvättställsunderskåp

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Handfat	Tvättställ	
					Geberit Xeno² handfat	Geberit Xeno² tvättställ	
					40 cm	60 cm	
KeraTect, kranhål vänster, utan överfyllnad					500.528.01.1		
KeraTect, kranhål höger, utan överfyllnad					500.529.01.1		
KeraTect, kranhål i mitten, utan överfyllnad						500.530.01.1	
KeraTect, utan kranhål, utan överfyllnad							
KeraTect, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad							
Varicor®, alpinvit, utan kranhål, utan överfyllnad							
Varicor®, alpinvit, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad							
					→ s. 38	→ s. 39	
Bredd tvättställ 40 cm							
Geberit Xeno² underskåp för handfat, med en dörr	500.502.43.1		Skulpturgrå	→ s. 46	✓		
	500.502.00.1		Gråbeige	→ s. 46	✓		
	500.502.01.1		Vit	→ s. 46	✓		
Bredd tvättställ 60 cm							
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med en låda	500.505.43.1		Skulpturgrå	→ s. 46		✓	
	500.505.00.1		Gråbeige	→ s. 46		✓	
	500.505.01.1		Vit	→ s. 46		✓	
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor	500.506.43.1		Skulpturgrå	→ s. 47		✓	
	500.506.00.1		Gråbeige	→ s. 47		✓	
	500.506.01.1		Vit	→ s. 47		✓	
Bredd tvättställ 90 cm							
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med en låda	500.508.43.1		Skulpturgrå	→ s. 47			
	500.508.00.1		Gråbeige	→ s. 47			
	500.508.01.1		Vit	→ s. 47			
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor	500.509.43.1		Skulpturgrå	→ s. 47			
	500.509.00.1		Gråbeige	→ s. 47			
	500.509.01.1		Vit	→ s. 47			
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med en låda	500.513.43.1		Skulpturgrå	→ s. 48			
	500.513.00.1		Gråbeige	→ s. 48			
	500.513.01.1		Vit	→ s. 48			
	500.514.43.1		Skulpturgrå	→ s. 48			
	500.514.00.1		Gråbeige	→ s. 48			
	500.514.01.1		Vit	→ s. 48			
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med två lådor	500.515.43.1		Skulpturgrå	→ s. 49			
	500.515.00.1		Gråbeige	→ s. 49			
	500.515.01.1		Vit	→ s. 49			
	500.516.43.1		Skulpturgrå	→ s. 49			
	500.516.00.1		Gråbeige	→ s. 49			
	500.516.01.1		Vit	→ s. 49			

	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Möbeltvättstätt	Möbeltvättstätt
	Geberit Xeno² tvättställ	Geberit Xeno² tvättställ	Geberit Xeno² tvättställ	Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta	Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta	Geberit Xeno² möbeltvättställ	Geberit Xeno² möbeltvättställ
	90 cm	120 cm	120 cm	90 cm, avställningsyta höger	90 cm, avställningsyta vänster	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
	→ s. 39	→ s. 39	→ s. 39	→ s. 40	→ s. 40	→ s. 41	→ s. 41
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Handfat	Tvättställ	
					Geberit Xeno² handfat	Geberit Xeno² tvättställ	
					40 cm	60 cm	
Bredd tvättställ 120 cm							
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor	500.517.43.1		Skulpturgrå	→ s. 49			
	500.517.00.1		Gråbeige	→ s. 49			
	500.517.01.1		Vit	→ s. 49			
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med bredd från 120 cm, med fyra lådor	500.518.43.1		Skulpturgrå	→ s. 50			
	500.518.00.1		Gråbeige	→ s. 50			
	500.518.01.1		Vit	→ s. 50			
Bredd tvättställ 140 cm							
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ av mineralmaterial, med två lådor	500.348.43.1		Skulpturgrå	→ s. 51			
	500.348.00.1		Gråbeige	→ s. 51			
	500.347.00.1		Vit	→ s. 51			
Bredd tvättställ 160 cm							
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ av mineralmaterial, med två lådor	500.346.43.1		Skulpturgrå	→ s. 51			
	500.346.00.1		Gråbeige	→ s. 51			
	500.346.01.1		Vit	→ s. 51			

✓ Kompatibel

	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Tvättställ	Möbeltvättstätt	Möbeltvättstätt
	Geberit Xeno² tvättställ	Geberit Xeno² tvättställ	Geberit Xeno² tvättställ	Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta	Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta	Geberit Xeno² möbeltvättställ	Geberit Xeno² möbeltvättställ
	90 cm	120 cm	120 cm	90 cm, avställningsyta höger	90 cm, avställningsyta vänster	140 cm	160 cm
		✓	✓				
		✓	✓				
		✓	✓				
		✓	✓				
		✓	✓				
		✓	✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Handfat

Geberit Xeno² handfat



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetrisk

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 40 cm							
500.529.01.1	7780766	Vit / KeraTect	Höger	Utan	12,5	28	**1'956**
500.528.01.1	7780765	Vit / KeraTect	Vänster	Utan	12,5	28	**1'956**

Kan kombineras med

- Geberit Xeno² underskåp för handfat, med en dörr → s. 46

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² tvättställ

Tvättställ

Geberit Xeno² tvättställ







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	Fästpunkter	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm											
500.530.01.1	7780814	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	–	57,2	58	14	48	2	**3'206**
B / Bredd: 90 cm											
500.531.01.1	7780815	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	12	87,2	88	14	48	4	**5'358**
500.532.01.1	7780816	Vit / KeraTect	Utan	Utan	12	87,2	88	14	48	4	**5'575**
B / Bredd: 120 cm											
500.550.01.1	7780818	Vit / KeraTect	Vänster och höger	Utan	24	117,2	118	14	48	4	**7'546**
500.551.01.1	7780817	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	24	117,2	118	14	48	4	**7'770**
500.552.01.1	7780819	Vit / KeraTect	Utan	Utan	24	117,2	118	14	48	4	**7'770**

Att beställa extra

- Handfatsanslutning

Kan kombineras med

- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med en låda
- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor
- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor
- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med bredd från 120 cm, med fyra lådor

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² tvättställ

- Geberit handfatsanslutning Clou, med spakmanövrering endast för tvättställ med ett kranhål. Med tvättställ 60 och 90 cm med ett kranhål endast kompatibelt vid montering utan tvättställsunderskåp

Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetrisk
- Med avställningsyta

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Avställningsyta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 90 cm								
500.533.01.1	7780820	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	Höger	14	48	**5'725**
500.535.01.1	7780821	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	Vänster	14	48	**5'725**
500.534.01.1	7780822	Vit / KeraTect	Utan	Utan	Höger	14	48	**5'950**
500.536.01.1	7780823	Vit / KeraTect	Utan	Utan	Vänster	14	48	**5'725**

Att beställa extra

- Handfatsanslutning

Kan kombineras med

- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med en låda → s. 48
- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med två lådor → s. 48

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² tvättställ

- Geberit handfatsanslutning Clou, med spakmanövrering endast för tvättställ med ett kranhål. Med tvättställ 60 och 90 cm med ett kranhål endast kompatibelt vid montering utan tvättställsunderskåp

Tvättställ av mineralmaterial

Geberit Xeno² möbeltvättställ







Användning
- För montering på underskåp

Tekniska data

Material	Varicor®

Egenskaper
- 2 kranhål
- Tunn kant
- Antibakteriell
- Slagtålig
- Reptålig
- Enkel rengöring
- Lagning av ytskikt möjlig

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 140 cm											
500.277.00.1	7780871	Alpinvit	Vänster och höger	Utan	135	65	37,5	139,5	15	48	**15'855**
500.276.00.1	7780870	Alpinvit	Utan	Utan	135	–	–	139,5	15	48	**16'516**
B / Bredd: 160 cm											
500.279.00.1	7780873	Alpinvit	Vänster och höger	Utan	155	70	45	159,5	15	48	**19'820**
500.278.00.1	7780872	Alpinvit	Utan	Utan	155	–	–	159,5	15	48	**20'480**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² underskåp för tvättställ av mineralmaterial, med två lådor → s. 50

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² tvättställ

Badrumsmöbel

Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler

SCOid, Version: M10 2020

						Geberit handdukskrokar	Geberit Xeno² lådinsats T-indelning	Geberit Xeno² lådinsats H-indelning	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	
			Bredd tvättställ			→ s. 87	→ s. 54		
Underskåp för handfat									
Geberit Xeno² underskåp för handfat, med en dörr	500.502.01.1		40 cm	Vit	→ s. 46				
	500.502.43.1		40 cm	Skulpturgrå	→ s. 46				
	500.502.00.1		40 cm	Gråbeige	→ s. 46				
Underskåp för tvättställ									
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med en låda	500.505.01.1		60 cm	Vit	→ s. 46		✓	✓	
	500.505.43.1		60 cm	Skulpturgrå	→ s. 46		✓	✓	
	500.505.00.1		60 cm	Gråbeige	→ s. 46		✓	✓	
	500.508.01.1		90 cm	Vit	→ s. 47		✓	✓	
	500.508.43.1		90 cm	Skulpturgrå	→ s. 47		✓	✓	
	500.508.00.1		90 cm	Gråbeige	→ s. 47		✓	✓	
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med en låda	500.513.01.1		90 cm	Vit, ursparing för vattenlås vänster	→ s. 48		✓	✓	
	500.513.43.1		90 cm	Skulpturgrå, ursparing för vattenlås vänster	→ s. 48		✓	✓	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, ursparing för vattenlås vänster	→ s. 48		✓	✓	
	500.514.01.1		90 cm	Vit, ursparing för vattenlås höger	→ s. 48		✓	✓	
	500.514.43.1		90 cm	Skulpturgrå, ursparing för vattenlås höger	→ s. 48		✓	✓	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, ursparing för vattenlås höger	→ s. 48		✓	✓	
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor	500.506.01.1		60 cm	Vit	→ s. 47		✓	✓	
	500.506.43.1		60 cm	Skulpturgrå	→ s. 47		✓	✓	
	500.506.00.1		60 cm	Gråbeige	→ s. 47		✓	✓	
	500.509.01.1		90 cm	Vit	→ s. 47		✓	✓	
	500.509.43.1		90 cm	Skulpturgrå	→ s. 47		✓	✓	
	500.509.00.1		90 cm	Gråbeige	→ s. 47		✓	✓	
	500.517.01.1		120 cm	Vit	→ s. 49		✓	✓	
	500.517.43.1		120 cm	Skulpturgrå	→ s. 49		✓	✓	
	500.517.00.1		120 cm	Gråbeige	→ s. 49		✓	✓	
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med två lådor	500.515.01.1		90 cm	Vit, ursparing för vattenlås vänster	→ s. 49		✓	✓	
	500.515.43.1		90 cm	Skulpturgrå, ursparing för vattenlås vänster	→ s. 49		✓	✓	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, ursparing för vattenlås vänster	→ s. 49		✓	✓	
	500.516.01.1		90 cm	Vit, ursparing för vattenlås höger	→ s. 49		✓	✓	
	500.516.43.1		90 cm	Skulpturgrå, ursparing för vattenlås höger	→ s. 49		✓	✓	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, ursparing för vattenlås höger	→ s. 49		✓	✓	

	Geberit Xeno² lådinsats H-indelning	Geberit Xeno² glashyllplan		Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit förstoringsspegel	Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ s. 54			N/A		→ s. 262	N/A		→ s. 262	N/A
	✓					✓	✓	✓		
	✓					✓	✓	✓		
	✓					✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		

SCOid, Version: M10 2020

						Geberit handdukskrokar	Geberit Xeno² lådinsats T-indelning	Geberit Xeno² lådinsats H-indelning	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	
			Bredd tvättställ			→ s. 87	→ s. 54		
Underskåp för handfat									
Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med bredd från 120 cm, med fyra lådor	500.518.01.1		120 cm	Vit	→ s. 50		✓	✓	
	500.518.43.1		120 cm	Skulpturgrå	→ s. 50		✓	✓	
	500.518.00.1		120 cm	Gråbeige	→ s. 50		✓	✓	
Keramag Xeno² cabinet for washbasin made of solid surface material, with two drawers	500.347.00.1		140 cm	Vit	→ s. 51		✓	✓	
	500.348.00.1		140 cm	Gråbeige	→ s. 51		✓	✓	
	500.348.43.1		140 cm	Skulpturgrå	→ s. 51		✓	✓	
	500.346.01.1		160 cm	Vit	→ s. 51		✓	✓	
	500.346.00.1		160 cm	Gråbeige	→ s. 51		✓	✓	
	500.346.43.1		160 cm	Skulpturgrå	→ s. 51		✓	✓	
Sidoskåp									
Geberit Xeno² högskåp med en dörr och en innerspegel	500.503.01.1			Vit	→ s. 51	✓			
	500.503.43.1			Skulpturgrå	→ s. 51	✓			
	500.503.00.1			Gråbeige	→ s. 51	✓			
Geberit Xeno² sidoskåp med en låda	500.507.01.1			Vit	→ s. 52				
	500.507.43.1			Skulpturgrå	→ s. 52				
	500.507.00.1			Gråbeige	→ s. 52				
Geberit Xeno² sidoskåp med två lådor	500.504.01.1			Vit	→ s. 52		✓	✓	
	500.504.43.1			Skulpturgrå	→ s. 52		✓	✓	
	500.504.00.1			Gråbeige	→ s. 52		✓	✓	

✓ Kompatibel

	Geberit Xeno² lådinsats H-indelning	Geberit Xeno² glashyllplan		Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit förstoringsspegel	Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ s. 54			N/A		→ s. 262	N/A		→ s. 262	N/A
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓				
			✓	✓	✓	✓				
			✓	✓	✓	✓				
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		

Tvättställsunderskåp

Geberit Xeno² underskåp för handfat, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 40 cm						
500.502.01.1	8845538	Vit / Lackerad högglansig	38	52,5	26,5	**4'593**
500.502.00.1	8845540	Gråbeige / Lackerad matt	38	52,5	26,5	**4'593**
500.502.43.1	8845539	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	38	52,5	26,5	**4'211**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² handfat → s. 38
- Geberit Xeno² ljusspegel → s. 53

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med en låda



Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med en låda
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm											
500.505.01.1	8845609	Vit / Lackerad högglansig	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	**5'735**
500.505.00.1	8845613	Gråbeige / Lackerad matt	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	**5'735**
500.505.43.1	8845610	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	**5'261**

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 90 cm											
500.508.01.1	8845611	Vit / Lackerad högglansig	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	**6'979**
500.508.00.1	8845614	Gråbeige / Lackerad matt	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	**6'979**
500.508.43.1	8845612	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	**6'411**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² tvättställ → s. 39
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor







Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm											
500.506.01.1	8845615	Vit / Lackerad högglansig	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	**8'128**
500.506.00.1	8845619	Gråbeige / Lackerad matt	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	**8'128**
500.506.43.1	8845616	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	**7'460**
Bredd tvättställ: 90 cm											
500.509.01.1	8845617	Vit / Lackerad högglansig	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	**10'513**
500.509.00.1	8845620	Gråbeige / Lackerad matt	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	**10'513**
500.509.43.1	8845618	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	**9'659**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² tvättställ → s. 39
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med en låda



Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Effekt	3,75 W
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med avställningsyta
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Ursparing för vattenlås: Höger							
500.514.01.1	8845623	Vit / Lackerad högglansig	88	90	22	46,2	**6'979**
500.514.00.1	8845626	Gråbeige / Lackerad matt	88	90	22	46,2	**6'979**
500.514.43.1	8845624	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	88	90	22	46,2	**6'411**
Ursparing för vattenlås: Vänster							
500.513.01.1	8845621	Vit / Lackerad högglansig	88	90	22	46,2	**6'979**
500.513.00.1	8845625	Gråbeige / Lackerad matt	88	90	22	46,2	**6'979**
500.513.43.1	8845622	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	88	90	22	46,2	**6'411**

Kan kombineras med

- Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta → s. 40
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ med avställningsyta, med två lådor



Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Effekt	3,75 W
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med avställningsyta
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Ursparing för vattenlås: Höger								
500.516.01.1	8845630	Vit / Lackerad högglansig	88	90	53	46,2	450	**10'513**
500.516.00.1	8845632	Gråbeige / Lackerad matt	88	90	53	46,2	450	**10'513**
500.516.43.1	8845631	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	88	90	53	46,2	450	**9'659**
Ursparing för vattenlås: Vänster								
500.515.01.1	8845627	Vit / Lackerad högglansig	88	90	53	46,2	450	**10'513**
500.515.00.1	8845629	Gråbeige / Lackerad matt	88	90	53	46,2	450	**10'513**
500.515.43.1	8845628	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	88	90	53	46,2	450	**9'659**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² tvättställ med avställningsyta → s. 40
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med två lådor



Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Effekt	4 W
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm										
500.517.01.1	8845633	Vit / Lackerad högglansig	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	**8'796**
500.517.00.1	8845635	Gråbeige / Lackerad matt	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	**8'796**
500.517.43.1	8845634	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	**8'081**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² tvättställ → s. 39
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ, med bredd från 120 cm, med fyra lådor







Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Effekt	4 W
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med fyra lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm											
500.518.01.1	8845642	Vit / Lackerad högglansig	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	**13'381**
500.518.00.1	8845644	Gråbeige / Lackerad matt	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	**13'381**
500.518.43.1	8845643	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	**12'331**

Kan kombineras med

- Geberit Xeno² tvättställ → s. 39
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² underskåp för tvättställ av mineralmaterial, med två lådor







Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	6400 K

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Låda med LED-lampor
- LED-belysning med närhetssensor
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 140 cm									
500.347.00.1	8845636	Vit / Lackerad matt	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080	**15'775**
500.348.00.1	8845637	Gråbeige / Lackerad matt	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080	**15'775**
500.348.43.1	8845638	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080	**15'775**
Bredd tvättställ: 160 cm									
500.346.01.1	8845639	Vit / Lackerad matt	159,5	156,2	35	47,3	15	1240	**16'703**
500.346.00.1	8845640	Gråbeige / Lackerad matt	159,5	156,2	35	47,3	15	1240	**16'703**
500.346.43.1	8845641	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	159,5	156,2	35	47,3	15	1240	**16'703**

Kan kombineras med
- Geberit Xeno² möbeltvättställ → s. 41
- Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 53

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Sidoskåp

Geberit Xeno² högskåp med en dörr och en innerspegel



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med två fasta hyllplan
- Med fyra flyttbara hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Spegel på dörrens insida
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- 4 flyttbara hyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.503.01.1	8938910	Vit / Lackerad högglansig	40	170	35,1	**9'371**
500.503.00.1	8938912	Gråbeige / Lackerad matt	40	170	35,1	**9'371**
500.503.43.1	8938911	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	40	170	35,1	**8'601**

Tillbehör
- Geberit handdukskrokar → s. 87
- Geberit magnetlist → s. 262
- Geberit lådinsats H-indelning, för övre låda → s. 262
- Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
- Geberit eluttagselement med USB-anslutning → s. 109

Geberit Xeno² sidoskåp med en låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.507.01.1	8824364	Vit / Lackerad högglansig	58	20	46,2	**6'690**
500.507.00.1	8824366	Gråbeige / Lackerad matt	58	20	46,2	**6'690**
500.507.43.1	8824365	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	58	20	46,2	**6'171**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Geberit Xeno² sidoskåp med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.504.01.1	8824367	Vit / Lackerad högglansig	45	51	46,2	**7'645**
500.504.00.1	8824369	Gråbeige / Lackerad matt	45	51	46,2	**7'645**
500.504.43.1	8824368	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	45	51	46,2	**7'034**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Xeno² badrumsmöbler → s. 42

Spegel

Geberit Xeno² ljusspegel



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Effekt	9,4 W
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- LED-belysning
- Uppvärmd baksida mot imbildning på spegeln
- Touchsensorbrytare
- Dimbar

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
500.520.00.1	8879584	40	20	91	5,5	975	**6'791**

Geberit Xeno² ljusspegel med direkt och indirekt belysning



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning
- Uppvärmd baksida mot imbildning på spegeln
- Touchsensorbrytare
- Dimbar

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	Ljusflöde indirekt [lm]	SEK/st.
500.521.00.1	8879591	60	32,5	71	5,5	47,5	1495	1960	**7'368**
500.522.00.1	8879592	90	62,5	71	5,5	72,7	2275	1960	**8'324**
500.519.00.1	8879593	120	71,5	71	5,5	87,2	3055	2380	**8'601**
500.203.00.1	8879594	140	91,5	71	5,5	98,6	3575	2095	**9'371**
500.204.00.1	8879595	160	91,5	71	5,5	108	2940	2940	**11'134**

Tillbehör

Geberit Xeno² lådinsats H-indelning



Användning
- För tvättställsunderskåp och sidoskåp

Egenskaper
- H-indelning

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.526.00.1	8859520	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	32,3	6,2	15	500
500.527.00.1	8859521	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	37,3	9,8	20,8	603

Geberit Xeno² lådinsats T-indelning



Användning
- För tvättställsunderskåp och sidoskåp

Egenskaper
- T-indelning

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.525.00.1	8859519	Skulpturgrå / Trästruktur melamin	32,3	6,2	15	500

Geberit Xeno² glashyllplan



Användning
- För Geberit Xeno² sidoskåp med en låda

Tekniska data

Material	Glas

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.524.00.1	8892180	58	0,8	45	631

Geberit Xeno² glashyllplan



Användning
- För Geberit Xeno² sidoskåp med två lådor

Tekniska data

Material	Glas

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.523.00.1	8892179	45	0,8	45	510

WC

Vägghängda WC

Geberit Xeno² sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.806.00.1	7819987	Vit / KeraTect	35	37,5	54	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**8'581**

Tillbehör
- Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 30 cm → s. 266

- För monteringen behövs, beroende på monteringssituation, en Geberit anslutningssats för vägghängd WC

WC-sitsar

Geberit Xeno² WC-sits



Tekniska data

Material	Hårdplast

Egenskaper
- Överlappande WC-lock

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.537.01.1	7821915	Vit	Nej	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'603**

Bidéer

Vägghängda bidéer

Geberit Xeno² vägghängd bidé slät utsida



Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF3 för bidé
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för bidé
- Passar till Geberit handfatsanslutning Clou
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.501.01.1	7810011	Vit / KeraTect	Utan	35	23,5	54	**5'566**

Geberit Acanto

Tvättställ **60**

Sortimentöversikt – Geberit Acanto tvättställ och tvättställsunderskåp. 61
Handfat 64
Tvättställ 65
Dubbeltvättställ 70
Möbeltvättställ 70

Badrumsmöbel **72**

Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler 73
Tvättställsunderskåp 76
Sidoskåp 81
Spegelskåp 85
Fler möbler 86
Tillbehör 87

WC **88**

Vägghängda WC 88
Golvstående WC förhöjd 88
WC-sitsar 89

Bidéer **89**

Vägghängda bidéer 89

Tvättställ

Sortimentöversikt – Geberit Acanto tvättställ och tvättställsunderskåp

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Handfat		Tvättställ				
					Geberit Acanto handfat kranhål höger	Geberit Acanto handfat	Geberit Acanto tvättställ	Geberit Acanto tvättställ	Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta	Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta, enkel fastsättning	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	
Vit, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						500.636.01.2	500.620.01.2	500.621.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2	
KeraTect, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						500.636.01.8	500.620.01.8	500.621.01.8	500.622.01.8	500.623.01.8	
Vit, utan kranhål, synlig överfyllnad										500.624.01.2	
KeraTect, utan kranhål, synlig överfyllnad										500.624.01.8	
Vit, kranhål i mitten, täckt överfyllnad											
KeraTect, kranhål i mitten, täckt överfyllnad											
Vit, kranhål höger, utan överfyllnad					500.635.01.2						
KeraTect, kranhål höger, utan överfyllnad					500.635.01.8						
Vit, utan kranhål, utan överfyllnad											
KeraTect, utan kranhål, utan överfyllnad											
Vit, kranhål vänster och höger, synlig överfyllnad											
KeraTect, kranhål vänster och höger, synlig överfyllnad											
Vit, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad											
KeraTect, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad											
					→ s. 64	→ s. 64	→ s. 65	→ s. 65	→ s. 65	→ s. 66	
Bredd tvättställ 40 cm											
Geberit Acanto underskåp för handfat, med en dörr och vattenlås	500.607.01.2		Vit	→ s. 76	✓						
	500.607.16.1		Svart	→ s. 76	✓						
	500.607.JK.2		Lava	→ s. 76	✓						
	500.607.JL.2		Sandgrå	→ s. 76	✓						
Bredd tvättställ 45 cm											
Geberit Acanto underskåp för handfat, med en dörr och vattenlås	500.608.01.2		Vit	→ s. 76		✓					
	500.608.16.1		Svart	→ s. 76		✓					
	500.608.JK.2		Lava	→ s. 76		✓					
	500.608.JL.2		Sandgrå	→ s. 76		✓					
Bredd tvättställ 60 cm											
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås	500.609.01.2		Vit	→ s. 77			✓				
	500.609.16.1		Svart	→ s. 77			✓				
	500.609.JK.2		Lava	→ s. 77			✓				
	500.609.JL.2		Sandgrå	→ s. 77			✓				
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås	500.614.01.2		Vit	→ s. 78							
	500.614.16.1		Svart	→ s. 78							
	500.614.JK.2		Lava	→ s. 78							
	500.614.JL.2		Sandgrå	→ s. 78							
Bredd tvättställ 65 cm											
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås	500.610.01.2		Vit	→ s. 77				✓			
	500.610.16.1		Svart	→ s. 77				✓			
	500.610.JK.2		Lava	→ s. 77				✓			
	500.610.JL.2		Sandgrå	→ s. 77				✓			
Bredd tvättställ 75 cm											
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås	500.611.01.2		Vit	→ s. 77					✓		
	500.611.16.1		Svart	→ s. 77					✓		
	500.611.JK.2		Lava	→ s. 77					✓		
	500.611.JL.2		Sandgrå	→ s. 77					✓		

	Tvättställ							Dubbeltvättställ	Möbeltvättstätt		
	Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta höger, enkel fastsättning	Geberit Acanto tvättställ enkel infästning	Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp och propp för avlopp	Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp, förvaringsyta och propp för avlopp	Geberit Acanto tvättställ kompakt	Geberit Acanto tvättställ kompakt, med avställningsyta	Geberit Acanto tvättställ kompakt, med förvaringsyta, enkel fastsättning	Geberit Acanto dubbeltvättställ, enkel fastsättning	Geberit Acanto möbeltvättställ	Geberit Acanto möbeltvättställ	Geberit Acanto möbeltvättställ
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
	500.625.01.2				500.631.01.2	500.632.01.2	500.633.01.2	500.627.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2
	500.625.01.8				500.631.01.8	500.632.01.8	500.633.01.8	500.627.01.8	500.640.01.8	500.641.01.8	500.642.01.8
	500.626.01.2	501.880.00.3					500.634.01.2	500.628.01.2			500.643.01.2
	500.626.01.8	501.880.00.4					500.634.01.8	500.628.01.8			500.643.01.8
			500.629.01.2	500.630.01.2							
			500.629.01.8	500.630.01.8							
		501.880.00.7									
		501.880.00.8									
		501.880.00.1									
		501.880.00.2									
		501.880.00.5									
		501.880.00.6									
	→ s. 67	→ s. 66	→ s. 67	→ s. 68	→ s. 68	→ s. 69	→ s. 69	→ s. 70	→ s. 70	→ s. 70	→ s. 70
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Handfat		Tvättställ				
					Geberit Acanto handfat kranhål höger	Geberit Acanto handfat	Geberit Acanto tvättställ	Geberit Acanto tvättställ	Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta	Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta, enkel fastsättning	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås	500.615.01.2		Vit	→s. 78							
	500.615.16.1		Svart	→s. 78							
	500.615.JK.2		Lava	→s. 78							
	500.615.JL.2		Sandgrå	→s. 78							
Bredd tvättställ 90 cm											
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås	500.612.01.2		Vit	→s. 77						✓	
	500.612.16.1		Svart	→s. 77						✓	
	500.612.JK.2		Lava	→s. 77						✓	
	500.612.JL.2		Sandgrå	→s. 77						✓	
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås	500.616.01.2		Vit	→s. 78							
	500.616.16.1		Svart	→s. 78							
	500.616.JK.2		Lava	→s. 78							
	500.616.JL.2		Sandgrå	→s. 78							
Bredd tvättställ 120 cm											
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med två lådor, två inre lådor och vattenlås	502.355.01.2		Vit	→s. 80							
	502.355.JL.2		Sandgrå	→s. 80							
	502.355.JK.2		Lava	→s. 80							
	502.355.16.1		Svart	→s. 80							
Geberit Acanto underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor och vattenlås	500.613.01.2		Vit	→s. 79							
	500.613.16.1		Svart	→s. 79							
	500.613.JK.2		Lava	→s. 79							
	500.613.JL.2		Sandgrå	→s. 79							

✓ Kompatibel

	Tvättställ							Dubbeltvättställ	Möbeltvättstätt		
	Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta höger, enkel fastsättning	Geberit Acanto tvättställ enkel infästning	Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp och propp för avlopp	Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp, förvaringsyta och propp för avlopp	Geberit Acanto tvättställ kompakt	Geberit Acanto tvättställ kompakt, med avställningsyta	Geberit Acanto tvättställ kompakt, med förvaringsyta, enkel fastsättning	Geberit Acanto dubbeltvättställ, enkel fastsättning	Geberit Acanto möbeltvättställ	Geberit Acanto möbeltvättställ	Geberit Acanto möbeltvättställ
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
	✓										✓
	✓										✓
	✓										✓
	✓										✓
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			

Handfat

Geberit Acanto handfat kranhål höger



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetrisk

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 40 cm							
500.635.01.2	7780756	Vit	Höger	Utan	11,5	25	**1’153**
500.635.01.8	7780757	Vit / KeraTect	Höger	Utan	11,5	25	**1’759**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för handfat, med en dörr och vattenlås → s. 76

Geberit Acanto handfat



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetriskt bräddavlopp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm							
500.636.01.2	7780758	Vit	Mitten	Synlig	16,8	38,2	**1’365**
500.636.01.8	7780759	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	16,8	38,2	**1’971**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för handfat, med en dörr och vattenlås → s. 76

Tvättställ

Geberit Acanto tvättställ







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm									
500.620.01.2	7780767	Vit	Mitten	Synlig	57	59,5	17	48,2	**2'003**
500.620.01.8	7780769	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	57	59,5	17	48,2	**2'609**
B / Bredd: 65 cm									
500.621.01.2	7780768	Vit	Mitten	Synlig	61,5	64	17	48,2	**2'184**
500.621.01.8	7780770	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	61,5	64	17	48,2	**2'790**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Med avställningsyta

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 75 cm								
500.622.01.2	7780771	Vit	Mitten	Synlig	74	16,8	48,2	**3'640**
500.622.01.8	7780772	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	74	16,8	48,2	**4'294**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta, enkel fastsättning



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF1 för tvättställ
- Med avställningsyta

Leveransomfattning

- Väggfixtur typ EFF1

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 90 cm								
500.623.01.2	7780773	Vit	Mitten	Synlig	89	16,8	48,2	**5'005**
500.623.01.8	7780775	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	89	16,8	48,2	**5'659**
500.624.01.2	7780774	Vit	Utan	Synlig	89	16,8	48,2	**5'005**
500.624.01.8	7780776	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	89	16,8	48,2	**5'659**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Ny

Geberit Acanto tvättställ enkel infästning



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF1 för tvättställ

Artikelnr	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 120 cm							
501.880.00.1	Vit	Vänster och höger	Synlig	119	18	48	**6'765**
501.880.00.2	Vit / KeraTect	Vänster och höger	Synlig	119	18	48	**7'465**
501.880.00.3*	Vit	Utan	Synlig	119	18	48	**6'765**
501.880.00.4*	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	119	18	48	**7'465**
501.880.00.5*	Vit	Vänster och höger	Utan	119	18	48	**6'765**
501.880.00.6*	Vit / KeraTect	Vänster och höger	Utan	119	18	48	**7'465**
501.880.00.7*	Vit	Utan	Utan	119	18	48	**6'765**
501.880.00.8*	Vit / KeraTect	Utan	Utan	119	18	48	**7'465**

* Orderrelaterad produktion; Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med två lådor, två inre lådor och vattenlås → s. 80

Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta höger, enkel fastsättning



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetrisk
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF1 för tvättställ

Leveransomfattning

- Väggfixtur typ EFF1

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Avställningsyta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 90 cm								
500.625.01.2	7780777	Vit	Mitten	Synlig	Höger	16,8	48,2	**6'065**
500.625.01.8	7780779	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	Höger	16,8	48,2	**6'721**
500.626.01.2	7780778	Vit	Utan	Synlig	Höger	16,8	48,2	**6'065**
500.626.01.8	7780780	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	Höger	16,8	48,2	**6'721**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp och propp för avlopp



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Överfyllnadssystem keramiskt

Leveransomfattning

- Propp för avlopp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm								
500.629.01.2	7780781	Vit	Mitten	Dold	59,5	20	48,2	**2'305**
500.629.01.8	7780782	Vit / KeraTect	Mitten	Dold	59,5	20	48,2	**2'911**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp, förvaringsyta och propp för avlopp







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Överfyllnadssystem keramiskt
- Med avställningsyta

Leveransomfattning

- Propp för avlopp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 75 cm								
500.630.01.2	7780783	Vit	Mitten	Dold	74	20	48,2	**3’943**
500.630.01.8	7780784	Vit / KeraTect	Mitten	Dold	74	20	48,2	**4’598**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Geberit Acanto tvättställ kompakt







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Kompakt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm								
500.631.01.2	7780785	Vit	Mitten	Synlig	59,5	16,8	42,2	**2’201**
500.631.01.8	7780786	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	59,5	16,8	42,2	**2’808**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås → s. 78

Geberit Acanto tvättställ kompakt, med avställningsyta



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Kompakt
- Med avställningsyta

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 75 cm								
500.632.01.2	7780787	Vit	Mitten	Synlig	74	16,8	42,2	**3'943**
500.632.01.8	7780788	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	74	16,8	42,2	**4'598**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås → s. 78

Geberit Acanto tvättställ kompakt, med förvaringsyta, enkel fastsättning



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Kompakt
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF1 för tvättställ
- Med avställningsyta

Leveransomfattning

- Väggfixtur typ EFF1

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 90 cm								
500.633.01.2	7780789	Vit	Mitten	Synlig	89	16,8	42,2	**5'399**
500.633.01.8	7780792	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	89	16,8	42,2	**6'054**
500.634.01.2	7780790	Vit	Utan	Synlig	89	16,8	42,2	**5'399**
500.634.01.8	7780791	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	89	16,8	42,2	**6'054**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås → s. 78

Dubbeltvättställ

Geberit Acanto dubbeltvättställ, enkel fastsättning



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar för underskåp
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF1 för tvättställ

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Väggfixtur typ EFF1

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 120 cm							
500.627.01.2	7780824	Vit	Mitten	Synlig	16,8	48,2	7'764
500.627.01.8	7780826	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	16,8	48,2	8'419
500.628.01.2	7780825	Vit	Utan	Synlig	16,8	48,2	7'764
500.628.01.8	7780827	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	16,8	48,2	8'419

Kan kombineras med
- Geberit Acanto underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor och vattenlås → s. 79

Möbeltvättställ

Geberit Acanto möbeltvättställ



Användning
- För montering på underskåp

Egenskaper
- Tunn kant

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm									
500.640.01.2	7780862	Vit	Mitten	Synlig	48,8	59	16,8	48	2'184
500.640.01.8	7780866	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	48,8	59	16,8	48	2'790
B / Bredd: 75 cm									
500.641.01.2	7780863	Vit	Mitten	Synlig	63,3	74	16,8	48	3'821
500.641.01.8	7780867	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	63,3	74	16,8	48	4'476
B / Bredd: 90 cm									
500.642.01.2	7780864	Vit	Mitten	Synlig	78,3	89	16,8	48	5'459
500.642.01.8	7780868	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	78,3	89	16,8	48	6'114
500.643.01.2	7780865	Vit	Utan	Synlig	78,3	89	16,8	48	5'459
500.643.01.8	7780869	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	78,3	89	16,8	48	6'114

Kan kombineras med
- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77

Badrumsmöbel

Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Geberit Acanto bensats		Geberit handdukshållare för badrumsmöbler	
						500.658.00.2	500.657.00.2	502.328.xx.x	
		Bredd tvättställ				→ s. 87		→ s. 132	
Underskåp för handfat									
Geberit Acanto underskåp för handfat, med en dörr och vattenlås	500.607.01.2		40 cm	Vit	→ s. 76	✓	✓		
	500.607.16.1			Svart	→ s. 76	✓	✓		
	500.607.JK.2			Lava	→ s. 76	✓	✓		
	500.607.JL.2			Sandgrå	→ s. 76	✓	✓		
	500.608.01.2		45 cm	Vit	→ s. 76	✓	✓		
	500.608.16.1			Svart	→ s. 76	✓	✓		
	500.608.JK.2			Lava	→ s. 76	✓	✓		
	500.608.JL.2			Sandgrå	→ s. 76	✓	✓		
Underskåp för tvättställ									
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås	500.609.01.2		60 cm	Vit	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.609.16.1			Svart	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.609.JK.2			Lava	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.609.JL.2			Sandgrå	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.610.01.2		65 cm	Vit	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.610.16.1			Svart	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.610.JK.2			Lava	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.610.JL.2			Sandgrå	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.611.01.2		75 cm	Vit	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.611.16.1			Svart	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.611.JK.2			Lava	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.611.JL.2			Sandgrå	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.612.01.2		90 cm	Vit	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.612.16.1			Svart	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.612.JK.2			Lava	→ s. 77	✓	✓	✓	
	500.612.JL.2			Sandgrå	→ s. 77	✓	✓	✓	
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås	500.614.01.2		60 cm	Vit	→ s. 78	✓		✓	
	500.614.16.1			Svart	→ s. 78	✓		✓	
	500.614.JK.2			Lava	→ s. 78	✓		✓	
	500.614.JL.2			Sandgrå	→ s. 78	✓		✓	
	500.615.01.2		75 cm	Vit	→ s. 78	✓		✓	
	500.615.16.1			Svart	→ s. 78	✓		✓	
	500.615.JK.2			Lava	→ s. 78	✓		✓	
	500.615.JL.2			Sandgrå	→ s. 78	✓		✓	
	500.616.01.2		90 cm	Vit	→ s. 78	✓		✓	
	500.616.16.1			Svart	→ s. 78	✓		✓	
	500.616.JK.2			Lava	→ s. 78	✓		✓	
	500.616.JL.2			Sandgrå	→ s. 78	✓		✓	
Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med två lådor, två inre lådor och vattenlås	502.355.01.2		120 cm	Vit	→ s. 80	✓		✓	
	502.355.JL.2			Sandgrå	→ s. 80	✓		✓	
	502.355.JK.2			Lava	→ s. 80	✓		✓	
	502.355.16.1			Svart	→ s. 80	✓		✓	

	Geberit handdukskrokar	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	Geberit Acanto förvaringsbox	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit förstoringsspegel	Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ s. 87	N/A		→ s. 87	→ s. 262	N/A		→ s. 262	N/A
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Geberit Acanto bensats		Geberit handdukshållare för badrumsmöbler	
						500.658.00.2	500.657.00.2	502.328.xx.x	
			Bredd tvättställ			→ s. 87		→ s. 132	
Underskåp för dubbeltvättställ									
Geberit Acanto underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor och vattenlås	500.613.01.2		120 cm	Vit	→ s. 79	✓	✓	✓	
	500.613.16.1			Svart	→ s. 79	✓	✓	✓	
	500.613.JL.2			Sandgrå	→ s. 79	✓	✓	✓	
	500.613.JK.2			Lava	→ s. 79	✓	✓	✓	
Högskåp									
Geberit Acanto högskåp med en dörr	500.637.01.2			Vit	→ s. 81	✓	✓		
	500.637.16.1			Svart	→ s. 81	✓	✓		
	500.637.JK.2			Lava	→ s. 81	✓	✓		
	500.637.JL.2			Sandgrå	→ s. 81	✓	✓		
Geberit Acanto högskåp med två dörrar	500.619.01.2			Vit	→ s. 82	✓	✓		
	500.619.16.1			Svart	→ s. 82	✓	✓		
	500.619.JK.2			Lava	→ s. 82	✓	✓		
	500.619.JL.2			Sandgrå	→ s. 82	✓	✓		
Geberit Acanto högskåp med två utdrag	500.638.01.2			Vit	→ s. 83	✓	✓		
	500.638.16.1			Svart	→ s. 83	✓	✓		
	500.638.JK.2			Lava	→ s. 83	✓	✓		
	500.638.JL.2			Sandgrå	→ s. 83	✓	✓		
Sidoskåp									
Geberit Acanto sidoskåp med en låda och innerlåda	500.618.01.2			Vit	→ s. 83	✓	✓	✓	
	500.618.16.1			Svart	→ s. 83	✓	✓	✓	
	500.618.JK.2			Lava	→ s. 83	✓	✓	✓	
	500.618.JL.2			Sandgrå	→ s. 83	✓	✓	✓	
Hängande skåp									
Geberit Acanto överskåp med en dörr	500.639.01.2			Vit	→ s. 84				
	500.639.16.1			Svart	→ s. 84				
	500.639.JK.2			Lava	→ s. 84				
	500.639.JL.2			Sandgrå	→ s. 84				
Spegelskåp									
Geberit Acanto spegelskåp med belysning, två dörrar	500.644.00.2			Ekmystik	→ s. 85				
	500.645.00.2			Ekmystik	→ s. 85				
	500.646.00.2			Ekmystik	→ s. 85				

✓ Kompatibel

	Geberit handdukskrokar	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	Geberit Acanto förvaringsbox	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit förstoringsspegel	Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
	→ s. 87	N/A		→ s. 87	→ s. 262	N/A		→ s. 262	N/A
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓				
	✓				✓				
	✓				✓				
	✓				✓				
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
					✓				
					✓				
					✓				

Tvättställsunderskåp

Geberit Acanto underskåp för handfat, med en dörr och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 40 cm								
500.607.01.2	8845513	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Dörrar: glansigt glas/vitt	39,5	36	53,5	24,5	23	**3'640**
500.607.JL.2	8845514	Skåpstomme: sandgrå/ lackerad matt Dörrar: glansigt glas/ sandgrå	39,5	36	53,5	24,5	23	**3'640**
500.607.JK.2	8845515	Skåpstomme: lava/ lackerad matt Dörrar: glansigt glas/lava	39,5	36	53,5	24,5	23	**3'640**
500.607.16.1	8845512	Skåpstomme: svart/ lackerad matt Dörrar: glansigt glas/svart	39,5	36	53,5	24,5	23	**3'640**
Bredd tvättställ: 45 cm								
500.608.01.2	8845517	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Dörrar: glansigt glas/vitt	44,5	41	53,5	37,5	36	**4'246**
500.608.JL.2	8845518	Skåpstomme: sandgrå/ lackerad matt Dörrar: glansigt glas/ sandgrå	44,5	41	53,5	37,5	36	**4'246**
500.608.JK.2	8845519	Skåpstomme: lava/ lackerad matt Dörrar: glansigt glas/lava	44,5	41	53,5	37,5	36	**4'246**
500.608.16.1	8845516	Skåpstomme: svart/ lackerad matt Dörrar: glansigt glas/svart	44,5	41	53,5	37,5	36	**4'246**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto handfat → s. 64
- Geberit Acanto handfat kranhål höger → s. 64
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Med en inre låda
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm							
500.609.01.2	8845541	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	59,5	53,1	53,5	47,5	**7'461**
500.609.JL.2	8845543	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	59,5	53,1	53,5	47,5	**7'461**
500.609.JK.2	8845542	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	59,5	53,1	53,5	47,5	**7'461**
500.609.16.1	8845544	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	59,5	53,1	53,5	47,5	**7'461**
Bredd tvättställ: 65 cm							
500.610.01.2	8845545	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	64	57,6	53,5	47,5	**7'824**
500.610.JL.2	8845546	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	64	57,6	53,5	47,5	**7'824**
500.610.JK.2	8845547	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	64	57,6	53,5	47,5	**7'824**
500.610.16.1	8845548	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	64	57,6	53,5	47,5	**7'824**
Bredd tvättställ: 75 cm							
500.611.01.2	8845549	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	74	67,6	53,5	47,5	**8'370**
500.611.JL.2	8845550	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	74	67,6	53,5	47,5	**8'370**
500.611.JK.2	8845551	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	74	67,6	53,5	47,5	**8'370**
500.611.16.1	8845552	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	74	67,6	53,5	47,5	**8'370**
Bredd tvättställ: 90 cm							
500.612.01.2	8845553	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	89	82,6	53,5	47,5	**9'341**
500.612.JL.2	8845554	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	89	82,6	53,5	47,5	**9'341**
500.612.JK.2	8845555	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	89	82,6	53,5	47,5	**9'341**
500.612.16.1	8845556	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	89	82,6	53,5	47,5	**9'341**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto spegelskåp med belysning, två dörrar → s. 85
- Geberit Acanto möbeltvättställ → s. 70
- Geberit Acanto tvättställ → s. 65
- Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta → s. 65
- Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta, enkel fastsättning → s. 66
- Geberit Acanto tvättställ med avställningsyta höger, enkel fastsättning → s. 67
- Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp och propp för avlopp → s. 67
- Geberit Acanto tvättställ med dolt bräddavlopp, förvaringsyta och propp för avlopp → s. 68

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås





Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Med en inre låda
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Kompakt
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm							
500.614.01.2	8845557	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	59,5	53,1	53,5	41,6	**6'430**
500.614.JL.2	8845558	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	59,5	53,1	53,5	41,6	**6'430**
500.614.JK.2	8845559	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	59,5	53,1	53,5	41,6	**6'430**
500.614.16.1	8845560	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	59,5	53,1	53,5	41,6	**6'430**
Bredd tvättställ: 75 cm							
500.615.01.2	8845561	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	74	67,6	53,5	41,6	**7'339**
500.615.JL.2	8845562	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	74	67,6	53,5	41,6	**7'339**
500.615.JK.2	8845563	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	74	67,6	53,5	41,6	**7'339**
500.615.16.1	8845564	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	74	67,6	53,5	41,6	**7'339**
Bredd tvättställ: 90 cm							
500.616.01.2	8845565	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	89	82,6	53,5	41,6	**8'249**
500.616.JL.2	8845566	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	89	82,6	53,5	41,6	**8'249**
500.616.JK.2	8845567	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	89	82,6	53,5	41,6	**8'249**
500.616.16.1	8845568	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	89	82,6	53,5	41,6	**8'249**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto spegelskåp med belysning, två dörrar → s. 85
- Geberit Acanto tvättställ kompakt → s. 68
- Geberit Acanto tvättställ kompakt, med avställningsyta → s. 69
- Geberit Acanto tvättställ kompakt, med förvaringsyta, enkel fastsättning → s. 69

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två inre lådor
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Underskåp för dubbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm						
500.613.01.2	8845645	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	119	53,5	47,6	**12'070**
500.613.JL.2	8845646	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	119	53,5	47,6	**12'070**
500.613.JK.2	8845647	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	119	53,5	47,6	**12'070**
500.613.16.1	8845648	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	119	53,5	47,6	**12'070**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto dubbeltvättställ, enkel fastsättning → s. 70
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Ny

Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med två lådor, två inre lådor och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Med två inre lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Artikelnr	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm					
502.355.01.2	Vit / Lackerad högglansig	119	53,5	47,6	**12'979**
502.355.JL.2	Sandgrå / Lackerad högglansig	119	53,5	47,6	**12'979**
502.355.JK.2	Lava / Lackerad matt	119	53,5	47,6	**12'979**
502.355.16.1	Svart / Lackerad matt	119	53,5	47,6	**12'979**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med

- Geberit Acanto tvättställ enkel infästning → s. 66
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Sidoskåp

Geberit Acanto högskåp med en dörr







Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Vänster- eller högerhängd
- Dörr med dämpningsmekanism
- Fukttålig
- Med två fasta hyllplan
- Med fem flyttbara hyllplan
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Högskåp
- 5 flyttbara hyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
500.637.01.2	8938894	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Dörrar: glansigt glas/vitt	173	17,4	**8'795**
500.637.JL.2	8938895	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/sandgrå	173	17,4	**8'795**
500.637.JK.2	8938896	Skåpstomme: lava/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/lava	173	17,4	**8'795**
500.637.16.1	8938897	Skåpstomme: svart/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/svart	173	17,4	**8'795**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto högskåp med två dörrar



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Högskåp
- 4 flyttbara hyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med en stängningsbar låda
- Vänster- eller högerhängd
- Dörr med dämpningsmekanism
- Fukttålig
- Med fyra flyttbara hyllplan
- Förvaringsboxar på dörrens insidor
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 38 cm					
500.619.01.2	8938898	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Dörrar: glansigt glas/vitt	173	36	**9'401**
500.619.JL.2	8938899	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/sandgrå	173	36	**9'401**
500.619.JK.2	8938900	Skåpstomme: lava/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/lava	173	36	**9'401**
500.619.16.1	8938901	Skåpstomme: svart/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/svart	173	36	**9'401**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto högskåp med två utdrag



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med två fack
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Högskåp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 22 cm					
500.638.01.2	8938902	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Utdrag: Glansigt blas/vitt	173	47,6	**11'220**
500.638.JL.2	8938903	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Utdrag: Glansigt blas/sandgrått	173	47,6	**11'220**
500.638.JK.2	8938904	Skåpstomme: lava/lackerad matt Utdrag: Glansigt blas/lava	173	47,6	**11'220**
500.638.16.1	8938905	Skåpstomme: svart/lackerad matt Utdrag: Glansigt blas/svart	173	47,6	**11'220**

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto sidoskåp med en låda och innerlåda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Sidoskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med en låda
- Med en inre låda
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
500.618.01.2	8824344	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Låda: vit/glas blankt	52	47,6	**6'854**
500.618.JL.2	8824345	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Låda: sandgrå/glas blankt	52	47,6	**6'854**
500.618.JK.2	8824346	Skåpstomme: lava/lackerad matt Låda: lava/glas blankt	52	47,6	**6'854**
500.618.16.1	8824347	Skåpstomme: svart/lackerad matt Låda: svart/glas blankt	52	47,6	**6'854**

Kan kombineras med
- Geberit magnettavla med förvaringsboxar → s. 86

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Geberit Acanto överskåp med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Vänster- eller högerhängd
- Dörr med dämpningsmekanism
- Fukttålig
- Med tre flyttbara hyllplan
- Spegel på dörrens insida
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Överskåp
- 3 flyttbara hyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
500.639.01.2	8824340	Skåpstomme: vit/lackerad högglans Dörrar: glansigt glas/vitt	82	17,4	**5'459**
500.639.JL.2	8824341	Skåpstomme: sandgrå/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/sandgrå	82	17,4	**5'459**
500.639.JK.2	8824342	Skåpstomme: lava/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/lava	82	17,4	**5'459**
500.639.16.1	8824343	Skåpstomme: svart/lackerad matt Dörrar: glansigt glas/svart	82	17,4	**5'459**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Spegelskåp

Geberit Acanto spegelskåp med belysning, två dörrar







Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- LED-belysning
- Touchsensorbrytare
- Eluttag
- USB-anslutning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Bakstycke av spegelglas
- Med två dörrar
- Förstorningsspegel med 3 gångers förstoring
- Förvaringsboxar på dörrens insidor

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Stickkontaktstyp	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
500.644.00.2	8948045	Skåpstomme: ekmystik/ melamin trästruktur Dörrar: utvändigt speglat	60	29,6	54,6	83	21,5	I	13,3	CEE 7/4 (Schuko)	1855	**10'311**
500.645.00.2	8948046	Skåpstomme: ekmystik/ melamin trästruktur Dörrar: utvändigt speglat	75	36,8	69	83	21,5	I	15	CEE 7/4 (Schuko)	2100	**11'373**
500.646.00.2	8948047	Skåpstomme: ekmystik/ melamin trästruktur Dörrar: utvändigt speglat	90	44,3	84	83	21,5	I	16,5	CEE 7/4 (Schuko)	2310	**12'434**

Kan kombineras med

- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda, en inre låda och vattenlås → s. 77
- Geberit Acanto underskåp för tvättställ, med en låda och en inre låda, kompakt, med vattenlås → s. 78
- Geberit Acanto väggavställningsyta → s. 86

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Acanto badrumsmöbler → s. 73

Fler möbler

Geberit Acanto väggavställningsyta



Tekniska data

Material	Stål

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med tre handdukskrokar
- Fukttålig
- Front av spånskiva med glasskydd
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Väggavställningsyta
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.617.01.2	8892171	Skåpstomme: vit/pulverbelagd matt Front: vit/glas blankt	45	14,8	15,9	**1'759**
500.617.JL.2	8892172	Skåpstomme: sandgrå/ pulverbelagd matt Front: sandgrå/glas blankt	45	14,8	15,9	**1'759**
500.617.JK.2	8892173	Skåpstomme: lava/pulverbelagd matt Front: lava/glas blankt	45	14,8	15,9	**1'759**
500.617.16.1	8892174	Skåpstomme: svart/pulverbelagd matt Front: svart/glas blankt	45	14,8	15,9	**1'759**

Geberit magnettavla med förvaringsboxar



Tekniska data

Material	Stål

Egenskaper
- Förvaringsboxar i olika storlekar
- Förvaringsboxar med magnetfäste

Leveransomfattning
- Magnetic board
- Förvaringsboxar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
500.649.01.2	8663842	Magnettavla: vit/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**
500.649.JL.2	8663843	Magnettavla: sandgrå/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**
500.649.JK.2	8663844	Magnettavla: lava/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**
500.649.16.1	8663845	Magnettavla: svart/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**

Kan kombineras med
- Geberit Acanto sidoskåp med en låda och innerlåda → s. 83
- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Smyle Square sidoskåp med två lådor → s. 160

Tillbehör

Geberit Acanto förvaringsbox



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
500.648.00.2	8859515	Ekmystik	**546**

Geberit Acanto bensats



Tekniska data

Material	Aluminium

Egenskaper

- Justerbar höjd för utjämning av ojämn golvyta

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
H / Höjd : 28,1 cm			
500.658.00.2	8865701	Blankförkromad	**759**
H / Höjd : 31,6 cm			
500.657.00.2	8865702	Blankförkromad	**606**

- Acanto tvättställsunderskåp i kombination med andra Acanto tvättställ monteras med fotsats 28,1 cm
- Acanto tvättställsunderskåp i kombination med Acanto möbeltvättställ monteras med fotsats 31,6 cm

Geberit handdukskrokar



Tekniska data

Material	Stål

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
500.647.JK.2	8917632	Lava / Pulverlackerad matt	**153**

WC

Vägghängda WC

Geberit Acanto sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- Infästningsmaterial
- WC-sits

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för WC
- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Överlappande WC-lock
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.606.01.2	7819984	Vit	35,6	38,9	51	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**6'263**

- För monteringen behövs, beroende på monteringssituation, en Geberit anslutningssats för vägghängd WC

Golvstående WC förhöjd

Geberit Acanto sats golvstående WC, förhöjd, nivå med vägg, slät utsida, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Golvstående
- Ligger an mot väggen
- Toalett
- Rimfree
- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Utlopp horisontellt eller vertikalt
- Ökad sitshöjd
- Kompakt
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Överlappande WC-lock
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.824.00.1	7819991	Vit	35,6	47,4	51	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**6'670**

WC-sitsar

Geberit Acanto WC-sits







Tekniska data

Material	Hårdplast

Egenskaper

- Överlappande WC-lock
- Tunn design
- Antibakteriell

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.604.01.2	7821905	Vit	Nej	Nej	Uppifrån	Mässing förkromad	**1'554**
500.605.01.2	7821903	Vit	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'368**
500.660.01.2	7821904	Vit	Nej	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'330**

Bidéer

Vägghängda bidéer

Geberit Acanto vägghängd bidé slät utsida







Användning

- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för bidé
- Dolda infästningar

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.601.01.2	7810002	Vit	Synlig	35	29	51	**3'591**
500.601.01.8	7810003	Vit / KeraTect	Synlig	35	29	51	**4'309**

SAVON
LIQUIDE
LIQUID SOAP
SAVON
EXTRA PUR
250

Geberit iCon

Tvättställ **92**

Sortimentöversikt – Geberit iCon tvättställ och underskåp 93
Sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell 99
Handfat 100
Hörnhandfat 101
Tvättställ 102
Möbeltvättställ 103

Bathroom furniture **108**

Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler 109
Tvättställsunderskåp 114
Sidoskåp 123
Fler badrumsmöbler 131
Tillbehör 132

Badrumsmöbler fram till 2020 (utgående sortiment) **134**

Accessories 134

WC **135**

Vägghängda WC 135
Golvstående WC 137

Bidéer **138**

Vägghängda bidéer 138
Golvstående bidéer 139

Tvättställ

Sortimentöversikt – Geberit iCon tvättställ och underskåp

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

				Handfat		Tvättställ			
				38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Vit, kranhål höger, utan överfyllnad				124736000	124053000				
KeraTect, kranhål höger, utan överfyllnad				124736600	124053600				
Vit, utan kranhål, utan överfyllnad						124061000			
KeraTect, utan kranhål, utan överfyllnad						124061600			
Vit, kranhål vänster, utan överfyllnad				124836000	124153000				
KeraTect, kranhål vänster, utan överfyllnad				124836600	124153600				
Vit, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						124060000	124075000	124090000	
KeraTect, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						124060600	124075600	124090600	
Vit, kranhål i mitten, utan överfyllnad						124062000			
KeraTect, kranhål i mitten, utan överfyllnad									
Vit, utan kranhål, synlig överfyllnad						124063000	124078000	124093000	
KeraTect, utan kranhål, synlig överfyllnad						124063600	124078600	124093600	
Vit, kranhål vänster och höger, synlig överfyllnad									
KeraTect, kranhål vänster och höger, synlig överfyllnad									
Vit, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad									
KeraTect, kranhål vänster och höger, utan överfyllnad									
				→ s. 100	→ s. 100	→ s. 102	→ s. 102	→ s. 102	

För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell.
Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Underskåp för handfat

Bredd tvättställ 38 cm

Geberit iCon underskåp för handfat, med en dörr	502.300.01.1		Vit	→ s. 114	✓					
	502.300.01.2		Vit	→ s. 114	✓					
	502.300.01.3		Vit	→ s. 114	✓					
	502.300.JK.1		Lava	→ s. 114	✓					
	502.300.JL.1		Sandgrå	→ s. 114	✓					
	502.300.JH.1		Ek	→ s. 114	✓					
	502.300.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 114	✓					
	502.301.01.1		Vit	→ s. 114	✓					
	502.301.01.2		Vit	→ s. 114	✓					
	502.301.01.3		Vit	→ s. 114	✓					
	502.301.JK.1		Lava	→ s. 114	✓					
	502.301.JL.1		Sandgrå	→ s. 114	✓					
	502.301.JH.1		Ek	→ s. 114	✓					
	502.301.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 114	✓					

Bredd tvättställ 53 cm

Geberit iCon underskåp för handfat, med en låda	502.302.01.1		Vit	→ s. 115		✓				
	502.302.01.2		Vit	→ s. 115		✓				
	502.302.01.3		Vit	→ s. 115		✓				
	502.302.JK.1		Lava	→ s. 115		✓				
	502.302.JL.1		Sandgrå	→ s. 115		✓				
	502.302.JH.1		Ek	→ s. 115		✓				
	502.302.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 115		✓				

Underskåp för tvättställ

Bredd tvättställ 60 cm

Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.310.01.1		Vit	→ s. 116			✓			
	502.310.01.2		Vit	→ s. 116			✓			
	502.310.01.3		Vit	→ s. 116			✓			
	502.310.JK.1		Lava	→ s. 116			✓			
	502.310.JL.1		Sandgrå	→ s. 116			✓			
	502.310.JH.1		Ek	→ s. 116			✓			
	502.310.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 116			✓			

		Tvättställ, tunn design			
	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
		501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
		501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	
		501.843.00.2	501.844.00.3	501.845.00.3	
	124025000				
	124025600				
	124020000				
	124020600				
					501.846.00.1
					501.846.00.2
	→ s. 102	→ s. 103	→ s. 103	→ s. 103	→ s. 103
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Handfat		Tvättställ			
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell										
Bredd tvättställ 75 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.311.01.1		Vit	→ s. 116				✓		
	502.311.01.2		Vit	→ s. 116				✓		
	502.311.01.3		Vit	→ s. 116				✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ s. 116				✓		
	502.311.JL.1		Sandgrå	→ s. 116				✓		
	502.311.JH.1		Ek	→ s. 116				✓		
	502.311.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 116				✓		
Bredd tvättställ 90 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.312.01.1		Vit	→ s. 116					✓	
	502.312.01.2		Vit	→ s. 116					✓	
	502.312.01.3		Vit	→ s. 116					✓	
	502.312.JK.1		Lava	→ s. 116					✓	
	502.312.JL.1		Sandgrå	→ s. 116					✓	
	502.312.JH.1		Ek	→ s. 116					✓	
	502.312.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 116					✓	
Bredd tvättställ 120 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.313.01.1		Vit	→ s. 117						
	502.313.01.2		Vit	→ s. 117						
	502.313.01.3		Vit	→ s. 117						
	502.313.JK.1		Lava	→ s. 117						
	502.313.JL.1		Sandgrå	→ s. 117						
	502.313.JH.1		Ek	→ s. 117						
	502.313.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 117						
Bredd tvättställ 60 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.303.01.1		Vit	→ s. 118			✓			
	502.303.01.2		Vit	→ s. 118			✓			
	502.303.01.3		Vit	→ s. 118			✓			
	502.303.JK.1		Lava	→ s. 118			✓			
	502.303.JL.1		Sandgrå	→ s. 118			✓			
	502.303.JH.1		Ek	→ s. 118			✓			
	502.303.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 118			✓			
Bredd tvättställ 75 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.304.01.1		Vit	→ s. 118				✓		
	502.304.01.2		Vit	→ s. 118				✓		
	502.304.01.3		Vit	→ s. 118				✓		
	502.304.JK.1		Lava	→ s. 118				✓		
	502.304.JL.1		Sandgrå	→ s. 118				✓		
	502.304.JH.1		Ek	→ s. 118				✓		
	502.304.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 118				✓		

	Tvättställ, tunn design				
	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Handfat		Tvättställ			
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell										
Bredd tvättställ 90 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.305.01.1		Vit	→ s. 118					✓	
	502.305.01.2		Vit	→ s. 118					✓	
	502.305.01.3		Vit	→ s. 118					✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ s. 118					✓	
	502.305.JL.1		Sandgrå	→ s. 118					✓	
	502.305.JH.1		Ek	→ s. 118					✓	
	502.305.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 118					✓	
Bredd tvättställ 120 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.306.01.1		Vit	→ s. 119						
	502.306.01.2		Vit	→ s. 119						
	502.306.01.3		Vit	→ s. 119						
	502.306.JK.1		Lava	→ s. 119						
	502.306.JL.1		Sandgrå	→ s. 119						
	502.306.JH.1		Ek	→ s. 119						
	502.306.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 119						
Bredd tvättställ 60 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor, kompakt	502.307.01.1		Vit	→ s. 120						
	502.307.01.2		Vit	→ s. 120						
	502.307.01.3		Vit	→ s. 120						
	502.307.JK.1		Lava	→ s. 120						
	502.307.JL.1		Sandgrå	→ s. 120						
	502.307.JH.1		Ek	→ s. 120						
	502.307.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 120						
Bredd tvättställ 75 cm										
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor, kompakt	502.308.01.1		Vit	→ s. 120						
	502.308.01.2		Vit	→ s. 120						
	502.308.01.3		Vit	→ s. 120						
	502.308.JK.1		Lava	→ s. 120						
	502.308.JL.1		Sandgrå	→ s. 120						
	502.308.JH.1		Ek	→ s. 120						
	502.308.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 120						
Underskåp för dubbeltvättställ										
Bredd tvättställ 120 cm										
Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor	502.314.01.1		Vit	→ s. 121						
	502.314.01.2		Vit	→ s. 121						
	502.314.01.3		Vit	→ s. 121						
	502.314.JK.1		Lava	→ s. 121						
	502.314.JL.1		Sandgrå	→ s. 121						
	502.314.JH.1		Ek	→ s. 121						
	502.314.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 121						
Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med fyra lådor	502.309.01.1		Vit	→ s. 122						
	502.309.01.2		Vit	→ s. 122						
	502.309.01.3		Vit	→ s. 122						
	502.309.JK.1		Lava	→ s. 122						
	502.309.JL.1		Sandgrå	→ s. 122						
	502.309.JH.1		Ek	→ s. 122						
	502.309.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 122						

✓ Kompatibel

		Tvättställ, tunn design			
	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓

Sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Geberit Sverige, Version: september 2020

	Tvättställ med tvättställsunderskåp						
	med överfyllnadshål			Utan överfyllnadshål			
	För en golvstående blandare	För två golvstående blandare	För väggmonterade blandare	För en golvstående blandare	För två golvstående blandare	För väggmonterade blandare	
							
Tvättställsanslutning uppdämningsbar							
152.049.21.1 Geberit washbasin drain Clou, space-saving model, with level actuation and valve cover 							
152.072.21.1 Geberit washbasin drain, space-saving model, with external waste plug with lever actuation 	✓						
152.073.21.1 	✓	✓	✓				
Tvättställsanslutning ej uppdämningsbar							
152.084.21.1 Geberit washbasin drain, space-saving model, with free outlet and valve cover 							
152.091.21.1 Geberit washbasin drain, space-saving model, with free outlet and valve cover 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Dubbeltvättställ med tvättställsunderskåp				Möbeltvättställ med tvättställsunderskåp		
	med överfyllnadshål		Utan överfyllnadshål				
	För golvstående blandare	För väggmonterade blandare	För golvstående blandare	För väggmonterade blandare	För en golvstående blandare	För två golvstående blandare	För väggmonterade blandare
							
					✓		
	✓						
	✓	✓					
					✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓			

Handfat

Ny

Geberit iCon handfat



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetrisk

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 38 cm							
124736000	7780958	Vit	Höger	Utan	13,5	28	**1'065**
124736600	7780959	Vit / KeraTect	Höger	Utan	13,5	28	**1'766**
124836000	7780960	Vit	Vänster	Utan	13,5	28	**1'065**
124836600	7780961	Vit / KeraTect	Vänster	Utan	13,5	28	**1'766**
Levereras fr.o.m. april 2021							

Kan kombineras med

- Geberit iCon underskåp för handfat, med en dörr → s. 114

Ny

Geberit iCon handfat med förvaringsyta



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetrisk
- Med förvaringsyta

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Avställningsyta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 53 cm								
124053000	7780931	Vit	Höger	Utan	Höger	13,5	31	**2'364**
124053600	7780932	Vit / KeraTect	Höger	Utan	Höger	13,5	31	**3'065**
124153000	7780952	Vit	Vänster	Utan	Vänster	13,5	31	**2'364**
124153600	7780953	Vit / KeraTect	Vänster	Utan	Vänster	13,5	31	**3'065**
Levereras fr.o.m. april 2021								

Kan kombineras med

- Geberit iCon underskåp för handfat, med en låda → s. 115

Hörnhandfat

Ny

Geberit iCon hörnhandfat







Användning

- För hörnmontering

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 46 cm							
124729000	7521509	Vit	Mitten	Utan	13	33	**1'451**
124729600	7521510	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	13	33	**2'154**
124730000	7521511	Vit	Utan	Utan	13	33	**1'686**
Levereras fr.o.m. april 2021							

Tvättställ

Geberit iCon tvättställ







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	Fästpunkter	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm												
124060000	7780933	N	Vit	Mitten	Synlig	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**2’001**
124060600	7780934	N	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**2’703**
124062000	7780937	N	Vit	Mitten	Utan	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**2’308**
124063000	7780938	N	Vit	Utan	Synlig	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**2’308**
124063600	7780939	N	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**3’009**
124061000	7780935	N	Vit	Utan	Utan	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**2’308**
124061600	7780936	N	Vit / KeraTect	Utan	Utan	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	**3’009**
B / Bredd: 75 cm												
124075000	7780940	N	Vit	Mitten	Synlig	–	69	74	15,5	48,5	2	**3’646**
124075600	7780941	N	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	–	69	74	15,5	48,5	2	**4’348**
124078000	7780942	N	Vit	Utan	Synlig	–	69	74	15,5	48,5	2	**3’896**
124078600	7780943	N	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	–	69	74	15,5	48,5	2	**4’599**
B / Bredd: 90 cm												
124090000	7780944	N	Vit	Mitten	Synlig	13	84	89	16	48,5	4	**5’010**
124090600	7780945	N	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	13	84	89	16	48,5	4	**5’713**
124093000	7780946	N	Vit	Utan	Synlig	13	84	89	16	48,5	4	**5’316**
124093600	7780947	N	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	13	84	89	16	48,5	4	**6’019**
B / Bredd: 120 cm												
124020000	7780925		Vit	Vänster och höger	Synlig	28	114,5	119	16	48,5	4	**6’383**
124020600	7780926	N	Vit / KeraTect	Vänster och höger	Synlig	28	114,5	119	16	48,5	4	**7’084**
124025000	7780927		Vit	Utan	Synlig	28	114,5	119	16	48,5	4	**6’624**
124025600	7780928	N	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	28	114,5	119	16	48,5	4	**7’326**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda → s. 116
- Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor → s. 118

Möbeltvättställ

Ny

Geberit iCon möbeltvättställ





Användning
- För montering på underskåp

Egenskaper
- Tunn kant

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	Bredd B2bänkskåp [cm]		H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm											
501.843.00.1	7780986	Vit	Mitten	Utan	49	30	60	13	48	6,5	xxxx
501.843.00.2	7780987	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	49	30	60	13	48	6,5	xxxx
501.843.00.3	7780988	Vit	Utan	Utan	49	30	60	13	48	–	xxxx
501.843.00.4	7780989	Vit / KeraTect	Utan	Utan	49	30	60	13	48	–	xxxx
B / Bredd: 75 cm											
501.844.00.1	7780990	Vit	Mitten	Utan	49	37,5	75	13	48	6,5	xxxx
501.844.00.2	7780991	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	49	37,5	75	13	48	6,5	xxxx
501.844.00.3	7780992	Vit	Utan	Utan	49	37,5	75	13	48	–	xxxx
501.844.00.4	7780993	Vit / KeraTect	Utan	Utan	49	37,5	75	13	48	–	xxxx
B / Bredd: 90 cm											
501.845.00.1	7780994	Vit	Mitten	Utan	78,5	45	90	13	48	6,5	xxxx
501.845.00.2	7780995	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	78,5	45	90	13	48	6,5	xxxx
501.845.00.3	7780996	Vit	Utan	Utan	78,5	45	90	13	48	–	xxxx
501.845.00.4	7780997	Vit / KeraTect	Utan	Utan	78,5	45	90	13	48	–	xxxx
B / Bredd: 120 cm											
501.846.00.1	7780998	Vit	Vänster och höger	Utan	108	60	120	13	48	7	xxxx
501.846.00.2	7780999	Vit / KeraTect	Vänster och höger	Utan	108	60	120	13	48	7	xxxx
501.846.00.3	7781000	Vit	Utan	Utan	108	60	120	13	48	–	xxxx
501.846.00.4	7781001	Vit / KeraTect	Utan	Utan	108	60	120	13	48	–	xxxx

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med
- Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda → s. 116
- Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor → s. 118

Ny

Geberit iCon sats möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor och anslutning till tvättställ



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Geberit washbasin connector Clou, space-saving model, with lever actuation and valve cover: d=32mm, Blankförkromad (152.013.21.1)
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Tunn kant
- Låda, mjukstängande
- Handtag för öppning
- Handtag utbytbart
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm									
502.335.01.1	7590816	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.01.1	7590786	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**
502.335.01.2	7590817	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.01.2	7590787	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**
502.335.01.3	7590818	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.01.3	7590788	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**
502.335.JK.1	7590820	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.JK.1	7590790	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**
502.335.JL.1	7590822	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.JL.1	7590791	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**
502.335.JH.1	7590819	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.JH.1	7590789	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**
502.335.JR.1	7590823	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**9'950**
502.331.JR.1	7590792	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	54,3	51,7	63	48	**10'601**

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 75 cm									
502.336.01.1	7590824	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.01.1	7590793	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
502.336.01.2	7590825	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.01.2	7590794	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
502.336.01.3	7590826	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.01.3	7590795	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
502.336.JK.1	7590828	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.JK.1	7590797	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
502.336.JL.1	7590829	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.JL.1	7590798	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
502.336.JH.1	7590827	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.JH.1	7590796	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
502.336.JR.1	7590830	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**12'653**
502.332.JR.1	7590799	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	69,1	66,5	63	48	**9'578**
B / Bredd: 90 cm									
502.337.01.1	7590831	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**
502.333.01.1	7590800	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**
502.337.01.2	7590832	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**
502.333.01.2	7590801	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**
502.337.01.3	7590833	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**
502.333.01.3	7590802	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**
502.337.JK.1	7590835	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**
502.333.JK.1	7590804	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**
502.337.JL.1	7590836	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
502.333.JL.1	7590806	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**
502.337.JH.1	7590834	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**
502.333.JH.1	7590803	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**
502.337.JR.1	7590837	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**15'446**
502.333.JR.1	7590807	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Mitten	Utan	83,1	81,5	63	48	**16'150**

Levereras fr.o.m. april 2021

Att beställa extra
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)

Kan kombineras med
- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 198
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon sats möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor och anslutning till tvättställ



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- Tvättställ
- Geberit waste outlet, space-saving model, with free outlet and valve cover: Blankförkromad (152.081.21.1)
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Tunn kant
- Låda, mjukstängande
- Handtag för öppning
- Handtag utbytbart
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 120 cm									
502.338.01.1	7590838	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.01.1	7590808	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**
502.338.01.2	7590840	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.01.2	7590809	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
502.338.01.3	7590841	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.01.3	7590810	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**
502.338.JK.1	7590843	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.JK.1	7590812	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**
502.338.JL.1	7590844	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.JL.1	7590814	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**
502.338.JH.1	7590842	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.JH.1	7590811	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**
502.338.JR.1	7590845	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**20'961**
502.334.JR.1	7590815	Tvättställ: KeraTect/vit Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	Vänster och höger	Utan	113,5	112	63	48	**21'665**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Bathroom furniture

Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler

SCOid, Version: M10 2020

					Handdukshållare	Handdukshållare, fyrkantigt hörn	Handdukshållare, rundat hörn	Stödben	
					502.328.00.1	510040000	510140000		
					502.328.01.3			502.329.00.1	
					502.328.JK.1			502.330.00.1	
					502.328.JL.1				
					→ s. 132	→ s. 109	→ s. 109	→ s. 134	
Underskåp för handfat									
Bredd tvättställ 38 cm									
Geberit iCon underskåp för handfat, med en dörr	502.300.01.1		Vit	→ s. 114					
	502.300.01.2		Vit	→ s. 114					
	502.300.01.3		Vit	→ s. 114					
	502.300.JK.1		Lava	→ s. 114					
	502.300.JL.1		Sandgrå	→ s. 114					
	502.300.JH.1		Ek	→ s. 114					
	502.300.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 114					
	502.301.01.1		Vit	→ s. 114					
	502.301.01.2		Vit	→ s. 114					
	502.301.01.3		Vit	→ s. 114					
	502.301.JK.1		Lava	→ s. 114					
	502.301.JL.1		Sandgrå	→ s. 114					
	502.301.JH.1		Ek	→ s. 114					
	502.301.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 114					
Bredd tvättställ 53 cm									
Geberit iCon underskåp för handfat, med en låda	502.302.01.1		Vit	→ s. 115					
	502.302.01.2		Vit	→ s. 115					
	502.302.01.3		Vit	→ s. 115					
	502.302.JK.1		Lava	→ s. 115					
	502.302.JL.1		Sandgrå	→ s. 115					
	502.302.JH.1		Ek	→ s. 115					
	502.302.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 115					
Underskåp för tvättställ									
Bredd tvättställ 60 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.310.01.1		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.310.01.2		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.310.01.3		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.310.JK.1		Lava	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.310.JL.1		Sandgrå	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.310.JH.1		Ek	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.310.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 116	✓	✓	✓		
Bredd tvättställ 75 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.311.01.1		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.311.01.2		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.311.01.3		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.311.JL.1		Sandgrå	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.311.JH.1		Ek	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.311.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 116	✓	✓	✓		
Bredd tvättställ 90 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.312.01.1		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.312.01.2		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.312.01.3		Vit	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.312.JL.1		Sandgrå	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.312.JH.1		Ek	→ s. 116	✓	✓	✓		
	502.312.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 116	✓	✓	✓		

Rekommenderade cirkapriser inklusive moms

	Handtag							Eluttagselement	Eluttagselement med USB-anslutning
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	501020000	501030000
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		
	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 109	→ s. 109
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
	✓							✓	✓
			✓					✓	✓
			✓					✓	✓
			✓					✓	✓
			✓					✓	✓
			✓					✓	✓
			✓					✓	✓
			✓					✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓

SCOid, Version: M10 2020

Bredd tvättställ 120 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda	502.313.01.1		Vit	→ s. 117	✓	✓	✓		
	502.313.01.2		Vit	→ s. 117	✓	✓	✓		
	502.313.01.3		Vit	→ s. 117	✓	✓	✓		
	502.313.JK.1		Lava	→ s. 117	✓	✓	✓		
	502.313.JL.1		Sandgrå	→ s. 117	✓	✓	✓		
	502.313.JH.1		Ek	→ s. 117	✓	✓	✓		
	502.313.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 117	✓	✓	✓		
Bredd tvättställ 60 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.303.01.1		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.303.01.2		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.303.01.3		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.303.JL.1		Sandgrå	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.303.JH.1		Ek	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.303.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
Bredd tvättställ 75 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.304.01.1		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.304.01.2		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.304.01.3		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.304.JL.1		Sandgrå	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.304.JH.1		Ek	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.304.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
Bredd tvättställ 90 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.305.01.1		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.305.01.2		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.305.01.3		Vit	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.305.JL.1		Sandgrå	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.305.JH.1		Ek	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
	502.305.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 118	✓	✓	✓	✓	
Bredd tvättställ 120 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor	502.306.01.1		Vit	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
	502.306.01.2		Vit	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
	502.306.01.3		Vit	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
	502.306.JL.1		Sandgrå	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
	502.306.JH.1		Ek	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
	502.306.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 119	✓	✓	✓	✓	
Bredd tvättställ 60 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor, kompakt	502.307.01.1		Vit	→ s. 120				✓	
	502.307.01.2		Vit	→ s. 120				✓	
	502.307.01.3		Vit	→ s. 120				✓	
	502.307.JK.1		Lava	→ s. 120				✓	
	502.307.JL.1		Sandgrå	→ s. 120				✓	
	502.307.JH.1		Ek	→ s. 120				✓	
	502.307.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 120				✓	
Bredd tvättställ 75 cm									
Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor, kompakt	502.308.01.1		Vit	→ s. 120				✓	
	502.308.01.2		Vit	→ s. 120				✓	
	502.308.01.3		Vit	→ s. 120				✓	
	502.308.JK.1		Lava	→ s. 120				✓	
	502.308.JL.1		Sandgrå	→ s. 120				✓	
	502.308.JH.1		Ek	→ s. 120				✓	
	502.308.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 120				✓	

							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓

SCOid, Version: M10 2020

Underskåp för dubbeltvättställ

Bredd tvättställ 120 cm

Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor	502.314.01.1		Vit	→ s. 121	✓	✓	✓		
	502.314.01.2		Vit	→ s. 121	✓	✓	✓		
	502.314.01.3		Vit	→ s. 121	✓	✓	✓		
	502.314.JK.1		Lava	→ s. 121	✓	✓	✓		
	502.314.JL.1		Sandgrå	→ s. 121	✓	✓	✓		
	502.314.JH.1		Ek	→ s. 121	✓	✓	✓		
	502.314.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 121	✓	✓	✓		
Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med fyra lådor	502.309.01.1		Vit	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	
	502.309.01.2		Vit	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	
	502.309.01.3		Vit	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	
	502.309.JK.1		Lava	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	
	502.309.JL.1		Sandgrå	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	
	502.309.JH.1		Ek	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	
	502.309.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 122	✓	✓	✓	✓	

Sidoskåp

Geberit iCon sidoskåp med två lådor	502.315.01.1		Vit	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	
	502.315.01.2		Vit	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	
	502.315.01.3		Vit	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	
	502.315.JK.1		Lava	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	
	502.315.JL.1		Sandgrå	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	
	502.315.JH.1		Ek	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	
	502.315.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 125	✓	✓	✓	✓	

Högskåp

Geberit iCon högskåp med en dörr	502.316.01.1		Vit	→ s. 123				✓	
	502.316.01.3		Vit	→ s. 123				✓	
	502.316.JK.1		Lava	→ s. 123				✓	
	502.316.JL.1		Sandgrå	→ s. 123				✓	
	502.316.JH.1		Ek	→ s. 123				✓	
	502.316.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 123				✓	
Geberit iCon högskåp med en dörr och en innerspegel, kompakt	502.317.01.1		Vit	→ s. 124				✓	
	502.317.01.3		Vit	→ s. 124				✓	
	502.317.JK.1		Lava	→ s. 124				✓	
	502.317.JL.1		Sandgrå	→ s. 124				✓	
	502.317.JH.1		Ek	→ s. 124				✓	
	502.317.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 124				✓	

Hängande skåp

Geberit iCon överskåp rektangulärt, med en dörr	502.318.01.1		Vit	→ s. 128					
	502.318.01.3		Vit	→ s. 128					
	502.318.JK.1		Lava	→ s. 128					
	502.318.JL.1		Sandgrå	→ s. 128					
	502.318.JH.1		Ek	→ s. 128					
	502.318.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 128					
Geberit iCon överskåp, kvadratiskt, med en dörr	502.319.01.1		Vit	→ s. 127					
	502.319.01.3		Vit	→ s. 127					
	502.319.JK.1		Lava	→ s. 127					
	502.319.JL.1		Sandgrå	→ s. 127					
	502.319.JH.1		Ek	→ s. 127					
	502.319.JR.1		Valnöt hickory	→ s. 127					
Geberit iCon hylla kvadratisk	502.323.01.1		Vit	→ s. 129					
	502.323.01.3		Vit	→ s. 129					
	502.323.JK.1		Lava	→ s. 129					
	502.323.JL.1		Sandgrå	→ s. 129					
	502.323.JH.1		Ek	→ s. 129					

✓ Kompatibel

				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓

Tvättställsunderskåp

Ny

Geberit iCon underskåp för handfat, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag för öppning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Dörr: Gångjärnen höger							
502.300.01.1	8908083	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.300.01.2	8908084	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.300.01.3	8908085	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.300.JH.1	8908086	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.300.JK.1	8908087	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.300.JL.1	8908088	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.300.JR.1	8908089	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
Dörr: Gångjärnen vänster							
502.301.01.1	8908090	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.301.01.2	8908091	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.301.01.3	8908092	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.301.JH.1	8908093	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.301.JK.1	8908094	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.301.JL.1	8908095	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**
502.301.JR.1	8908096	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	**4'653**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit iCon handfat → s. 100
- Geberit iCon sidoelement → s. 126
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon underskåp för handfat, med en låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Handtag utbytbart
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 53 cm						
502.302.01.1	8908097	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5'603**
502.302.01.2	8908098	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	52	41,5	30,7	**5'603**
502.302.01.3	8908099	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5'603**
502.302.JH.1	8908100	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5'603**
502.302.JK.1	8908101	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5'603**
502.302.JL.1	8908102	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5'603**
502.302.JR.1	8908103	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5'603**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit iCon handfat med avställningsyta → s. 100
- Geberit iCon sidoelement → s. 126
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en låda
- Handtag för öppning
- Handtag utbytbart
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm								
502.310.01.1	8908158	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
502.310.01.2	8908159	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
502.310.01.3	8908160	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
502.310.JH.1	8908161	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
502.310.JK.1	8908162	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
502.310.JL.1	8908163	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
502.310.JR.1	8908164	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	5'260
Bredd tvättställ: 75 cm								
502.311.01.1	8908165	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
502.311.01.2	8908166	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
502.311.01.3	8908167	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
502.311.JH.1	8908168	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
502.311.JK.1	8908169	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
502.311.JL.1	8908170	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
502.311.JR.1	8908171	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	24,7	47,6	6'064
Bredd tvättställ: 90 cm								
502.312.01.1	8908172	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806
502.312.01.2	8908173	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806
502.312.01.3	8908174	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806
502.312.JH.1	8908175	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806
502.312.JK.1	8908176	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806
502.312.JL.1	8908177	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806
502.312.JR.1	8908178	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	6'806

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm								
502.313.01.1	8908179	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**
502.313.01.2	8908180	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**
502.313.01.3	8908181	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**
502.313.JH.1	8908182	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**
502.313.JK.1	8908183	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**
502.313.JL.1	8908184	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**
502.313.JR.1	8908185	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**7'826**

Levereras fr.o.m. april 2021

Att beställa extra

- Geberit iCon anslutning till tvättställ kompaktmodell

Kan kombineras med

- Geberit iCon tvättställ → s. 102
- Geberit iCon möbeltvättställ → s. 103
- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 198
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

- För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Ny

Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Handtag utbytbart
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm								
502.303.01.1	8908104	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
502.303.01.2	8908106	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
502.303.01.3	8908107	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
502.303.JH.1	8908108	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
502.303.JK.1	8908109	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
502.303.JL.1	8908110	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
502.303.JR.1	8908111	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	**7'564**
Bredd tvättställ: 75 cm								
502.304.01.1	8908112	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
502.304.01.2	8908114	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
502.304.01.3	8908115	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
502.304.JH.1	8908116	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
502.304.JK.1	8908117	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
502.304.JL.1	8908118	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
502.304.JR.1	8908119	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	47,6	**8'500**
Bredd tvättställ: 90 cm								
502.305.01.1	8908120	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**
502.305.01.2	8908122	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**
502.305.01.3	8908123	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**
502.305.JH.1	8908124	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**
502.305.JK.1	8908125	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**
502.305.JL.1	8908126	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**
502.305.JR.1	8908127	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	**9'529**

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm								
502.306.01.1	8908128	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**
502.306.01.2	8908129	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**
502.306.01.3	8908130	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**
502.306.JH.1	8908131	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**
502.306.JK.1	8908132	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**
502.306.JL.1	8908133	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**
502.306.JR.1	8908134	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**12'395**

Levereras fr.o.m. april 2021

Att beställa extra

- Geberit iCon anslutning till tvättställ kompaktmodell

Kan kombineras med

- Geberit iCon tvättställ → s. 102
- Geberit iCon möbeltvättställ → s. 103
- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 198
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

- För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Ny

Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor, kompakt







Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Handtag utbytbart
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Kompakt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm								
502.307.01.1	8908135	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
502.307.01.2	8908136	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
502.307.01.3	8908137	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
502.307.JH.1	8908138	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
502.307.JK.1	8908140	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
502.307.JL.1	8908141	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
502.307.JR.1	8908142	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	**7'564**
Bredd tvättställ: 75 cm								
502.308.01.1	8908143	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**
502.308.01.2	8908144	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**
502.308.01.3	8908145	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**
502.308.JH.1	8908146	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**
502.308.JK.1	8908148	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**
502.308.JL.1	8908149	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**
502.308.JR.1	8908150	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	74	69,1	66,5	61,5	41,6	**8'500**

Levereras fr.o.m. april 2021

Att beställa extra

- Geberit iCon anslutning till tvättställ kompaktmodell

Kan kombineras med

- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 198

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

- För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Ny

Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för dubbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Handtag utbytbart
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm						
502.314.01.1	8908186	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	**8'008**
502.314.01.2	8908187	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	118,4	24,7	47,6	**8'008**
502.314.01.3	8908188	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	**8'008**
502.314.JH.1	8908189	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	**8'008**
502.314.JK.1	8908190	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	**8'008**
502.314.JL.1	8908191	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	**8'008**
502.314.JR.1	8908192	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	24,7	47,6	**8'008**

Levereras fr.o.m. april 2021

Att beställa extra

- Geberit iCon anslutning till tvättställ kompaktmodell

Kan kombineras med

- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

- För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Ny

Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med fyra lådor





Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med fyra lådor
- Handtag för öppning
- Exchangeable handle
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Underskåp för dubbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm						
502.309.01.1	8908151	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	**12'769**
502.309.01.2	8908152	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	118,4	61,5	47,6	**12'769**
502.309.01.3	8908153	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	**12'769**
502.309.JH.1	8908154	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	**12'769**
502.309.JK.1	8908155	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	**12'769**
502.309.JL.1	8908156	Skåpstomme och front: sandgrå/ lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	**12'769**
502.309.JR.1	8908157	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	61,5	47,6	**12'769**

Levereras fr.o.m. april 2021

Att beställa extra

- Geberit iCon anslutning till tvättställ kompaktmodell

Kan kombineras med

- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

- För installation av tvättställsunderskåp och tvättställ krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit iCon anslutningar till tvättställ kompaktmodell

Sidoskåp

Ny

Geberit iCon högskåp med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag och push-to-open-mekanism för att öppna
- Med fyra flyttbara glashyllplan
- Med ett fasta hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Högskåp
- Infästningsmaterial
- 4 glashyllplan

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 36 cm					
502.316.01.1	8939053	Vit / Lackerad högglansig	180	29,1	**9'183**
502.316.01.3	8939054	Vit / Lackerad matt	180	29,1	**9'183**
502.316.JH.1	8939055	Ek / Trästruktur melamin	180	29,1	**9'183**
502.316.JK.1	8939056	Lava / Lackerad matt	180	29,1	**9'183**
502.316.JL.1	8939057	Sandgrå / Lackerad högglansig	180	29,1	**9'183**
502.316.JR.1	8939058	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	180	29,1	**9'183**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon högskåp med en dörr och en innerspegel, kompakt



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag och push-to-open-mekanism för att öppna
- Med fem flyttbara glashyllplan
- Door mirrored on inside
- Med ett fasta hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Door opening angle 155°
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Högskåp
- 5 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.317.01.1	8939059	Vit / Lackerad högglansig	180	15	**9'183**
502.317.01.3	8939060	Vit / Lackerad matt	180	15	**9'183**
502.317.JH.1	8939061	Ek / Trästruktur melamin	180	15	**9'183**
502.317.JK.1	8939062	Lava / Lackerad matt	180	15	**9'183**
502.317.JL.1	8939063	Sandgrå / Lackerad högglansig	180	15	**9'183**
502.317.JR.1	8939064	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	180	15	**9'183**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med

- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon sidoskåp med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Exchangeable handle
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Sidoskåp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.315.01.1	8845687	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	60	47,6	**6'898**
502.315.01.2	8845688	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: blankförkromat	60	47,6	**6'898**
502.315.01.3	8845689	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Handtag: vitt/pulverbelagt matt	60	47,6	**6'898**
502.315.JH.1	8845690	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	60	47,6	**6'898**
502.315.JK.1	8845691	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	60	47,6	**6'898**
502.315.JL.1	8845692	Skåpstomme och front: sandgrå/ lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	60	47,6	**6'898**
502.315.JR.1	8845693	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	60	47,6	**6'898**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit iCon underskåp för tvättställ, med en låda → s. 116
- Geberit iCon sats möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor och anslutning till tvättställ → s. 104
- Geberit iCon sats möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor och anslutning till tvättställ → s. 106
- Geberit iCon underskåp för tvättställ, med två lådor → s. 118
- Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor → s. 121
- Geberit iCon underskåp för dubbeltvättställ, med fyra lådor → s. 122
- Geberit magnettavla med förvaringsboxar → s. 86

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon sidoelement



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	SEK/st.
T / Djup: 24,5 cm						
502.324.01.1	8892219	Vit / Lackerad högglansig	37	40	21	**4'091**
502.324.01.3	8892220	Vit / Lackerad matt	37	40	21	**4'091**
502.324.JH.1	8892221	Ek / Trästruktur melamin	37	40	21	**4'091**
502.324.JK.1	8892222	Lava / Lackerad matt	37	40	21	**4'091**
502.324.JL.1	8892223	Sandgrå / Lackerad högglansig	37	40	21	**4'091**
502.324.JR.1	8892224	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	37	40	21	**4'091**
T / Djup: 27,3 cm						
502.325.01.1	8892225	Vit / Lackerad högglansig	37	40	24	**4'221**
502.325.01.3	8892226	Vit / Lackerad matt	37	40	24	**4'221**
502.325.JH.1	8892227	Ek / Trästruktur melamin	37	40	24	**4'221**
502.325.JK.1	8892228	Lava / Lackerad matt	37	40	24	**4'221**
502.325.JL.1	8892229	Sandgrå / Lackerad högglansig	37	40	24	**4'221**
502.325.JR.1	8892230	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	37	40	24	**4'221**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit iCon underskåp för handfat, med en dörr → s. 114
- Geberit iCon underskåp för handfat, med en låda → s. 115

- Sidoelement med djup 24,5 cm endast för Geberit iCon underskåp för handfat, med en dörr
- Sidoelement med djup 27.3 cm endast för Geberit iCon underskåp för handfat, med en låda

Ny

Geberit iCon överskåp, kvadratiskt, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag och push-to-open-mekanism för att öppna
- Flyttbart glashyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Överskåp
- Glashyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.319.01.1	8824395	Vit / Lackerad högglansig	46,7	15	**3'545**
502.319.01.3	8824396	Vit / Lackerad matt	46,7	15	**3'545**
502.319.JH.1	8824397	Ek / Trästruktur melamin	46,7	15	**3'545**
502.319.JK.1	8824398	Lava / Lackerad matt	46,7	15	**3'545**
502.319.JL.1	8824399	Sandgrå / Lackerad högglansig	46,7	15	**3'545**
502.319.JR.1	8824400	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	46,7	15	**3'545**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon överskåp rektangulärt, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Överskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag och push-to-open-mekanism för att öppna
- Med två flyttbara glashyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.318.01.1	8824389	Vit / Lackerad högglansig	70	15	**4'704**
502.318.01.3	8824390	Vit / Lackerad matt	70	15	**4'704**
502.318.JH.1	8824391	Ek / Trästruktur melamin	70	15	**4'704**
502.318.JK.1	8824392	Lava / Lackerad matt	70	15	**4'704**
502.318.JL.1	8824393	Sandgrå / Lackerad högglansig	70	15	**4'704**
502.318.JR.1	8824394	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	70	15	**4'704**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon hylla rektangulär



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Överskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dolda infästningar
- Med två fasta hyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 22,5 cm					
502.320.01.1	8892195	Vit / Lackerad högglansig	70	13,2	**3'143**
502.320.01.3	8892196	Vit / Lackerad matt	70	13,2	**3'143**
502.320.JH.1	8892197	Ek / Trästruktur melamin	70	13,2	**3'143**
502.320.JK.1	8892198	Lava / Lackerad matt	70	13,2	**3'143**

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
502.320.JL.1	8892199	Sandgrå / Lackerad högglansig	70	13,2	**3'143**
502.320.JR.1	8892200	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	70	13,2	**3'143**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon hylla kvadratisk



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med ett fasta hyllplan
- Dolda infästningar
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning
- Överskåp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.323.01.1	8892213	Vit / Lackerad högglansig	46,7	13,2	**2'233**
502.323.01.3	8892214	Vit / Lackerad matt	46,7	13,2	**2'233**
502.323.JH.1	8892215	Ek / Trästruktur melamin	46,7	13,2	**2'233**
502.323.JK.1	8892216	Lava / Lackerad matt	46,7	13,2	**2'233**
502.323.JL.1	8892217	Sandgrå / Lackerad högglansig	46,7	13,2	**2'233**
502.323.JR.1	8892218	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	46,7	13,2	**2'233**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon väggbox rektangulär



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Överskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Dolda infästningar
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.322.01.1	8892207	Vit / Lackerad högglansig	23,3	13,2	**2'551**
502.322.01.3	8892208	Vit / Lackerad matt	23,3	13,2	**2'551**
502.322.JH.1	8892209	Ek / Trästruktur melamin	23,3	13,2	**2'551**
502.322.JK.1	8892210	Lava / Lackerad matt	23,3	13,2	**2'551**
502.322.JL.1	8892211	Sandgrå / Lackerad högglansig	23,3	13,2	**2'551**
502.322.JR.1	8892212	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	23,3	13,2	**2'551**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med

- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Ny

Geberit iCon väggbox kvadratisk



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Överskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Dolda infästningar
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 22,5 cm					
502.321.01.1	8892201	Vit / Lackerad högglansig	23,3	13,2	**2'985**
502.321.01.3	8892202	Vit / Lackerad matt	23,3	13,2	**2'985**
502.321.JH.1	8892203	Ek / Trästruktur melamin	23,3	13,2	**2'985**
502.321.JK.1	8892204	Lava / Lackerad matt	23,3	13,2	**2'985**
502.321.JL.1	8892205	Sandgrå / Lackerad högglansig	23,3	13,2	**2'985**
502.321.JR.1	8892206	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	23,3	13,2	**2'985**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit iCon badrumsmöbler → s. 109

Fler badrumsmöbler

Ny

Geberit väggavställningsyta



Tekniska data

Material	Stål

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Väggavställningsyta
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.326.01.3	8892231	Vit / Pulverlackerad matt	5,5	13	**780**
502.326.JK.1	8892232	Lava / Pulverlackerad matt	5,5	13	**780**
502.326.JL.1	8892233	Sandgrå / Pulverlackerad matt	5,5	13	**780**
B / Bredd: 67,5 cm					
502.327.01.3	8892234	Vit / Pulverlackerad matt	5,5	13	**968**
502.327.JK.1	8892235	Lava / Pulverlackerad matt	5,5	13	**968**
502.327.JL.1	8892236	Sandgrå / Pulverlackerad matt	5,5	13	**968**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör

Ny

Geberit handdukshållare för badrumsmöbler





Användning

- För montering på underskåp

Tekniska data

Material	Aluminium

Egenskaper

- Fyrkantiga hörn

Leveransomfattning

- Handdukshållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
502.328.00.1	8865724	Blankförkromad	42,4	1,9	4,9	**344**
502.328.01.3	8865725	Vit / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	**344**
502.328.JK.1	8865726	Lava / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	**344**
502.328.JL.1	8865727	Sandgrå / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	**344**

Levereras fr.o.m. april 2021

Ny

Geberit iCon handtag



Tekniska data

Material	Aluminium

Egenskaper

- Passar alla iCon tvättställsunderskåp med handtag
- Fäste med skruv

Leveransomfattning

- Ratt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 36,7 cm						
502.356.00.1	8865736	Blankförkromad	25,6	1,9	3,3	266
502.356.01.1	8865737	Vit / Pulverlackerad matt	25,6	1,9	3,3	166
502.356.JK.1	8865738	Lava / Pulverlackerad matt	25,6	1,9	3,3	166
502.356.JL.1	8865739	Sandgrå / Pulverlackerad matt	25,6	1,9	3,3	166
B / Bredd: 44,7 cm						
502.357.00.1	8865740	Blankförkromad	32	1,9	3,3	294
502.357.01.1	8865741	Vit / Pulverlackerad matt	32	1,9	3,3	183
502.357.JK.1	8865742	Lava / Pulverlackerad matt	32	1,9	3,3	183
502.357.JL.1	8865743	Sandgrå / Pulverlackerad matt	32	1,9	3,3	183
B / Bredd: 51,7 cm						
502.358.00.1	8865744	Blankförkromad	38,4	1,9	3,3	319
502.358.01.1	8865745	Vit / Pulverlackerad matt	38,4	1,9	3,3	200
502.358.JK.1	8865746	Lava / Pulverlackerad matt	38,4	1,9	3,3	200
502.358.JL.1	8865747	Sandgrå / Pulverlackerad matt	38,4	1,9	3,3	200
B / Bredd: 58,9 cm						
502.359.00.1	8865748	Blankförkromad	44,8	1,9	3,3	374
502.359.01.1	8865749	Vit / Pulverlackerad matt	44,8	1,9	3,3	233
502.359.JK.1	8865750	Lava / Pulverlackerad matt	44,8	1,9	3,3	233
502.359.JL.1	8865751	Sandgrå / Pulverlackerad matt	44,8	1,9	3,3	233
B / Bredd: 73,7 cm						
502.360.00.1	8865752	Blankförkromad	64,4	1,9	3,3	479
502.360.01.1	8865753	Vit / Pulverlackerad matt	64,4	1,9	3,3	300
502.360.JK.1	8865754	Lava / Pulverlackerad matt	64,4	1,9	3,3	300
502.360.JL.1	8865755	Sandgrå / Pulverlackerad matt	64,4	1,9	3,3	300
B / Bredd: 88,5 cm						
502.361.00.1	8865756	Blankförkromad	76,8	1,9	3,3	559
502.361.01.1	8865757	Vit / Pulverlackerad matt	76,8	1,9	3,3	350
502.361.JK.1	8865758	Lava / Pulverlackerad matt	76,8	1,9	3,3	350
502.361.JL.1	8865759	Sandgrå / Pulverlackerad matt	76,8	1,9	3,3	350
B / Bredd: 118,1 cm						
502.362.00.1	8865760	Blankförkromad	89,6	1,9	3,3	666
502.362.01.1	8865761	Vit / Pulverlackerad matt	89,6	1,9	3,3	416
502.362.JK.1	8865762	Lava / Pulverlackerad matt	89,6	1,9	3,3	416
502.362.JL.1	8865763	Sandgrå / Pulverlackerad matt	89,6	1,9	3,3	416

Levereras fr.o.m. april 2021

Badrumsmöbler fram till 2020 (utgående sortiment)

Accessories

Ny

Geberit sats stödben



Tekniska data

Material	Aluminium

Egenskaper

- Justerbar höjd för utjämning av ojämn golvyta

Leveransomfattning

- Set à 2 st.
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st.
502.329.00.1	8865728	Blankförkromad	18	**1'465**
502.330.00.1	8865729	Blankförkromad	21,7	**1'559**

N: Ny, levereras : 502.329.00.1 fr.o.m. april 2021; 502.330.00.1 fr.o.m. april 2021;

WC

Vägghängda WC

Ny

Geberit iCon sats vägghängd WC, kompakt, sluten form, Rimfree, med WC-sits







Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler
- Monteras lämpligen i små badrum och gästtoaletter

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för WC
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Kompakt
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Överlappande WC-lock
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.814.00.1	7821234	Vit	36,6	38,1	49	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**6'374**
Levereras fr.o.m. april 2021										

Ny

Geberit iCon Square sats vägghängd WC, sluten form, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för WC
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.807.00.1	7819988	Vit	36,5	35,7	54	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**6'433**
Levereras fr.o.m. april 2021										

Tillbehör
- Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 30 cm → s. 266

- För monteringen behövs, beroende på monteringssituation, en Geberit anslutningssats för vägghängd WC

Ny

Geberit iCon sats vägghängd WC, sluten form, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF3 för WC
- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock
- WC-sits med EasyMount-gångjärn

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	SEK/st.
501.664.00.1	7821239	Vit	36	37,5	53	lockable	Ja	Uppifrån	**6'395**
501.664.00.8	7821240	Vit / KeraTect	36	37,5	53	lockable	Ja	Uppifrån	**7'110**
Levereras fr.o.m. april 2021									

Golvstående WC

Geberit iCon Square sats golvstående WC, nivå med vägg, sluten form, Rimfree, med WC-sits



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Golvstående
- Ligger an mot väggen
- Toalett
- Rimfree
- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Utlopp horisontellt eller vertikalt
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.825.00.1	7819992	Vit	36,5	45,2	56	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**6'768**

Bidéer

Vägghängda bidéer

Ny

Geberit iCon vägghängd bidé sluten form



Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF3 för bidé
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
501.898.00.1	7810015	Vit	Synlig	35,5	30	53	**3'016**
501.898.00.8	7810016	Vit / KeraTect	Synlig	35,5	30	53	**3'734**
Levereras fr.o.m. april 2021							

Ny

Geberit iCon vägghängd bidé sluten form



Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för bidé
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
234000000	7810013	Vit	Synlig	35,5	23,5	54	**3'016**
234000600	7810014	Vit / KeraTect	Synlig	35,5	23,5	54	**3'734**
Levereras fr.o.m. april 2021							

Golvstående bidéer

Ny

Geberit iCon golvstående bidé nivå med vägg, sluten form







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Ligger an mot väggen
- Dold vattenanslutning
- Dolda infästningar

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
234050000	7811341	Vit	Synlig	35,5	40	56	**2'800**
234050600	7811342	Vit / KeraTect	Synlig	35,5	40	56	**3'519**
Levereras fr.o.m. april 2021							

Geberit Smyle

Tvättställ **142**

Sortimentöversikt – Geberit Smyle tvättställ och underskåp 143
Handfat 146
Tvättställ 147
Dubbeltvättställ 149

Badrumsmöbel **150**

Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler 151
Tvättställsunderskåp 154
Sidoskåp 158
Fler möbler 161
Tillbehör 161

WC **162**

Sortimentöversikt – Geberit Smyle toaletter och WC-sitsar 162
Vägghängda WC 163
Golvstående WC 164
WC-sitsar 165

Bidéer **166**

Vägghängda bidéer 166
Golvstående bidéer 167

Tvättställ

Sortimentöversikt – Geberit Smyle tvättställ och underskåp

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Handfat		
						Geberit Smyle Square handfat med asymmetrisk överfyllnad	Geberit Smyle Square handfat	
						45 cm	50 cm	
Vit, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						500.222.01.1	500.256.01.1	
KeraTect, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						500.222.01.8	500.256.01.8	
Vit, utan kranhål, synlig överfyllnad								
Vit, kranhål vänster och höger, synlig överfyllnad								
KeraTect, utan kranhål, synlig överfyllnad								
KeraTect, kranhål vänster och höger, synlig överfyllnad								
			Bredd tvättställ			→ s. 146	→ s. 146	
Underskåp för handfat								
Geberit Smyle Square underskåp för handfat, med en dörr	500.350.00.1		45 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154	✓		
	500.350.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism höger		✓		
	500.350.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger		✓		
	500.350.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger		✓		
	500.351.00.1			Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster		✓		
	500.351.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster		✓		
	500.351.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster		✓		
	500.351.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism höger			✓	
	500.363.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism höger			✓	
	500.363.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger			✓	
	500.363.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger			✓	
	500.364.00.1			Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster			✓	
	500.364.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster			✓	
	500.364.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster			✓	
	500.364.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster			✓	

	Tvättställ					Dubbeltvättställ
	Geberit Smyle Square tvättställ					Geberit Smyle Square dubbeltvättställ
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 149

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Handfat		
						Geberit Smyle Square handfat med asymmetrisk överfyllnad	Geberit Smyle Square handfat	
						45 cm	50 cm	
Underskåp för tvättställ								
Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med en dörr	500.365.00.1		55 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 155			
	500.365.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism höger				
	500.365.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger				
	500.365.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger				
	500.366.00.1			Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster				
	500.366.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster				
	500.366.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster				
	500.366.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster				
Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med två lådor	500.352.00.1		60 cm	Vit	→ s. 156			
	500.352.JK.1			Lava				
	500.352.JL.1			Sandgrå				
	500.352.JR.1			Valnöt hickory				
	500.353.00.1		75 cm	Vit				
	500.353.JK.1			Lava				
	500.353.JL.1			Sandgrå				
	500.353.JR.1			Valnöt hickory				
	500.354.00.1		90 cm	Vit				
	500.354.JK.1			Lava				
	500.354.JL.1			Sandgrå				
	500.354.JR.1			Valnöt hickory				
	500.355.00.1		120 cm	Vit				
	500.355.JK.1			Lava				
	500.355.JL.1			Sandgrå				
	500.355.JR.1			Valnöt hickory				
Underskåp för dubbeltvättställ								
Geberit Smyle Square underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor	500.356.00.1		120 cm	Vit	→ s. 157			
	500.356.JK.1			Lava				
	500.356.JL.1			Sandgrå				
	500.356.JR.1			Valnöt hickory				

✓ Kompatibel

Rekommenderade cirkapriser inklusive moms

	Tvättställ					Dubbeltvättställ
	Geberit Smyle Square tvättställ					Geberit Smyle Square dubbeltvättställ
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Handfat

Geberit Smyle Square handfat med asymmetrisk överfyllnad



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Asymmetriskt bräddavlopp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm								
500.222.01.1	7780761	Vit	Mitten	Synlig	44,2	16	36	**1'045**
500.222.01.8	7780762	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	44,2	16	36	**1'644**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square underskåp för handfat, med en dörr → s. 154

Geberit Smyle Square handfat



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Kan kombineras med halvpelare
- Kan kombineras med stående pelare

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 50 cm								
500.256.01.1	7780763	Vit	Mitten	Synlig	49,2	16	41	**1'135**
500.256.01.8	7780764	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	49,2	16	41	**1'733**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square underskåp för handfat, med en dörr → s. 154

Tvättställ

Geberit Smyle tvättställ



Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Kan kombineras med halvpelare
- Kan kombineras med stående pelare

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm								
500.227.01.1	7503039	Vit	Mitten	Synlig	51,5	16,5	48	**1'135**
500.227.01.8	7503044	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	51,5	16,5	48	**1'733**
B / Bredd: 60 cm								
500.228.01.1	7503045	Vit	Mitten	Synlig	56,8	16,5	48	**1'226**
500.228.01.8	7503046	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	56,8	16,5	48	**1'823**
B / Bredd: 65 cm								
500.230.01.1	7503047	Vit	Mitten	Synlig	61,8	17	48	**1'554**
500.230.01.8	7503049	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	61,8	17	48	**2'151**
B / Bredd: 70 cm								
500.248.01.1	7503050	Vit	Mitten	Synlig	66,8	17	48	**2'093**
500.248.01.8	7503051	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	66,8	17	48	**2'690**

Geberit Smyle Square tvättställ







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	Fästpunkter	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm											
500.259.01.1	7780800	Vit	Mitten	Synlig	-	51,8	53,6	16,5	44	2	**1’255**
500.259.01.8	7780801	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	-	51,8	53,6	16,5	44	2	**1’853**
B / Bredd: 60 cm											
500.229.01.1	7780802	Vit	Mitten	Synlig	-	56,8	58,4	16,5	48	2	**1’344**
500.229.01.8	7780803	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	-	56,8	58,4	16,5	48	2	**1’943**
B / Bredd: 75 cm											
500.249.01.1	7780804	Vit	Mitten	Synlig	-	71,5	73,4	16,5	48	2	**2’241**
500.249.01.8	7780805	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	-	71,5	73,4	16,5	48	2	**2’839**
B / Bredd: 90 cm											
500.251.01.1	7780806	Vit	Mitten	Synlig	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**3’288**
500.251.01.8	7780807	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**3’885**
500.250.01.1	7780808	Vit	Utan	Synlig	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**3’288**
500.250.01.8	7780809	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**3’885**
B / Bredd: 120 cm											
500.253.01.1	7780810	Vit	Vänster och höger	Synlig	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**4’930**
500.253.01.8	7780811	Vit / KeraTect	Vänster och höger	Synlig	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**5’528**
500.225.01.1	7780812	Vit	Utan	Synlig	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**4’930**
500.225.01.8	7780813	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**5’528**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med en dörr → s. 155
- Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med två lådor → s. 156

Dubbeltvättställ

Geberit Smyle Square dubbeltvättställ







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Kan kombineras med halvpelare

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	Bredd bänkskåp [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 120 cm								
500.223.01.1	7780828	Vit	Mitten	Synlig	118,4	16,5	48	**5'975**
500.223.01.8	7780829	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	118,4	16,5	48	**6'574**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor → s. 157

Badrumsmöbel

Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

						Geberit handdukskrokar	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	
			Bredd tvättställ			→ s. 87			
Underskåp för handfat									
Geberit Smyle Square underskåp för handfat, med en dörr	500.350.00.1		45 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154				
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154				
	500.350.JL.1		45 cm	Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154				
	500.350.JR.1		45 cm	Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154				
	500.351.00.1		45 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154				
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154				
	500.351.JL.1		45 cm	Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154				
	500.351.JR.1		45 cm	Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154				
	500.363.00.1		50 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154		✓	✓	
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154		✓	✓	
	500.363.JL.1		50 cm	Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154		✓	✓	
	500.363.JR.1		50 cm	Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 154		✓	✓	
	500.364.00.1		50 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154		✓	✓	
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154		✓	✓	
	500.364.JL.1		50 cm	Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154		✓	✓	
	500.364.JR.1		50 cm	Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 154		✓	✓	
Underskåp för tvättställ									
Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med en dörr	500.365.00.1		55 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 155		✓	✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 155		✓	✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 155		✓	✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 155		✓	✓	
	500.366.00.1		55 cm	Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 155		✓	✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 155		✓	✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 155		✓	✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 155		✓	✓	

	Geberit lådinsats T-indelning, för övre låda	Geberit lådinsats H-indelning, för nedre låda	Geberit lådinsats H-indelning, för övre låda	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit förstoringsspegel	Geberit ljuslist för låda			Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	500.678.00.1	500.676.00.1	500.677.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501500000
		→ s. 263		→ s. 262			→ s. 262	→ s. 261			
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

			Bredd tvättställ			Geberit handdukskrokar 500.647.JK.2	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn 510040000	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn 510140000
						→ s. 87		
Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med två lådor	500.352.00.1		60 cm	Vit	→ s. 156		✓	✓
	500.352.JK.1		60 cm	Lava	→ s. 156		✓	✓
	500.352.JL.1		60 cm	Sandgrå	→ s. 156		✓	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Valnöt hickory	→ s. 156		✓	✓
	500.353.00.1		75 cm	Vit	→ s. 156		✓	✓
	500.353.JK.1		75 cm	Lava	→ s. 156		✓	✓
	500.353.JL.1		75 cm	Sandgrå	→ s. 156		✓	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Valnöt hickory	→ s. 156		✓	✓
	500.354.00.1		90 cm	Vit	→ s. 156		✓	✓
	500.354.JK.1		90 cm	Lava	→ s. 156		✓	✓
	500.354.JL.1		90 cm	Sandgrå	→ s. 156		✓	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Valnöt hickory	→ s. 156		✓	✓
	500.355.00.1		120 cm	Vit	→ s. 156		✓	✓
	500.355.JK.1		120 cm	Lava	→ s. 156		✓	✓
	500.355.JL.1		120 cm	Sandgrå	→ s. 156		✓	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Valnöt hickory	→ s. 156		✓	✓
Underskåp för dubbeltvättställ								
Geberit Smyle Square underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor	500.356.00.1		120 cm	Vit	→ s. 157		✓	✓
	500.356.JK.1		120 cm	Lava	→ s. 157		✓	✓
	500.356.JL.1		120 cm	Sandgrå	→ s. 157		✓	✓
	500.356.JR.1		120 cm	Valnöt hickory	→ s. 157		✓	✓
Sidoskåp								
Geberit Smyle Square mellanhögt skåp med en dörr	500.361.00.1			Vit	→ s. 158	✓		
	500.361.JK.1			Lava	→ s. 158	✓		
	500.361.JL.1			Sandgrå	→ s. 158	✓		
	500.361.JR.1			Valnöt hickory	→ s. 158	✓		
Geberit Smyle Square sidoskåp med en dörr	500.359.00.1			Vit, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 159			
	500.359.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 159			
	500.359.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 159			
	500.359.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism höger	→ s. 159			
	500.360.00.1			Vit, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 159			
	500.360.JK.1			Lava, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 159			
	500.360.JL.1			Sandgrå, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 159			
	500.360.JR.1			Valnöt hickory, dörr med dämpningsmekanism vänster	→ s. 159			
Geberit Smyle Square sidoskåp med två lådor	500.357.00.1			Vit	→ s. 160			
	500.357.JK.1			Lava	→ s. 160			
	500.357.JL.1			Sandgrå	→ s. 160			
	500.357.JR.1			Valnöt hickory	→ s. 160			
Geberit Smyle Square sidoskåp öppet	500.358.00.1			Vit	→ s. 160			
	500.358.JK.1			Lava	→ s. 160			
	500.358.JL.1			Sandgrå	→ s. 160			
	500.358.JR.1			Valnöt hickory	→ s. 160			

✓ Kompatibel

	Geberit lådinsats T-indelning, för övre låda	Geberit lådinsats H-indelning, för nedre låda	Geberit lådinsats H-indelning, för övre låda	Geberit magnetlist	Geberit eluttagselement med USB-anslutning	Geberit eluttagselement	Geberit förstoringsspegel	Geberit ljuslist för låda			Geberit flyttbart skåpljus, batteridrift
	500.678.00.1	500.676.00.1	500.677.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501500000
		→ s. 263		→ s. 262			→ s. 262	→ s. 261			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓				✓
				✓	✓	✓	✓				✓
				✓	✓	✓	✓				✓
				✓	✓	✓	✓				✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					

Tvättställsunderskåp

Geberit Smyle Square underskåp för handfat, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Dörr	SEK/st.
Bredd tvättställ: 45 cm									
500.351.00.1	8845526	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen vänster	**3'436**
500.351.JK.1	8845527	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen vänster	**3'436**
500.351.JL.1	8845528	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen vänster	**3'436**
500.351.JR.1	8845529	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen vänster	**3'436**
500.350.00.1	8845522	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen höger	**3'436**
500.350.JK.1	8845523	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen höger	**3'436**
500.350.JL.1	8845524	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen höger	**3'436**
500.350.JR.1	8845525	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Gångjärnen höger	**3'436**
Bredd tvättställ: 50 cm									
500.364.00.1	8845536	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen vänster	**3'735**
500.364.JK.1	8845537	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen vänster	**3'735**
500.364.JL.1	8845534	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen vänster	**3'735**
500.364.JR.1	8845535	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen vänster	**3'735**
500.363.00.1	8845530	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen höger	**3'735**
500.363.JK.1	8845531	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen höger	**3'735**
500.363.JL.1	8845532	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen höger	**3'735**
500.363.JR.1	8845533	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Gångjärnen höger	**3'735**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square handfat → s. 146
- Geberit Smyle Square handfat med asymmetrisk överfyllnad → s. 146
- Geberit Option Basic ljusspegel, belysning på båda sidor → s. 195
- Geberit Option ljusspegel med belysning uppe → s. 192

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Dörr: Gångjärnen höger							
500.365.00.1	8845585	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
500.365.JK.1	8845586	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
500.365.JL.1	8845587	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
500.365.JR.1	8845588	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/ melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
Dörr: Gångjärnen vänster							
500.366.00.1	8845589	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
500.366.JK.1	8845590	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
500.366.JL.1	8845591	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**
500.366.JR.1	8845592	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/ melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	53,6	55	61,7	43,3	**4'034**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square tvättställ → s. 148
- Geberit Option Basic ljusspegel, belysning på båda sidor → s. 195
- Geberit Option ljusspegel med belysning uppe → s. 192

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Lådramar i metall
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 60 cm								
500.352.00.1	8845593	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**6'335**
500.352.JK.1	8845594	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**6'335**
500.352.JL.1	8845595	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**6'335**
500.352.JR.1	8845596	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**6'335**
Bredd tvättställ: 75 cm								
500.353.00.1	8845597	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**7'051**
500.353.JK.1	8845598	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**7'051**
500.353.JL.1	8845599	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**7'051**
500.353.JR.1	8845600	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**7'051**
Bredd tvättställ: 90 cm								
500.354.00.1	8845601	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**7'919**
500.354.JK.1	8845602	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**7'919**
500.354.JL.1	8845603	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**7'919**
500.354.JR.1	8845604	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**7'919**
Bredd tvättställ: 120 cm								
500.355.00.1	8845605	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**10'458**
500.355.JK.1	8845606	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**10'458**
500.355.JL.1	8845607	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**10'458**
500.355.JR.1	8845608	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**10'458**

Kan kombineras med
- Geberit Smyle Square tvättställ → s. 148
- Geberit Smyle Square sidoskåp med två lådor → s. 160
- Geberit Option Basic ljusspegel, belysning på båda sidor → s. 195
- Geberit Option ljusspegel med belysning uppe → s. 192
- Geberit Option spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 196
- Geberit Option spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 197

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Geberit Smyle Square underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Underskåp för dubbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Lådramar i metall
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Bredd tvättställ: 120 cm						
500.356.00.1	8845649	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	118,4	61,7	47	**10'458**
500.356.JK.1	8845650	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	61,7	47	**10'458**
500.356.JL.1	8845651	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	118,4	61,7	47	**10'458**
500.356.JR.1	8845652	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	118,4	61,7	47	**10'458**

Kan kombineras med
- Geberit Smyle Square dubbeltvättställ → s. 149
- Geberit Option Basic ljusspegel, belysning uppe → s. 194
- Geberit Smyle Square sidoskåp med två lådor → s. 160
- Geberit Option ljusspegel med belysning på båda sidor → s. 193
- Geberit Option spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 197

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Sidoskåp

Geberit Smyle Square mellanhögt skåp med en dörr



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Sidoskåp
- 3 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Sidoskåp kan kopplas till högskåp
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Flyttbara glashyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Spegel på dörrens insida
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.361.00.1	8824336	Vit / Lackerad högglansig	36	118	29,9	**4'930**
500.361.JK.1	8824337	Lava / Lackerad matt	36	118	29,9	**4'930**
500.361.JL.1	8824338	Sandgrå / Lackerad högglansig	36	118	29,9	**4'930**
500.361.JR.1	8824339	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	36	118	29,9	**4'930**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square sidoskåp öppet → s. 160
- Geberit Smyle Square sidoskåp med en dörr → s. 159

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Geberit Smyle Square sidoskåp med en dörr







Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Sidoskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Mellanhögt skåp kan kopplas till högskåp
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Täckplatta i glas
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
Dörr: Gångjärnen höger						
500.359.00.1	8824356	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
500.359.JK.1	8824357	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
500.359.JL.1	8824358	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
500.359.JR.1	8824359	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/ melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
Dörr: Gångjärnen vänster						
500.360.00.1	8824360	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
500.360.JK.1	8824361	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
500.360.JL.1	8824362	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**
500.360.JR.1	8824363	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/ melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	36	60	32,6	**3'525**

Kan kombineras med

- Geberit Smyle Square mellanhögt skåp med en dörr → s. 158

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Geberit Smyle Square sidoskåp med två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Sidoskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Kan kombineras med tvättställsunderskåp
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Lådramar i metall
- Täckplatta i glas
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.357.00.1	8824348	Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Handtag: vitt/pulverbelagt matt	45	60	47	**5'826**
500.357.JK.1	8824349	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Handtag: lava/pulverbelagt matt	45	60	47	**5'826**
500.357.JL.1	8824350	Skåpstomme och front: sandgrå/lackerad högblank Handtag: sandgrått/pulverbelagt matt	45	60	47	**5'826**
500.357.JR.1	8824351	Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Handtag: lava/pulverbelagt matt	45	60	47	**5'826**

Kan kombineras med
- Geberit Smyle Square underskåp för tvättställ, med två lådor → s. 156
- Geberit Smyle Square underskåp för dubbeltvättställ, med två lådor → s. 157
- Geberit magnettavla med förvaringsboxar → s. 86

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Geberit Smyle Square sidoskåp öppet



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning
- Sidoskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Mellanhögt skåp kan kopplas till högskåp
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Täckplatta i glas
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.358.00.1	8824352	Vit / Lackerad högglansig	36	60	29,9	**2'629**
500.358.JK.1	8824353	Lava / Lackerad matt	36	60	29,9	**2'629**
500.358.JL.1	8824354	Sandgrå / Lackerad högglansig	36	60	29,9	**2'629**
500.358.JR.1	8824355	Valnöt hickory / Trästruktur melamin	36	60	29,9	**2'629**

Kan kombineras med
- Geberit Smyle Square mellanhögt skåp med en dörr → s. 158

Tillbehör
- Tillbehörsöversikt – Geberit Smyle badrumsmöbler → s. 151

Fler möbler

Geberit Smyle Square väggavställningsyta



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med tre handdukskrokar
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Leveransomfattning

- Väggavställningsyta
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.362.00.1	8892175	Skåpstomme: lava/pulverbelagd matt Front: vit/lackerad högblank	45	14,8	15	**1'733**
500.362.JK.1	8892176	Skåpstomme: lava/pulverbelagd matt Front: lava/lackerad matt	45	14,8	15	**1'733**
500.362.JL.1	8892177	Skåpstomme: lava/pulverbelagd matt Front: sandgrå/lackerad högblank	45	14,8	15	**1'733**
500.362.JR.1	8892178	Skåpstomme: lava/pulverbelagd matt Front: melamin trästruktur/nötträd hickory	45	14,8	15	**1'733**

Tillbehör

Ny

Geberit bensats



Tekniska data

Material	Aluminium

Egenskaper

- Justerbar höjd för utjämning av ojämn golvyta

Leveransomfattning

- Set à 2 st.
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st.
502.329.00.1	8865728	Blankförkromad	18	**1'465**
502.330.00.1	8865729	Blankförkromad	21,7	**1'559**

N: Ny, levereras : 502.329.00.1 fr.o.m. april 2021; 502.330.00.1 fr.o.m. april 2021;

Geberit lådinsats T-indelning, för övre låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- T-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.678.00.1	8859516	Lava / Strukturerad melamin	32,3	5,9	15	**389**

Geberit lådinsats H-indelning, för övre låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st.
500.677.00.1	8859517	Lava / Strukturerad melamin	32,3	5,9	15	12,6	**389**

WC

Sortimentöversikt – Geberit Smyle toaletter och WC-sitsar

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

Geberit Smyle WC-sits	Utan Soft-close	500.235.01.1	→ s. 165
	Med nedsänkningsautomatik	500.236.01.1	→ s. 165
Geberit Smyle Square WC-sits tunn design, sandwichform	Utan Soft-close	500.239.01.1	→ s. 165
	Med nedsänkningsautomatik	500.240.01.1	→ s. 165
	Med nedsänkningsautomatik, Quick-Release-gångjärn	500.688.01.1	→ s. 165
Geberit Smyle Square WC-sits tunn design	Utan Soft-close	500.238.01.1	→ s. 165
	Med nedsänkningsautomatik	500.237.01.1	→ s. 165
	Med nedsänkningsautomatik, Quick-Release-gångjärn	500.687.01.1	→ s. 165

✓ Kompatibel

Vägghängda WC

Geberit Smyle Square sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits, överlappande lock



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för WC
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Överlappande WC-lock
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.683.01.1	7819982	Vit	35,5	37,5	54	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**5'145**

Tillbehör
- Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 30 cm → s. 266

- För monteringen behövs, beroende på monteringssituation, en Geberit anslutningssats för vägghängd WC

Geberit Smyle Square sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits, sandwichform



Användning
- För inbyggnadscisterner
- För dolda spolplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Toalett
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för WC
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Sandwichform
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.685.01.1	7819983	Vit	35,2	37,5	54	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**5'008**

Tillbehör
- Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 30 cm → s. 266

- För monteringen behövs, beroende på monteringssituation, en Geberit anslutningssats för vägghängd WC

Geberit Smyle Square sats vägghängd WC, kompakt, slät utsida, Rimfree, med WC-sits, överlappande lock



Användning
- För inbyggnadscisterner

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Väggmonterad
- Rimfree
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för WC
- Toalett
- Typ 1, helmängd 6 / 5 l, enligt EN 997
- Spolar med 4,5 l
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Överlappande WC-lock
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.815.00.1	7819989	UF	Vit	35,5	37,5	49	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**5'476**

UF: Utgående fr.o.m. december 2020

Golvstående WC

Geberit Smyle Square sats golvstående WC, nivå med vägg, slät utsida, Rimfree, med WC-sits, överlappande lock



Användning
- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Egenskaper
- Ligger an mot väggen
- Toalett
- Golvstående
- Rimfree
- Utlopp horisontellt eller vertikalt
- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- Typ 2 enligt EN 997
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast, antibakteriell
- Överlappande WC-lock
- Tunn design

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.829.00.1	7819993	Vit	35,5	45,5	54	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**5'344**

WC-sitsar

Geberit Smyle WC-sits



Tekniska data

Material	Hårdplast

Egenskaper

- Överlappande WC-lock

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.235.01.1	7821907	Vit	Nej	Nej	Uppifrån	Mässing förkromad	**1'278**
500.236.01.1	7821908	Vit	Nej	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**1'963**

Geberit Smyle Square WC-sits tunn design



Tekniska data

Material	Hårdplast

Egenskaper

- Antibakteriell
- Tunn design
- Överlappande WC-lock

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.237.01.1	7821910	Vit	Nej	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'254**
500.687.01.1	7821911	Vit	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'289**
500.238.01.1	7821909	Vit	Nej	Nej	Uppifrån	Mässing förkromad	**1'690**

Geberit Smyle Square WC-sits tunn design, sandwichform



Tekniska data

Material	Hårdplast

Egenskaper

- Tunn design
- Sandwichform
- Antibakteriell

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st.
500.239.01.1	7821912	Vit	Nej	Nej	Uppifrån	Mässing förkromad	**1'539**
500.240.01.1	7821913	Vit	Nej	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'103**
500.688.01.1	7821914	Vit	Ja	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	**2'139**

Bidéer

Vägghängda bidéer

Geberit Smyle vägghängd bidé







Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.216.01.1	7810007	Vit	Synlig	35	33,5	54	**2'514**
500.216.01.8	7810008	Vit / KeraTect	Synlig	35	33,5	54	**3'231**

Att beställa extra
- Förlängt avlopp för vattenlås

Geberit Smyle Square vägghängd bidé slät utsida







Användning
- För enhålsarmaturer med flexibla anslutningsslangar

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dold vattenanslutning
- Enkel fastsättning genom Geberit väggfixtur typ EFF2 för bidé
- Dolda infästningar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.209.01.1	7810009	Vit	Synlig	35	26	54	**2'694**
500.209.01.8	7810010	Vit / KeraTect	Synlig	35	26	54	**3'413**

Golvstående bidéer

Geberit Smyle golvstående bidé som ligger an mot väggen, halvsluten form







Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Ligger an mot väggen
- Dold vattenanslutning
- Halvsluten form
- Dolda infästningar

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.217.01.1	7811339	UF	Vit	Synlig	35	41	54	**2'226**
500.217.01.8	7811340	UF	Vit / KeraTect	Synlig	35	41	54	**2'945**

UF: Utgående fr.o.m. mars 2021

Geberit VariForm

Tvättställ **170**

Sortimentöversikt – Geberit VariForm tvättställ och tvättställsunderskåp 171
Tvättställ för bänkskiva 172
Inbyggnadstvättställ 176
Halvinbyggda tvättställ 180
Underbyggnadstvättställ 181

Badrumsmöbel **184**

Tillbehörsöversikt – Geberit VariForm badrumsmöbler 185
Tvättställsunderskåp 186
Tillbehör 189

Tvättställ

Sortimentöversikt – Geberit VariForm tvättställ och tvättställsunderskåp

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

					Fristående tvättställ			
					Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt, med kranhål	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt	
					Ytterdiameter 40 cm	Ytterdiameter 45 cm	Bredd 55 cm	
Vit, utan kranhål, utan överfyllnad					500.768.01.2		500.771.01.2	
KeraTect, utan kranhål, utan överfyllnad					500.768.00.2		500.771.00.2	
Vit, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						500.769.01.2		
KeraTect, kranhål i mitten, synlig överfyllnad						500.769.00.2		
Vit, kranhål i mitten, utan överfyllnad						500.770.01.2		
KeraTect, kranhål i mitten, utan överfyllnad						500.770.00.2		
					→ s. 172	→ s. 172	→ s. 173	
Bredd 75 cm								
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås	501.159.00.1		Vit	→ s. 186	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lava	→ s. 186	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Valnöt hickory	→ s. 186	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Ek	→ s. 186	✓	✓	✓	
Bredd 90 cm								
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås	501.165.00.1		Vit	→ s. 186	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lava	→ s. 186	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Valnöt hickory	→ s. 186	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Ek	→ s. 186	✓	✓	✓	
Bredd 120 cm								
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås	501.171.00.1		Vit	→ s. 187	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lava	→ s. 187	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Valnöt hickory	→ s. 187	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Ek	→ s. 187	✓	✓	✓	
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås	501.183.00.1		Vit	→ s. 188	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lava	→ s. 188	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Valnöt hickory	→ s. 188	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Ek	→ s. 188	✓	✓	✓	
Bredd 135 cm								
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås	501.177.00.1		Vit	→ s. 187	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lava	→ s. 187	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Valnöt hickory	→ s. 187	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Ek	→ s. 187	✓	✓	✓	
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås	501.189.00.1		Vit	→ s. 188	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lava	→ s. 188	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Valnöt hickory	→ s. 188	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Ek	→ s. 188	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

Rekommenderade cirkapriser inklusive moms

	Fristående tvättställ					
	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt, med kranhål	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt, med kranhål	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt, med kranhål	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt	Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt, med kranhål
	Bredd 60 cm	Bredd 55 cm	Bredd 50 cm	Bredd 60 cm	Bredd 55 cm	Bredd 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
		500.774.00.2			500.779.00.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.772.00.2		500.775.00.2	500.777.00.2		500.780.00.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	500.773.00.2		500.776.00.2	500.778.00.2		500.781.00.2
	→ s. 173	→ s. 174	→ s. 174	→ s. 174	→ s. 175	→ s. 175
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tvättställ för bänkskiva

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt



Användning
- För montering på arbetsplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Rund
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	SEK/st.
D / Ytterdiameter: 40 cm						
500.768.01.2	7780832	Vit	Utan	Utan	15,8	**1'793**
500.768.00.2*	7780833	Vit / KeraTect	Utan	Utan	15,8	**2'391**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt, med kranhål



Användning
- För montering på arbetsplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Rund
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	SEK/st.
D / Ytterdiameter: 45 cm						
500.769.01.2	7780834	Vit	Mitten	Synlig	15,8	**1'793**
500.769.00.2*	7780836	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	15,8	**2'391**
500.770.01.2*	7780835	Vit	Mitten	Utan	15,8	**1'793**
500.770.00.2*	7780837	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	15,8	**2'391**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt



Användning
- För montering på arbetsplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Oval
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm							
500.771.01.2	7780838	Vit	Utan	Utan	15,8	40	**1'943**
500.771.00.2*	7780839	Vit / KeraTect	Utan	Utan	15,8	40	**2'540**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter med Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt, med kranhål



Användning
- För montering på arbetsplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Oval
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm							
500.772.01.2	7780840	Vit	Mitten	Synlig	15,8	45	**2'031**
500.772.00.2*	7780842	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	15,8	45	**2'629**
500.773.01.2*	7780841	Vit	Mitten	Utan	15,8	45	**2'031**
500.773.00.2*	7780843	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	15,8	45	**2'629**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt



Användning
- För montering på arbetsplattor

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Elliptisk
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm							
500.774.01.2	7780844	Vit	Utan	Utan	15,8	40	**2'003**
500.774.00.2*	7780845	Vit / KeraTect	Utan	Utan	15,8	40	**2'600**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter med Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt, med kranhål



Användning
- För montering på arbetsplattor

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Elliptisk
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 50 cm											
500.775.01.2	7780846	Vit	Mitten	Synlig	48	34	15,8	40	26	13,9	**1'943**
500.775.00.2*	7780850	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	48	34	15,8	40	26	13,9	**2'540**
500.776.01.2*	7780847	Vit	Mitten	Utan	48	34	15,8	40	26	13,9	**1'943**
500.776.00.2*	7780851	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	48	34	15,8	40	26	13,9	**2'540**
B / Bredd: 60 cm											
500.777.01.2	7780848	Vit	Mitten	Synlig	58	44	15,8	45	31	15,4	**2'093**
500.777.00.2*	7780852	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	58	44	15,8	45	31	15,4	**2'690**
500.778.01.2*	7780849	Vit	Mitten	Utan	58	44	15,8	45	31	15,4	**2'093**
500.778.00.2*	7780853	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	58	44	15,8	45	31	15,4	**2'690**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter med Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt



Användning
- För montering på arbetsplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Rektangulärt
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm							
500.779.01.2	7780854	Vit	Utan	Utan	15,8	40	**2'061**
500.779.00.2*	7780855	Vit / KeraTect	Utan	Utan	15,8	40	**2'659**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt, med kranhål



Användning
- För montering på arbetsplattor

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Passar till alla VariForm badrumsmöbler
- Rektangulärt
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm							
500.780.01.2	7780856	Vit	Mitten	Synlig	15,8	45	**2'151**
500.780.00.2*	7780858	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	15,8	45	**2'749**
500.781.01.2*	7780857	Vit	Mitten	Utan	15,8	45	**2'151**
500.781.00.2*	7780859	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	15,8	45	**2'749**

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Inbyggnadstvättställ

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ runt



Användning
- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	SEK/st.
500.700.01.2	7523094	Vit	40	Utan	Synlig	17,8	**896**
500.700.00.2*	7523098	Vit / KeraTect	40	Utan	Synlig	17,8	**1'494**
500.702.01.2*	7523096	Vit	40	Utan	Utan	17,8	**896**
500.702.00.2*	7523100	Vit / KeraTect	40	Utan	Utan	17,8	**1'494**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ runt, med kranhål



Användning
- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	SEK/st.
500.704.01.2	7523102	Vit	48	Mitten	Synlig	17,8	**896**
500.704.00.2*	7523106	Vit / KeraTect	48	Mitten	Synlig	17,8	**1'494**
500.706.01.2*	7523104	Vit	48	Mitten	Utan	17,8	**896**
500.706.00.2*	7523108	Vit / KeraTect	48	Mitten	Utan	17,8	**1'494**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ ovalt



Användning

- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 50 cm								
500.708.01.2	7523110	Vit	Utan	Synlig	46	17,8	40	**986**
500.708.00.2*	7523118	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	46	17,8	40	**1'584**
500.710.01.2*	7523112	Vit	Utan	Utan	46	17,8	40	**986**
500.710.00.2*	7523120	Vit / KeraTect	Utan	Utan	46	17,8	40	**1'584**
B / Bredd: 55 cm								
500.716.01.2	7523114	Vit	Utan	Synlig	53	17,8	40	**1'045**
500.716.00.2*	7523122	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	53	17,8	40	**1'644**
500.718.01.2*	7523116	Vit	Utan	Utan	53	17,8	40	**1'045**
500.718.00.2*	7523124	Vit / KeraTect	Utan	Utan	53	17,8	40	**1'644**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ ovalt, med kranhål



Användning

- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 50 cm								
500.712.01.2	7523126	Vit	Synlig	47,8	17,8	45	31,5	**986**
500.712.00.2*	7523138	Vit / KeraTect	Synlig	47,8	17,8	45	31,5	**1'584**
500.714.01.2*	7523128	Vit	Utan	47,8	17,8	45	31,5	**986**
500.714.00.2*	7523140	Vit / KeraTect	Utan	47,8	17,8	45	31,5	**1'584**
B / Bredd: 55 cm								
500.720.01.2	7523130	Vit	Synlig	52,8	17,8	45	31,5	**1'045**
500.720.00.2*	7523142	Vit / KeraTect	Synlig	52,8	17,8	45	31,5	**1'644**
500.722.01.2*	7523132	Vit	Utan	52,8	17,8	45	31,5	**1'045**
500.722.00.2*	7523144	Vit / KeraTect	Utan	52,8	17,8	45	31,5	**1'644**
B / Bredd: 60 cm								
500.724.01.2	7523134	Vit	Synlig	58	17,8	48	34,5	**1'135**
500.724.00.2*	7523146	Vit / KeraTect	Synlig	58	17,8	48	34,5	**1'733**
500.726.01.2*	7523136	Vit	Utan	58	17,8	48	34,5	**1'135**
500.726.00.2*	7523148	Vit / KeraTect	Utan	58	17,8	48	34,5	**1'733**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ elliptiskt



Användning

- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm							
500.728.01.2	7523150	Vit	Utan	Synlig	17,8	40	**1'195**
500.728.00.2*	7523154	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	17,8	40	**1'793**
500.730.01.2*	7523152	Vit	Utan	Utan	17,8	40	**1'195**
500.730.00.2*	7523156	Vit / KeraTect	Utan	Utan	17,8	40	**1'793**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ elliptiskt, med kranhål



Användning

- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 60 cm							
500.732.01.2	7523158	Vit	Mitten	Synlig	17,8	45	**1'195**
500.732.00.2*	7523162	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	17,8	45	**1'793**
500.734.01.2*	7523160	Vit	Mitten	Utan	17,8	45	**1'195**
500.734.00.2*	7523164	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	17,8	45	**1'793**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ rektangulärt



Användning
- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper
- Rektangulärt
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm							
500.736.01.2	7523166	Vit	Utan	Synlig	17,8	40	**1'255**
500.736.00.2*	7523170	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	17,8	40	**1'853**
500.738.01.2*	7523168	Vit	Utan	Utan	17,8	40	**1'255**
500.738.00.2*	7523172	Vit / KeraTect	Utan	Utan	17,8	40	**1'853**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm inbyggnadstvättställ rektangulärt, med kranhål



Användning
- För montering i bänkskiva uppifrån

Egenskaper
- Rektangulärt
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm							
500.740.01.2	7523174	Vit	Mitten	Synlig	17,8	45	**1'255**
500.740.00.2*	7523178	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	17,8	45	**1'853**
500.742.01.2*	7523176	Vit	Mitten	Utan	17,8	45	**1'255**
500.742.00.2*	7523180	Vit / KeraTect	Mitten	Utan	17,8	45	**1'853**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Halvinbyggda tvättställ

Geberit VariForm halvinbyggt tvättställ kantigt



Användning
- För montering i bänkskiva

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Rektangulärt
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 55 cm							
500.681.01.1	7780860	Vit	Mitten	Synlig	18,5	45	**2'031**
500.681.00.1*	7780861	Vit / KeraTect	Mitten	Synlig	18,5	45	**2'620**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm halvinbyggt tvättställ runt



Användning
- För montering i bänkskiva

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	SEK/st.
500.783.01.2	7523091	Vit	50	Vänster och höger	Synlig	18,5	**1'793**
500.783.00.2*	7523093	Vit / KeraTect	50	Vänster och höger	Synlig	18,5	**2'391**
500.782.01.2	7523090	Vit	50	Mitten	Synlig	18,5	**1'793**
500.782.00.2*	7523092	Vit / KeraTect	50	Mitten	Synlig	18,5	**2'391**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Underbyggnadstvättställ

Geberit VariForm underbyggnadstvättställ runt



Användning
- För montering i bänkskiva underifrån

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	SEK/st.
500.744.01.2	7521021	Vit	39	Utan	Synlig	18,1	**986**
500.744.00.2*	7521025	Vit / KeraTect	39	Utan	Synlig	18,1	**1'584**
500.746.01.2*	7521023	Vit	39	Utan	Utan	18,1	**986**
500.746.00.2*	7521027	Vit / KeraTect	39	Utan	Utan	18,1	**1'584**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter med Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm underbyggnadstvättställ ovalt



Användning
- För montering i bänkskiva underifrån

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Oval
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 48 cm										
500.748.01.2	7521029	Vit	Utan	Synlig	42	18,1	42	33	19,5	**1'045**
500.748.00.2*	7521037	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	42	18,1	42	33	19,5	**1'644**
500.750.01.2*	7521031	Vit	Utan	Utan	42	18,1	42	33	19,5	**1'045**
500.750.00.2*	7521039	Vit / KeraTect	Utan	Utan	42	18,1	42	33	19,5	**1'644**
B / Bredd: 56 cm										
500.752.01.2	7521033	Vit	Utan	Synlig	50	18,1	46	40	23	**1'106**
500.752.00.2*	7521041	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	50	18,1	46	40	23	**1'704**
500.754.01.2*	7521035	Vit	Utan	Utan	50	18,1	46	40	23	**1'106**
500.754.00.2*	7521043	Vit / KeraTect	Utan	Utan	50	18,1	46	40	23	**1'704**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm underbyggnadstvättställ elliptiskt



Användning
- För montering i bänkskiva underifrån

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Elliptisk
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 61 cm									
500.756.01.2	7521045	Vit	Utan	Synlig	55	18,1	46	40	**1'226**
500.756.00.2*	7521049	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	55	18,1	46	40	**1'823**
500.758.01.2*	7521047	Vit	Utan	Utan	55	18,1	46	40	**1'226**
500.758.00.2*	7521051	Vit / KeraTect	Utan	Utan	55	18,1	46	40	**1'823**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Geberit VariForm underbyggnadstvättställ rektangulärt



Användning
- För montering i bänkskiva underifrån

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Rektangulärt
- Enkel montering tack vare medföljande monteringsmall

Leveransomfattning
- Infästningsmaterial
- Template

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 53 cm										
500.760.01.2	7521053	Vit	Utan	Synlig	45	17,8	44	35	22	**1'226**
500.760.00.2*	7521061	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	45	17,8	44	35	22	**1'823**
500.762.01.2*	7521055	Vit	Utan	Utan	45	17,8	44	35	22	**1'226**
500.762.00.2*	7521063	Vit / KeraTect	Utan	Utan	45	17,8	44	35	22	**1'823**
B / Bredd: 58 cm										
500.764.01.2	7521057	Vit	Utan	Synlig	50	17,8	49	40	24,5	**1'285**
500.764.00.2*	7521065	Vit / KeraTect	Utan	Synlig	50	17,8	49	40	24,5	**1'883**
500.766.01.2*	7521059	Vit	Utan	Utan	50	17,8	49	40	24,5	**1'285**
500.766.00.2*	7521067	Vit / KeraTect	Utan	Utan	50	17,8	49	40	24,5	**1'883**

* Orderrelaterad produktion

- Produkter utan bräddavlopp och/eller Keratect glasyr har en leveranstid på upp till 13 veckor

Badrumsmöbel

Tillbehörsöversikt – Geberit VariForm badrumsmöbler

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

				Bredd		
Underskåp för fristående tvättställ						
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås	501.159.00.1		Vit	75 cm	→ s. 186	
	501.160.00.1		Lava	75 cm	→ s. 186	
	501.162.00.1		Valnöt hickory	75 cm	→ s. 186	
	501.163.00.1		Ek	75 cm	→ s. 186	
	501.165.00.1		Vit	90 cm	→ s. 186	
	501.166.00.1		Lava	90 cm	→ s. 186	
	501.168.00.1		Valnöt hickory	90 cm	→ s. 186	
	501.169.00.1		Ek	90 cm	→ s. 186	
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås	501.171.00.1		Vit	120 cm	→ s. 187	
	501.172.00.1		Lava	120 cm	→ s. 187	
	501.174.00.1		Valnöt hickory	120 cm	→ s. 187	
	501.175.00.1		Ek	120 cm	→ s. 187	
	501.177.00.1		Vit	135 cm	→ s. 187	
	501.178.00.1		Lava	135 cm	→ s. 187	
	501.180.00.1		Valnöt hickory	135 cm	→ s. 187	
	501.181.00.1		Ek	135 cm	→ s. 187	
Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås	501.183.00.1		Vit	120 cm	→ s. 188	
	501.184.00.1		Lava	120 cm	→ s. 188	
	501.186.00.1		Valnöt hickory	120 cm	→ s. 188	
	501.187.00.1		Ek	120 cm	→ s. 188	
	501.189.00.1		Vit	135 cm	→ s. 188	
	501.190.00.1		Lava	135 cm	→ s. 188	
	501.192.00.1		Valnöt hickory	135 cm	→ s. 188	
	501.193.00.1		Ek	135 cm	→ s. 188	

✓ Kompatibel

	Geberit handdukskrokar	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, vinkelrätt hörn	Geberit handdukshållare för badrumsmöbler, rundat hörn	Geberit VariForm lådinsats H-indelning, för övre låda	Geberit VariForm lådinsats H-indelning, för nedre låda	Geberit magnetlist
	500.647.JK.2	502.328.xx.x	510040000	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
							
	→ s. 87	→ s. 132	N/A		→ s. 189		→ s. 262
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tvättställsunderskåp

Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar till alla VariForm tvättställ för bänkskiva
- Väggmonterad
- Med en låda
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad
- Täckplatta av kompaktlaminat

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 75 cm							
501.159.00.1	8845653		Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Täckplatta: vit / melaminbeläggning matt	71	23,5	51	**7'909**
501.160.00.1	8845654		Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Täckplatta: lava / melaminbeläggning matt	71	23,5	51	**7'909**
501.162.00.1	8845655		Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Täckplatta: Valnöt hickory / melamin trästruktur	71	23,5	51	**7'909**
501.163.00.1	8908077	N	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Täckplatta: Ek / melamin trästruktur	71	23,5	51	**7'909**
B / Bredd: 90 cm							
501.165.00.1	8845656		Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Täckplatta: vit / melaminbeläggning matt	86	23,5	51	**8'816**
501.166.00.1	8845657		Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Täckplatta: lava / melaminbeläggning matt	86	23,5	51	**8'816**
501.168.00.1	8845658		Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Täckplatta: Valnöt hickory / melamin trästruktur	86	23,5	51	**8'816**
501.169.00.1	8908078	N	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Täckplatta: Ek / melamin trästruktur	86	23,5	51	**8'816**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt, med kranhål → s. 174
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt → s. 174
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt, med kranhål → s. 173
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt → s. 173
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt, med kranhål → s. 175
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt → s. 175
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt, med kranhål → s. 172
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt → s. 172
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 198
- Geberit iCon högskåp med en dörr → s. 123
- Geberit iCon högskåp med en dörr och en innerspegel, kompakt → s. 124
- Geberit iCon överskåp rektangulärt, med en dörr → s. 128
- Geberit iCon överskåp, kvadratiskt, med en dörr → s. 127
- Geberit iCon hylla rektangulär → s. 128
- Geberit iCon hylla kvadratisk → s. 129
- Geberit iCon väggbox rektangulär → s. 130
- Geberit iCon väggbox kvadratisk → s. 130
- Geberit väggavställningsyta → s. 131

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit VariForm badrumsmöbler → s. 185

Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar till alla VariForm tvättställ för bänkskiva
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad
- Täckplatta av kompaktlaminat
- Tvättställ för bänkskiva kan monteras till vänster eller höger

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 120 cm							
501.171.00.1	8845659		Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Täckplatta: vit / melaminbeläggning matt	70,8	23,5	51	**13'795**
501.172.00.1	8845660		Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Täckplatta: lava / melaminbeläggning matt	70,8	23,5	51	**13'795**
501.174.00.1	8845661		Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Täckplatta: Valnöt hickory / melamin trästruktur	70,8	23,5	51	**13'795**
501.175.00.1	8908079	N	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Täckplatta: Ek / melamin trästruktur	70,8	23,5	51	**13'795**
B / Bredd: 135 cm							
501.177.00.1	8845662		Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Täckplatta: vit / melaminbeläggning matt	85,8	23,5	51	**14'909**
501.178.00.1	8845663		Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Täckplatta: lava / melaminbeläggning matt	85,8	23,5	51	**14'909**
501.180.00.1	8845664		Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Täckplatta: Valnöt hickory / melamin trästruktur	85,8	23,5	51	**14'909**
501.181.00.1	8908080	N	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Täckplatta: Ek / melamin trästruktur	85,8	23,5	51	**14'909**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt, med kranhål → s. 174
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt → s. 174
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt, med kranhål → s. 173
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt → s. 173
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt, med kranhål → s. 175
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt → s. 175
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt, med kranhål → s. 172
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt → s. 172
- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 193
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 199
- Geberit iCon högskåp med en dörr → s. 123
- Geberit iCon högskåp med en dörr och en innerspegel, kompakt → s. 124
- Geberit iCon överskåp rektangulärt, med en dörr → s. 128
- Geberit iCon överskåp, kvadratiskt, med en dörr → s. 127
- Geberit iCon hylla rektangulär → s. 128
- Geberit iCon hylla kvadratisk → s. 129
- Geberit iCon väggbox rektangulär → s. 130
- Geberit iCon väggbox kvadratisk → s. 130
- Geberit väggavställningsyta → s. 131

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit VariForm badrumsmöbler → s. 185

Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm (artikelnr 151.116.11.1)
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar till alla VariForm tvättställ för bänkskiva
- Väggmonterad
- Med tre lådor
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Fukttålig
- Levereras förmonterad
- Täckplatta av kompaktlaminat
- Tvättställ för bänkskiva kan monteras till vänster eller höger

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 120 cm							
501.183.00.1	8845665		Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Täckplatta: vit / melaminbeläggning matt	70,8	55	51	**15'261**
501.184.00.1	8845666		Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Täckplatta: lava / melaminbeläggning matt	70,8	55	51	**15'261**
501.186.00.1	8845667		Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Täckplatta: Valnöt hickory / melamin trästruktur	70,8	55	51	**15'261**
501.187.00.1	8908081	N	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Täckplatta: Ek / melamin trästruktur	70,8	55	51	**15'261**
B / Bredd: 135 cm							
501.189.00.1	8845668		Skåpstomme och front: vit/lackerad högglans Täckplatta: vit / melaminbeläggning matt	85,8	55	51	**16'374**
501.190.00.1	8845669		Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Täckplatta: lava / melaminbeläggning matt	85,8	55	51	**16'374**
501.192.00.1	8845670		Skåpstomme och front: hasselnöt hickory/melamin trästruktur Täckplatta: Valnöt hickory / melamin trästruktur	85,8	55	51	**16'374**
501.193.00.1	8908082	N	Skåpstomme och front: Ek/melamin trästruktur Täckplatta: Ek / melamin trästruktur	85,8	55	51	**16'374**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning
- Geberit iCon överskåp, kvadratiskt, med en dörr → s. 139
- Geberit iCon överskåp rektangulärt, med en dörr → s. 140
- Geberit iCon hylla rektangulär → s. 140
- Geberit iCon hylla kvadratisk → s. 141
- Geberit iCon väggbox rektangulär → s. 142
- Geberit iCon väggbox kvadratisk → s. 142
- Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt, med kranhål → s. 198
- Geberit iCon högskåp med en dörr → s. 135
- Geberit iCon högskåp med en dörr och en innerspegel, kompakt → s. 136
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva elliptiskt → s. 198
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt, med kranhål → s. 197
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva ovalt → s. 197
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt, med kranhål → s. 199
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva rektangulärt → s. 199
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt, med kranhål → s. 196
- Geberit VariForm tvättställ för bänkskiva runt → s. 196
- Geberit väggavställningsyta → s. 143

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit VariForm badrumsmöbler → s. 185

Tillbehör

Geberit VariForm lådinsats H-indelning, för nedre låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
501.157.00.1	8859523	Mörkgrå / Melaminskikt	18	14,3	37,3	**645**

Geberit VariForm lådinsats H-indelning, för övre låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
501.156.00.1	8859522	Mörkgrå / Melaminskikt	18	5,7	37,3	**586**

GEBERIT
GEBERIT

Geberit Option

Badrumsmöbel 192

Tillbehörsöversikt – Geberit Option badrumsmöbler 192
Spegel 192
Spegelskåp 195

Badrumsmöbel

Tillbehörsöversikt – Geberit Option badrumsmöbler

Geberit Sverige, Version: oktober 2020

			Geberit magnetlist	Geberit förstoringsspegel
			510010000	510100000
			→ s. 262	
Spegelskåp				
Geberit Option Basic spegelskåp med belysning och två dörrar	500.257.00.1	→ s. 196	✓	✓
	500.258.00.1		✓	✓
	500.273.00.1		✓	✓
Geberit Option spegelskåp med belysning och två dörrar	500.582.00.1		✓	✓
	500.205.00.1		✓	✓
	500.583.00.1		✓	✓
Geberit Option spegelskåp med belysning och tre dörrar	500.207.00.1	→ s. 197	✓	✓
Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar	500.593.00.1	→ s. 198		
	500.206.00.1			
Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar	500.594.00.1	→ s. 199		
	500.592.00.1			

✓ Kompatibel

Spegel

Geberit Option ljusspegel med belysning uppe





Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Mekanisk brytare

Leveransomfattning

- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
819240000	8879572	40	21	80	3,2	7	880	**4'858**
819260000	8879573	60	41	65	3,2	10,5	1320	**5'446**
819270000	8879574	70	26	65	3,2	12,3	1540	**5'888**
819200000	8879575	90	44	65	3,2	15,8	1980	**6'476**

Geberit Option ljusspegel med belysning på båda sidor



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Effekt	22,8 W
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper
- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Mekanisk brytare

Leveransomfattning
- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
819220000	8879571	120	65	3	22,8	2860	**7'359**

Geberit Option Plus ljusspegel med direkt och indirekt belysning



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	24 V DC
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	3000 K

Egenskaper
- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning
- Uppvärmd baksida mot imbildning på spegeln
- Touchsensorbrytare
- Dimbar
- Med memoryfunktion

Leveransomfattning
- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
501.070.00.1	8948043	Silverfärger / Borstat aluminium	40	20	70	3,5	14	1876	**7'065**
501.071.00.1	8879596	Silverfärger / Borstat aluminium	60	30	70	3,5	21	2796	**7'359**
501.072.00.1	8879597	Silverfärger / Borstat aluminium	75	35	70	3,5	26	3495	**7'948**
501.073.00.1	8879598	Silverfärger / Borstat aluminium	90	45	70	3,5	32	4184	**8'536**
501.074.00.1	8948044	Silverfärger / Borstat aluminium	120	60	70	3,5	42	5544	**9'714**

Geberit Option Basic ljusspegel, belysning uppe





Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Effekt	15 W
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Mekanisk brytare

Leveransomfattning

- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
500.584.00.1	8879582	100	69,4	65	4,2	1600	**4'491**
500.585.00.1	8879583	120	89,4	65	4,2	1600	**4'815**

Geberit Option Basic ljusspegel, belysning på båda sidor



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–230 V AC
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Effekt	20 W
Material	Glas
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Mekanisk brytare

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
500.580.00.1	8879580	40	19,4	65	4,2	2200	**3'263**
500.581.00.1	8879581	50	19,4	65	4,2	2200	**3'419**
500.586.00.1	8879576	60	29,4	65	4,2	2200	**3'618**
500.587.00.1	8879577	70	39,4	65	4,2	2200	**3'768**
500.588.00.1	8879578	80	49,4	65	4,2	2200	**3'961**
500.589.00.1	8879579	90	59,4	65	4,2	2200	**4'101**

Spegelskåp

Geberit Option Basic spegelskåp med belysning och två dörrar



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Mekanisk brytare
- Eluttag
- Flyttbara glashyllplan
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar

Leveransomfattning

- Spegelskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Stickkontaktstyp	Eluttag	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
500.257.00.1	8948048	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	50	46,8	24,7	67,5	18	9	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1170	**5'155**
500.258.00.1	8948049	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	56	52,8	27,7	67,5	18	10	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1300	**5'308**
500.273.00.1	8948050	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	56,8	29,7	67,5	18	11	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1430	**5'459**

Tillbehör
- Geberit magnetlist → s. 262
- Geberit förstoringsspegel → s. 262

Geberit Option spegelskåp med belysning och två dörrar



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper
- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Eluttag
- Spegelglas på sidorna
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan

Leveransomfattning
- Spegelskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	Stickkontaktstyp	Eluttag	Ljusflöde [lm]	Ljusflöde indirekt [lm]	SEK/st.
500.582.00.1	8948051	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	29,8	54,2	70	15	9,65	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	935	350	**6'963**
500.205.00.1	8948053	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	75	37,3	69,6	70	15	12,35	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1190	455	**7'733**
500.583.00.1	8948052	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	90	44,8	84,2	70	15	15,05	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1445	560	**7'893**

Tillbehör
- Geberit magnetlist → s. 262
- Geberit förstoringsspegel → s. 262

Geberit Option spegelskåp med belysning och tre dörrar



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Effekt	20,45 W
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Eluttag
- Spegelglas på sidorna
- Med tre dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan

Leveransomfattning

- Spegelskåp
- 4 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Stickkontaktstyp	Eluttag	Ljusflöde [lm]	Ljusflöde indirekt [lm]	SEK/st.
500.207.00.1	8948054	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	120	70	15	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1995	770	**9'705**

Tillbehör

- Geberit magnetlist → s. 262
- Geberit förstoringsspegel → s. 262

Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Eluttag
- USB-anslutning
- Spegelglas på sidorna
- Bakstycke av spegelglas
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Magnetlist

Leveransomfattning

- Spegelskåp
- 2 glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Magnetlist
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Stickkontaktstyp	Eluttag	Ljusflöde [lm]	Ljusflöde indirekt [lm]	SEK/st.
500.593.00.1	8948055	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350	**9'006**
500.206.00.1	8948056	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1260	455	**10'008**

Geberit Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4200 K

Egenskaper

- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Passar alla badrumsserier
- USB-anslutning
- Spegelglas på sidorna
- Bakstycke av spegelglas
- Eluttag
- Med tre dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Magnetlist

Leveransomfattning

- Spegelskåp
- 6 glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Magnetlist
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Stickkontaktstyp	Eluttag	Ljusflöde [lm]	Ljusflöde indirekt [lm]	SEK/st.
500.594.00.1	8948057	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1470	560	**10'863**
500.592.00.1	8948058	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1890	770	**12'720**

- Ett eluttag för spegelskåp 90 cm
- Två eluttag för spegelskåp 120 cm

Geberit AquaClean

Duschtoaletter **202**

Vägghängda WC 202
Golvstående WC 207

Tillbehör **208**

För WC-sitsar med duschfunktion och duschtoaletter 208
Förbrukningsmaterial 208

Duschtoaletter

Vägghängda WC

Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett







Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Flödestryck	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Beräknat flöde	0,03 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Duschförloppets varaktighet	30–50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats för Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm och Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, monteringshöjd 112 cm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Hybridvarmvattensystem med genomströmningsvärmare och varmvattenberedare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Wc-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialemalj KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- Fönluftstyrka som kan ställas in i 5 steg
- Varmluftstorkarm expanderbar
- Varmluftstorktemperatur justerbar
- WC-sits med snabbvärmande WC-sitsuppvärmning
- Temperatur på WC-sitsuppvärmning kan ställas in
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Beröringsfri öppning och stängning av WC-locket
- Aktivering av orienteringsljuset vid närmande
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med appen Geberit AquaClean
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger
- Ljudisolering, färdigmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
146.211.11.1	7821186	Alpinvit	**50’661**
146.211.21.1	7821187	Blankförkromad	**50’876**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Vatten- och elanslutning på Geberit inbyggnadscisterner

- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel och Geberit AquaClean rengöringsmedel. Dessa förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett







Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Flödestryck	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Beräknat flöde	0,03 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Duschförloppets varaktighet	30–50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats för Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm och Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, monteringshöjd 112 cm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Hybridvarmvattensystem med genomströmningsvärmare och varmvattenberedare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Wc-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialemalj KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- Fönluftstyrka som kan ställas in i 5 steg
- Varmluftstorkarm expanderbar
- Varmluftstorktemperatur justerbar
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med appen Geberit AquaClean
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger
- Ljudisolering, färdigmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
146.201.11.1	7821184	Alpinvit	**42’843**
146.201.21.1	7821185	Blankförkromad	**43’164**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Vatten- och elanslutning på Geberit inbyggnadscisterner

- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel och Geberit AquaClean rengöringsmedel. Dessa förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett



Användning

- För komfortabelt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	1850 W
Effekt energisparläge/om värmen är på	≤ 0,5 W
Flödestryck	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Beräknat flöde	0,02 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Duschförloppets varaktighet	50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats för Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm och Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, monteringshöjd 112 cm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Ljudabsorptionssats
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Varmvattenberedning via genomströmningsvärmare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Wc-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialemalj KeraTect
- Användaridentifiering
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Aktivering av orienteringsljuset via ljusstyrkesensor
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med appen Geberit AquaClean
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
146.221.11.1	7821188	Alpinvit	**29'453**
146.221.21.1	7821189	Blankförkromad	**30'123**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Vatten- och elanslutning på Geberit inbyggnadscisterner

- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel och Geberit AquaClean rengöringsmedel. Dessa förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett







Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Flödestryck	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Vattentemperatur, fabriksinställning	37 °C
Beräknat flöde	0,02 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Duschförloppets varaktighet	50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats för Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm och Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, monteringshöjd 112 cm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Ljudabsorptionssats
- Stänkskydd
- Utjämningsdistans för WC-sits/WC-porslin
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Varmvattenberedning via genomströmningsvärmare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Genomströmningsvärmare kan inaktiveras
- Duscharm med munstycke för anal- och intimområdet kan expanderas
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Kantlöst WC-porslin
- WC med specialemalj KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- WC-sits med snabbvärmande WC-sitsuppvärmning
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Kompatibel med appen Geberit AquaClean
- Duschvattentemperaturen kan regleras via appen Geberit AquaClean
- Varmluftstorktemperatur kan regleras via appen Geberit AquaClean
- WC-sitsuppvärmningens temperatur kan regleras via appen Geberit AquaClean

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
146.291.11.1	7821190	Alpinvit	**25'168**
146.291.FW.1	7821191	Borstat rostfritt stål	**25'381**
146.291.SI.1	7821192	Vit / Glas	**25'381**
146.291.SJ.1	7821193	Svart / Glas	**25'381**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Vatten- och elanslutning på Geberit inbyggnadscisterner

- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel och Geberit AquaClean rengöringsmedel. Dessa förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett



Användning

- För skonsam rengöring med vatten i analområdet
- För komfortabelt bruk av toalett

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Flödestryck	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Vattentemperatur, fabriksinställning	37 °C
Beräknat flöde	0,02 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Duschförloppets varaktighet	50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Egenskaper

- Varmvattenberedning via genomströmningsvärmare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik
- Duscharm med munstycke för analområdet kan expanderas
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen)
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Kantlöst WC-porslin
- WC med specialemalj KeraTect
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Kompatibel med appen Geberit AquaClean
- Duschvattentemperaturen kan regleras via appen Geberit AquaClean
- Genomströmningsvärmaren kan avaktiveras via appen Geberit AquaClean
- Duscharmen kan ställas in i fem lägen via appen Geberit AquaClean

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats för Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm och Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, monteringshöjd 112 cm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Ljudabsorptionssats
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Infästningsmaterial
- Utjämningsdistans för WC-sits/WC-porslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
146.091.11.1	7821183	Alpinvit	**14'776**

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Vatten- och elanslutning på Geberit inbyggnadscisterner

Golvstående WC

Geberit AquaClean Mera Classic golvstående duschtoalett







Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Flödestryck	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 4 l
Beräknat flöde	0,03 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Duschförloppets varaktighet	30–50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningssats för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Hybridvarmvattensystem med genomströmningsvärmare och varmvattenberedare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Wc-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialemalj KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- Fönluftstyrka som kan ställas in i 5 steg
- Varmluftstorkarm expanderbar
- Varmluftstorktemperatur justerbar
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Ljudisolering, färdigmonterad
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med appen Geberit AquaClean
- Vattenanslutning extern, kan göras med tillbehör
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger
- Med integrerad synlig cistern
- Sitthöjd kan ställas in mellan 44 och 56 cm under installationen
- WC-spolning kan aktiveras via fjärrkontroll

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
146.241.11.1	7821194	AquaClean Mera Classic: alpinvit Beklädnad cistern: vitt högtryckslaminat	**59'575**

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244

- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel och Geberit AquaClean rengöringsmedel. Dessa förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Tillbehör

För WC-sitsar med duschfunktion och duschtoaletter

väggmanöverpanel för Geberit AquaClean



Användning
- För manuell, trådlös styrning av duschtoalett-funktioner
- För väggmontage
- För Geberit AquaClean Tuma Comfort
- För Geberit AquaClean Mera duschtoalett

Tekniska data

Batterityp	CR2032 (3 V)
Livslängd bifogat batteri	~ 2 år
Kapslingsklass	IPX4
Relativ luftfuktighet	10–100 %
Driftstemperatur	5–40 °C

Egenskaper
- Manöveryta kapacitiv
- Yta i glas
- Anslutning via Bluetooth
- Strömförsörjning med batteri
- Varning vid lågt batteri

Leveransomfattning
- 3 litiumbatterier typ CR 2032
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	SEK/st.
147.038.SI.1	7722562	Vit / Glas	9,3	9,3	**3'744**
147.038.SJ.1	7722563	Svart / Glas	9,3	9,3	**3'744**

Förbrukningsmaterial

Geberit keramiskt filter typ 3

Användning
- För luktneutralisering
- För Geberit AquaClean Tuma Comfort
- För Geberit AquaClean Mera
- För Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper
- Filtrets livslängd 1 år

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
242.999.00.1	8098008	**424**

Geberit Monolith

Moduler för WC **212**

För vägghängda WC 212
För golvstående WC 226
Tillbehör 242
Förbrukningsmaterial 246

Moduler för bidéer **247**

För vägghängda och golvstående bidéer 247

Moduler för WC

För vägghängda WC

Ny

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.022.JK.5	8000177	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**10’475**
131.022.JL.5	8000178	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**10’475**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under ”Kan kombineras med”.
- Ersättning för artikelnr 131.022.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Support frame
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.022.00.5	8000176	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11'775**
131.022.JV.5	8000179	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**11'775**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.222.JK.5	8000211	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**19’868**
131.222.JL.5	8000212	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**19’868**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Support frame
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.222.00.5	8000210	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21'168**
131.222.JV.5	8000213	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**21'168**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.021.JK.5	8000173	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**10'475**
131.021.JL.5	8000174	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**10'475**
131.021.SI.5	7991006		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**10'475**
131.021.SL.5	7991008		Frontbeklädnad: Glas mint Sidopanel: Aluminium	**10'475**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".
- Ersättning för artikelnr 131.021.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Support frame
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.021.00.5	8000172	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11’775**
131.021.JV.5	8000175	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**11’775**

Levereras fr.o.m. april 2021

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.221.JK.5	8000207	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**19'868**
131.221.JL.5	8000208	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**19'868**
131.221.SI.5	7991024		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**18'976**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".
- Ersättning för artikelnr 131.221.TG.5

Ny

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Stödram
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.221.00.5	8000206	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21’168**
131.221.JV.5	8000209	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**21’168**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.027.JK.5	8000181	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**10'475**
131.027.JL.5	8000182	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**10'475**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.027.00.5	8000180	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11’775**
131.027.JV.5	8000183	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**11’775**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 114 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.031.JK.5	8000187	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11'670**
131.031.JL.5	8000188	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**11'670**
131.031.SI.5	7991012		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**10'475**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".
- Ersättning för artikelnr 131.031.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.031.00.5	8000186	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**12'970**
131.031.JV.5	8000189	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**12'970**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 114 cm, frontplåt av glas





Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.231.JK.5	8000215	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21'061**
131.231.JL.5	8000216	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**21'061**
131.231.SI.5	7991028		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**18'976**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".
- Ersättning för artikelnr 131.231.TG.5

Ny

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods



Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghända WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionssats
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.231.00.5	8000214	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**22’361**
131.231.JV.5	8000217	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**22’361**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett → s. 202
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett → s. 203
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett → s. 204
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett → s. 205
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett → s. 206
- Geberit iCon sats vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 136
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvsluten form, Rimfree, med WC-sits

Tillbehör

- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 243
- Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 244
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

För golvstående WC

Ny

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.003.JK.5	8000169	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**10'475**
131.003.JL.5	8000170	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**10'475**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Ersättning för artikelnr 131.003.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.003.00.5	8000168	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11'775**
131.003.JV.5	8000171	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**11'775**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.002.JK.5	8000165	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**10'475**
131.002.JL.5	8000166	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**10'475**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Ersättning för artikelnr 131.002.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.002.00.5	8000164	Front cladding: Stoneware slate look Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11’775**
131.002.JV.5	8000167	Front cladding: Stoneware concrete look Sidopanel: Aluminium	**11’775**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontplåt av glas





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.203.JK.5	8000203	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**19'868**
131.203.JL.5	8000204	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**19'868**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Ny

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentill-loppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunk-tion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning på sidan
- Vattenanslutning nedtill möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med hörnventil R 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.203.00.5	8000202	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21'168**
131.203.JV.5	8000205	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**21'168**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontplåt av glas



Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentilloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.001.JK.5	8000161	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**10’475**
131.001.JL.5	8000162	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**10’475**
131.001.SI.5	8000030		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**10’475**
131.001.SL.5	8000032		Frontbeklädnad: Glas mint Sidopanel: Aluminium	**10’475**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Ersättning för artikelnr 131.001.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentilloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.001.00.5	8000160	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11'775**
131.001.JV.5	8000163	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**11'775**

Levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Ny

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontplåt av glas



Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.202.JK.5	8000199	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**19'868**
131.202.JL.5	8000200	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**19'868**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Ersättning för artikelnr 131.202.TG.5

Ny

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.202.00.5	8000198	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21'168**
131.202.JV.5	8000201	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**21'168**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontplåt av glas



Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentilloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.201.JK.5	8000195	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**19'868**
131.201.JL.5	8000196	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**19'868**
131.201.SI.5	7991020		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**18'976**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Ersättning för artikelnr 131.201.TG.5

Ny

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods



Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentilloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.201.00.5	8000194	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21'168**
131.201.JV.5	8000197	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**21'168**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 114 cm, frontplåt av glas





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För byte av flottörventiler
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.033.JK.5	8000191	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**11'670**
131.033.JL.5	8000192	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**11'670**
131.033.SI.5	7991016		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**10'475**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Ersättning för artikelnr 131.033.TG.5

Ny

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För byte av flottörventiler
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.033.00.5	8000190	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**12’970**
131.033.JV.5	8000193	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**12’970**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245
- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 114 cm, frontplåt av glas





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Sela, golvstående WC
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För byte av flottörventiler
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.233.JK.5	8000219	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**21'061**
131.233.JL.5	8000220	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**21'061**
131.233.SI.5	7991032		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**18'976**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör

- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Ersättning för artikelnr 131.233.TG.5

Ny

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods





Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För byte av flottörventiler
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	100–240 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Driftspänning	4,1 V DC
Effekt	5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd	6 l
Liten spolning	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Soft-Touch-knappar för spolning och luktutsugning
- Orienteringsljus och luktutsugning aktiveras när användaren närmar sig
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Dag/natt-registrering inställbar för orienteringsljus
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter, installeras utan verktyg
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbart utan verktyg
- Automatisk avstängning av luktutsugning efter fördefinierad gångtid
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningssats med 2 hörnventiler 1/2“
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
131.233.00.5	8000218	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	**22’361**
131.233.JV.5	8000221	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	**22’361**
Levereras fr.o.m. april 2021			

Tillbehör

- Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 246
- Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 242

Tillbehör

Vattenanslutningssats på sidan, för Geberit Monolith modul för WC

Användning
- För vattenanslutning på sidan

Egenskaper
- Avloppsböj 140 x 100 mm

Leveransomfattning
- Hörnventil 1/2“
- Armerad slang 3/8“
- Passbit
- Rosett förkromad
- Avloppsböj av koppar, förkromad
- 2 koniska skruvkopplingar
- Kopplingsnippel böjd

Artikelnr	Färg / yta	SEK/st.
131.071.21.1	Blankförkromad	1’191

Vattenanslutningssats nedtill, för Geberit Monolith modul för WC, 101 cm

Användning
- För Geberit Monolith moduler för WC, 101 cm

Leveransomfattning
- 2 hörnventiler 1/2“
- Armerad slang 1/2“
- Armerad slang 3/8“
- Passbit

Artikelnr	SEK/st.
131.074.00.1	948

Vattenanslutningssats nedtill, för Geberit Monolith modul för WC, 101 cm

Användning
- För Geberit Monolith moduler för WC, 101 cm

Egenskaper
- Vattenanslutning beständig mot avzinkning

Leveransomfattning
- 2 hörnventiler 1/2“
- Infästningsklämma
- 2 armerade slangar 3/8“
- Passbit

Artikelnr
131.014.00.1

Vattenanslutningssats nedtill, för Geberit Monolith modul för WC, 114 cm

Användning
- För Geberit Monolith moduler (t.o.m. tillverkningsår april 2016)

Leveransomfattning
- Armerad slang 1/2“–3/8“

Artikelnr
131.138.00.1

Geberit sats rak anslutning för WC



Användning
- För anslutning av golvstående WC till avlopp i vägg
- För anslutning av vägghängda WC

Leveransomfattning
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 122 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	SEK/st.
131.083.16.1	2721573	90	90	**249**

Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC



Användning
- För anslutning av vägghängda WC

Leveransomfattning
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Manschett av EPDM, ø 122 mm
- Manschett av EPDM, ø 90 mm
- 2 gängstänger M12

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	SEK/st.
131.084.16.1	2721572	90	90	**360**

Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat



Användning
- För utjämning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning
- Rak anslutning av PP, ø 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, ø 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
131.085.11.1	2721571	**249**

Geberit sats rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat



Användning
- För utjämning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning
- Rak anslutning av PP, ø 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, ø 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
131.108.11.1	2721570	430

Geberit anslutningssats för golvstående WC



Användning
- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv
- För anslutning av golvstående WC till avlopp i golv

Leveransomfattning
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Manschett av EPDM, ø 105 mm
- Manschett av EPDM, ø 122 mm
- Manschett av EPDM, ø 90/110 mm
- Manschett av EPDM, ø 90 mm
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
131.082.16.1	2721569	661

Geberit Monolith sats teleskopiskt avloppsrör för vägghängd WC



Användning
- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv

Leveransomfattning
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Teleskopiskt avloppsrör av ABS, ø 90 mm
- Rörklammer
- Manschett av EPDM, ø 90/110 mm
- Lim

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
131.088.29.1	8097769	1’681

- Denna produkt levereras med Tangit ABS speciallim. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Geberit sats teleskopiska avloppsrör för golvstående WC



Användning
- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv

Leveransomfattning
- Teleskopiskt avloppsrör av ABS, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 90 mm
- Lim
- Infästningsmaterial

Artikelnr	SEK/st.
131.199.11.1	998

- Denna produkt levereras med Tangit ABS speciallim. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns i bilagan eller på www.geberit.se.

Infästningsmaterial för Geberit Monolith modul för vägghängd WC, montering på befintliga gängstänger

Användning
- För Geberit Monolith moduler för vägghängd WC (fr.o.m. tillverkningsår april 2016)
- För montering framför inbyggnadscisterner
- För montering på befintliga gängstänger

Egenskaper
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm

Leveransomfattning
- 2 infästningskonsoler
- Infästningsmaterial

Artikelnr
131.019.00.1

Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler

Leveransomfattning
- Set à 2 st.

Artikelnr	Färg / yta	SEK/st.
131.112.TA.1	Borstat aluminium	428

Ombyggnadssats för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion



Användning
- För konvertering av Geberit Monolith moduler för golvstående och vägghängd WC till Monolith moduler för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion

Leveransomfattning
- Sidopanel vänster
- Y-förgrening
- Hörnventil 1/2“
- 2 armerade slangar 3/8“
- Infästningsmaterial

Artikelnr	Färg / yta	H [cm]	Sanitetsmodul
131.102.TA.1	Borstat aluminium	94	Monolith, 101 cm

Förbrukningsmaterial

Geberit keramiskt filter typ 3

Användning
- För luktneutralisering
- För Geberit AquaClean Tuma Comfort
- För Geberit AquaClean Mera
- För Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper
- Filtrets livslängd 1 år

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
242.999.00.1	8098008	**424**

Moduler för bidéer

För vägghängda och golvstående bidéer

Geberit Monolith modul för bidé, 101 cm, med handdukshållare





Användning
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För golvstående och vägghängda bidéer
- För tvättställsblandare
- För väggfixeringar
- För vattenanslutningar nedifrån
- För byte av vägghängda och golvstående bidéer
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Egenskaper
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringsdistans vägghängd bidé 18 cm
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Frontplåt av glas (härdat)
- Höjd väggfixering 8–21 cm från färdigt golv
- Monteringshöjd vägghängd bidé 35 ± 1 cm
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Handdukshållare blankförkromad
- Självbärande
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning
- Vattenanslutningssats med 2 anslutningsböjar 90° Rp 1/2" och G 3/8"
- Vattenlås
- Kåpa
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial för massiv vägg

Artikelnr	RSK nr.		Färg / yta	SEK/st.
131.030.JK.5	8000184	N	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	**9'211**
131.030.JL.5	8000185	N	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	**9'211**
131.030.SI.5	8098055		Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	**8'548**

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2021

Tillbehör
- Sats fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 245

- Ersättning för artikelnr 131.030.TG.5

Urinaler

Urinaler 250

Spolningsdrift 250
Vattenfri drift 253

Urinaler

Spolningsdrift

Ny

Geberit Renova urinal trigonal, inloppsrör bakifrån, utlopp bakåt







Användning
- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För dolda urinalinstallationer
- För dolda urinalstyrningar dolda
- För synliga urinalstyrningar dolda

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper
- Väggmonterad
- Med spolkant
- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning
- Porslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Utlopp	SEK/st.
501.665.00.1	7989025	Vit	Baktill	Bakåt	**3'124**
501.665.00.8	7989026	Vit / KeraTect	Baktill	Bakåt	**3'806**
Levereras fr.o.m. juli 2021					

- Vattenlåset ingår inte i leveransen
- Elanslutning för urinalstyrningar med nätdrift krävs

Ny

Geberit Renova urinal trigonal, inloppsrör uppifrån, utlopp bakåt







Användning

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För urinalinstallationer med inloppsrör uppifrån och utlopp bakåt eller nedåt
- För synliga urinalstyrningar för anslutning uppifrån

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med spolkant
- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Porslin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Utlopp	SEK/st.
501.675.00.1	7989027	Vit	Upptill	Bakåt	**3'411**
501.675.00.8	7989028	Vit / KeraTect	Upptill	Bakåt	**4'094**
Levereras fr.o.m. juli 2021					

- Vattenlåset ingår inte i leveransen

Ny

Geberit urinal Narva, inloppsrör bakifrån, utlopp bakåt







Användning

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För synliga urinalstyrningar dolda
- För dolda urinalstyrningar dolda
- För dolda urinalinstallationer

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Väggmonterad
- Utan spolkant
- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Lätt att underhålla och rengöra
- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av

Leveransomfattning

- Porslin
- Vattenlås
- Monteringsnyckel för vattenlås
- Avloppssil
- Vattenanslutningssats
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Utlopp	SEK/st.
501.655.00.1	7989019	Vit	Baktill	Bakåt	**4’668**
501.655.00.8	7989022	Vit / KeraTect	Baktill	Bakåt	**5’386**
Levereras fr.o.m. juli 2021					

- Vattenlåset ingår inte i leveransen
- Elanslutning för urinalstyrningar med nätdrift krävs

Vattenfri drift

Ny

Geberit urinal Narva, vattenfri, utlopp bakåt







Användning

- För vattenfri drift

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Väggmonterad
- Utan spolkant
- Dolda infästningar
- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av

Leveransomfattning

- Porslin
- Vattenlås
- Monteringsnyckel för vattenlås
- Avloppssil
- Hybridvattenlås
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Utlopp	SEK/st.
501.657.00.8	7989024	Vit / KeraTect	Bakåt	**5'386**
Levereras fr.o.m. juli 2021				

Badkar

Badkar av sanitetsakryl 256

Badkar av sanitetsakryl

Geberit Renova rektangulärt badkar med fötter







Användning
- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Egenskaper
- Rektangulärt
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm

Leveransomfattning
- Bensats

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st.
554.210.01.1	7336577	Vit / Glansig	140	124	75,9	70	62,6	27,3	35	42,8	140	**3'515**
554.211.01.1	7336578	Vit / Glansig	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	**3'515**
554.212.01.1	7336579	Vit / Glansig	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	**3'515**
554.213.01.1	7336580	Vit / Glansig	160	143,5	86,7	75	67	30,9	37,5	42,8	173	**3'809**
554.214.01.1	7336581	Vit / Glansig	170	153,5	95,7	70	62,6	27,3	35	42,8	172	**3'515**
554.215.01.1	7336582	Vit / Glansig	170	153,5	95,7	75	67	30,9	37,5	42,8	188	**3'809**
554.216.01.1	7336583	Vit / Glansig	180	163,5	106,7	80	70,8	34	40	42,8	218	**4'248**

Geberit Renova Plan rektangulärt badkar med fötter





Användning
- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Egenskaper
- Rektangulärt
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm

Tekniska data

Material	Sanitetsakryl

Leveransomfattning
- Bensats

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st.
554.310.01.1	7336584	Vit / Glansig	140	125,4	76,5	70	59,5	36	42	157	**3'954**
554.311.01.1	7336585	Vit / Glansig	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	**3'954**
554.312.01.1	7336586	Vit / Glansig	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	**3'954**
554.313.01.1	7336587	Vit / Glansig	160	146	87	75	64,4	43	42	196	**4'248**
554.314.01.1	7336588	Vit / Glansig	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	**3'954**
554.315.01.1	7336589	Vit / Glansig	170	156	98	75	64,4	43	42	212	**4'248**
554.316.01.1	7336590	Vit / Glansig	180	165	108	80	69,4	47	42	242	**4'686**

Geberit Renova Plan rektangulärt badkar Duo, med fötter







Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Sanitetsakryl

Egenskaper

- Rektangulärt
- Avsedd för två personer
- Utlopp i mitten
- Utloppshål ø 52 mm

Leveransomfattning

- Bensats

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st.
554.317.01.1	7336591	Vit / Glansig	180	80	42	219	**4'980**

Övriga produkter

Badrumsmöbel **260**

Fler möbler 260
Tillbehör 261

Geberit Duofix **264**

Tillbehör 264

Aggregatanslutningar **264**

Vattenlås för handfat och bidéer 264
Vattenlås för WC och vägghängda hoar 266

Badrumsmöbel

Fler möbler

Geberit magnettavla med förvaringsboxar



Tekniska data

Material	Stål

Egenskaper
- Förvaringsboxar i olika storlekar
- Förvaringsboxar med magnetfäste

Leveransomfattning
- Magnetic board
- Förvaringsboxar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
500.649.01.2	8663842	Magnettavla: vit/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**
500.649.JL.2	8663843	Magnettavla: sandgrå/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**
500.649.JK.2	8663844	Magnettavla: lava/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**
500.649.16.1	8663845	Magnettavla: svart/pulverbelagd matt Avställningsmagneter: pulverlackerade matt/lava	**1'819**

Kan kombineras med
- Geberit Acanto sidoskåp med en låda och innerlåda → s. 83
- Geberit iCon sidoskåp med två lådor → s. 125
- Geberit Smyle Square sidoskåp med två lådor → s. 160

Ny

Geberit väggavställningsyta





Tekniska data

Material	Stål

Egenskaper
- Väggmonterad
- Dolda infästningar

Leveransomfattning
- Väggavställningsyta
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
B / Bredd: 45 cm					
502.326.01.3	8892231	Vit / Pulverlackerad matt	5,5	13	**780**
502.326.JK.1	8892232	Lava / Pulverlackerad matt	5,5	13	**780**
502.326.JL.1	8892233	Sandgrå / Pulverlackerad matt	5,5	13	**780**
B / Bredd: 67,5 cm					
502.327.01.3	8892234	Vit / Pulverlackerad matt	5,5	13	**968**
502.327.JK.1	8892235	Lava / Pulverlackerad matt	5,5	13	**968**
502.327.JL.1	8892236	Sandgrå / Pulverlackerad matt	5,5	13	**968**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Kan kombineras med
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med en låda, avställningsyta och vattenlås → s. 186
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med två lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 187
- Geberit VariForm underskåp för tvättställ för bänkskiva, med tre lådor, avställningsyta och vattenlås → s. 188

Tillbehör

Geberit ljuslist för låda



Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4000 K

Artikelnr	RSK nr.	L [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
501410000	8934615	41	3,5	392	**604**
501480000	8934616	48	4	448	**659**
501535000	8934619	53,5	4,5	504	**711**
501635000	8934617	63,5	5,5	616	**770**
501735000	8934618	73,5	6,5	728	**824**
501885000	8934620	88,5	8	898	**930**

Geberit dubbelljuslist för låda



Tekniska data

Kapslingsklass	IP21
Skyddsklass	II
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Driftspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Energieffektivitetsklass	A++
Ljusfärg	4000 K

Artikelnr	RSK nr.	L [cm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st.
501550000	8934621	55	9,5	1064	**1'148**

Geberit lådinsats H-indelning, för övre låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
501010000	8859525	Ljusgrå	15	7	32,3	**550**

Geberit handdukskrokar



Tekniska data

Material	Stål

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.
500.647.JK.2	8917632	Lava / Pulverlackerad matt	**153**

Geberit magnetlist



Egenskaper

- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
510010000	8663846	10	2	0,5	**348**

Geberit förstoringsspegel



Egenskaper

- Med trefaldig förstoring
- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
510100000	8879599	**364**

Geberit lådinsats H-indelning, för nedre låda



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Egenskaper

- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
500.676.00.1	8859518	Lava / Strukturerad melamin	32,3	9,8	20	**478**

Ny

Geberit handdukshållare för badrumsmöbler



Användning

- För montering på underskåp

Tekniska data

Material	Aluminium

Egenskaper

- Fyrkantiga hörn

Leveransomfattning

- Handdukshållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.
502.328.00.1	8865724	Blankförkromad	42,4	1,9	4,9	**344**
502.328.01.3	8865725	Vit / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	**344**
502.328.JK.1	8865726	Lava / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	**344**
502.328.JL.1	8865727	Sandgrå / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	**344**

Levereras fr.o.m. april 2021

Ny

Geberit bensats



Tekniska data

Material	Plast

Egenskaper

- Justerbar höjd

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st.
501.919.00.1	8865723	Förkromad	23–24,5	**470**

Levereras fr.o.m. april 2021

Geberit Duofix

Tillbehör

Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering







Användning
- För fastsättning av Geberit Duofix installationselement framför lätta väggkonstruktioner och massiva väggar
- För fastsättning av gipsbeklädnaden vid halvhöga installationer framför vägg

Egenskaper
- Steglöst justerbart djup framifrån, med snabbjustering
- Väggfixering vridbar 360°
- Gängstång M10, förzinkad

Leveransomfattning
- Set à 2 st.

Tekniska data

Material	Formgjuten metall/stål/plast

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.
111.815.00.1	8097674	**364**

Aggregatanslutningar

Vattenlås för handfat och bidéer

Ny

Geberit handfatsavlopp kompaktmodell, med fritt utlopp och ventilkåpa



Användning
- För tvättställ utan överfyllnad
- För tvättställ med en materialtjocklek på 15–20 mm vid utloppsventilen
- För platssparande montering vid tvättställ med tvättställsunderskåp utan vattenlåsutskärning
- För platssparande montering vid tvättställ

Egenskaper
- Kvalitetskontrollerad enligt EN 274-3
- Hygienisk tack vare optimalt flödesbeteende
- Länge på tvättställ anpassningsbar
- Med integrerad hårsil

Leveransomfattning
- Utloppsventil
- Anslutningsböj 90° av PP
- Manschett av EPDM
- Vattenlås med skiljevägg
- Ventilkåpa
- Handfatsanslutning

Tekniska data

Höjd, vattenlås	50 mm
Material	Mässing förkromad / plast

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	AB [mm]	SEK/st.
152.084.21.1	8074900	Blankförkromad	32	15–20	**680**
152.091.21.1	8074901	Blankförkromad	32	40–45	**680**
Levereras fr.o.m. april 2021					

Ny

Geberit handfatsavlopp kompaktmodell, med yttre ventilkona med spakmanövrering



Användning

- För tvättställ med överfyllnad
- För tvättställ med en materialtjocklek på 40–45 mm vid utloppsventilen
- För platssparande montering vid tvättställ med tvättställsunderskåp utan vattenlåsutskärning
- För platssparande montering vid tvättställ

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 274-3
- Hygienisk tack vare optimalt flödesbeteende
- Avloppsventil förslutningsbar
- Manövrering via stav
- Länge på tvättställ anpassningsbar
- Med integrerad hårsil

Tekniska data

Höjd, vattenlås	50 mm
Material	Mässing förkromad / plast

Leveransomfattning

- Utloppsventil
- Anslutningsböj 90° av PP
- Yttre ventilkona
- Manövreringsspak
- Manschett av EPDM
- Vattenlås med skiljevägg
- Handfatsanslutning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	SEK/st.
152.072.21.1	8074898	Blankförkromad	32	**819**

Levereras fr.o.m. april 2021

Ny

Geberit handfatsavlopp kompaktmodell, med yttre ventilkona med tryckknappsmanövrering



Användning

- För tvättställ med överfyllnad
- För tvättställ med en materialtjocklek på 40–45 mm vid utloppsventilen
- För platssparande montering vid tvättställ med tvättställsunderskåp utan vattenlåsutskärning
- För platssparande montering vid tvättställ

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 274-3
- Hygienisk tack vare optimalt flödesbeteende
- Avloppsventil förslutningsbar
- Fäst via yttre ventilkona
- Länge på tvättställ anpassningsbar
- Med integrerad hårsil

Tekniska data

Höjd, vattenlås	50 mm
Material	Mässing förkromad / plast

Leveransomfattning

- Utloppsventil
- Anslutningsböj 90° av PP
- Yttre ventilkona
- Manschett av EPDM
- Vattenlås med skiljevägg
- Handfatsanslutning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	SEK/st.
152.073.21.1	8074899	Blankförkromad	32	**865**

Levereras fr.o.m. april 2021

Ny

Geberit handfatsavlopp Clou, kompaktmodell, med spakmanövrering och ventilkåpa



Användning

- För tvättställ utan synlig överfyllnad
- För tvättställ med en materialtjocklek på 15–20 mm vid utloppsventilen
- För platssparande montering vid tvättställ med tvättställsunderskåp utan vattenlåsutskärning
- För platssparande montering vid tvättställ

Tekniska data

Höjd, vattenlås	50 mm
Material	Mässing förkromad / plast

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 274-3
- Hygienisk tack vare optimalt flödesbeteende
- Avloppsventil förslutningsbar
- Manövrering via stav
- Överloppsfunktion osynlig
- Längd och höjd på handfatet kan anpassas
- Med integrerad hårsil

Leveransomfattning

- Utloppsventil
- Anslutningsböj 90° av PP
- Manövreringsspak
- Manschett av EPDM
- Plugg
- Vattenlås med skiljevägg
- Ventilkåpa
- Handfatsanslutning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	SEK/st.
152.049.21.1	8074897	Blankförkromad	32	**1'050**
Levereras fr.o.m. april 2021				

Vattenlås för WC och vägghängda hoar

Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 30 cm



Användning

- För vägghängda WC

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten

Egenskaper

- Anslutningsset förlängt

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av högdensitetspolyeten
- 2 täckkåpor
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	SEK/st.
152.439.46.1		Mattförkromad	110	45	97–107	30	26,5	27,5	**566**
152.441.46.1	2721564	Mattförkromad	90	45	97–107	30	26,5	27,5	**589**

Geberit anslutningssats för vägghängd WC, längd 18,5 cm, med o-ringstätning



Användning

- För vägghängda WC

Tekniska data

Material	PE/PP

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av PP
- 2 täckkåpor
- O-ringstätning av EPDM
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	SEK/st.
152.404.46.1	2721563	Mattförkromad	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	**349**

Tillägg

Förkortningar 270

Information och åtgärder rörande farliga ämnen 272

Index Artikelnummer 277

Index RSK nr. 282

Information och åtgärder rörande farliga ämnen

Förkortning	Beskrivning
a	Delmått (cm)
A	Utstående del (cm)
a1	Delmått (cm)
A1	Utstående del (cm)
A²	Fri tvärsnittsyta (cm²)
AB	Anslutningsområde (mm)
AB1	Anslutningsområde (mm)
AB2	Anslutningsområde (mm)
AD	Anslutningsdistans (mm)
AD1	Anslutningsdistans (cm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmått (cm)
B	Bredd (cm)
B1	Bredd (cm)
B2	Bredd (cm)
B3	Bredd (cm)
B4	Bredd (cm)
c	Länsöppning, diameter (mm)
D	Ytterdiameter (cm)
d, ø	Ytterdiameter (mm)
D1	Ytterdiameter (cm)
d1, ø	Ytterdiameter (mm)
d2, ø	Ytterdiameter (mm)
d3, ø	Ytterdiameter (mm)
da	Rörets ytterdiameter (mm)
di, ø	Innerdiameter (mm)
di1, ø	Innerdiameter (mm)
DN	Nominell storlek
DN/OD	Nominell storlek
DN1	Nominell storlek
E	Insticksdjup (cm)
E1	Insticksdjup (cm)
G	Rörgänga (")
G1	Rörgänga (")
G2	Rörgänga (")
h	Höjd, delmått (cm)
H	Höjd (cm)
h1	Höjd, delmått (cm)
H1	Höjd (cm)
H2	Höjd (cm)
h2	Höjd, delmått (cm)
H3	Höjd (cm)
h3	Höjd, delmått (cm)

Förkortning	Beskrivning
K	Maximal avkortning (cm)
k	Fläns hålcirkeldiameter (mm)
K1	Max. avkortning (cm)
K2	Maximal avkortning (cm)
K3	Maximal avkortning (cm)
KL	Kabellängd (cm)
Ks	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks1	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm))
Ks2	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks3	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks4	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks5	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks6	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
L	Längd (m)
l	Längd, delmått (cm)
L	Längd (cm)
L1	Längd (cm)
l1	Längd, delmått (cm)
l2	Längd, delmått (cm)
L2	Längd (cm)
l3	Längd, delmått (cm)
L3	Längd (cm)
La	Längdutvidgning (cm)
lK	Inspänningsläng, skruv (cm)
m	Skruvhålsdiameter (mm)
M	Metrisk gänga (mm)
Märkspänning	nätfrekvens
n	Antal skruvar, flänskoppling (st.)
PN	Märktryck (bar)
r	Radie (cm)
R	Utvändig konisk gänga (")
R1	Utvändig konisk gänga (")
Rg	Rundgänga (")
Rp	Invändig konisk rörgänga (")
Rp1	Invändig konisk rörgänga (")
Rp2	Invändig konisk rörgänga (")

Förkortning	Beskrivning
s	Materialtjocklek (mm)
S	Rörserie
s ISO	Materialtjocklek (för etiketter) (mm)
s1	Materialtjocklek (mm)
SW	Nyckelvidd (mm)
T	Djup (cm)
T1	Djup (cm)
T2	Djup (cm)
T3	Djup (cm)
T4	Djup (cm)
T5	Djup (cm)
UNC	Tumgänga
V	Mätområde volymflöde (l/min)
X	Skänkellängd / L-mått (cm)
X1	Skänkellängd / L-mått (cm)
X2	Skänkellängd / L-mått (cm)
X3	Skänkellängd / L-mått (cm)
X4	Skänkellängd / L-mått (cm)
X5	Skänkellängd / L-mått (cm)
X6	Skänkellängd / L-mått (cm)
Z	Z-mått (cm)
Z1	Z-mått (cm)
Z2	Z-mått (cm)
Z3	Z-mått (cm)
Z4	Z-mått (cm)
Z5	Z-mått (cm)
Z6	Z-mått (cm)

Information och åtgärder rörande farliga ämnen

Farligt ämne	Farosymbol	Signalord	Information och åtgärder
WC-block Citro		Observera	**Innehåller:** • citral (CAS-nr 5392-40-5) **Faroangivelse:** • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. **Skyddsangivelser:** • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. • P280 - Använd skyddshandskar. • P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. • P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. • P362 + P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. **Avfallshanteringsanvisning:** • P501 - Innehållet/systemvattenlåset lämnas till en auktoriserad avfallscentral.
Tangit PVC-U speciallim		Fara	**Innehåller:** • tetrahydrofuran (CAS-nr 109-99-9) • butanon (CAS-nr 78-93-3) • cyklohexanon (CAS-nr 108-94-1) **Faroangivelser:** • H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga. • H315 - Irriterar huden. • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador. • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna. • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. • H351 - Misstänks kunna orsaka cancer. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. • P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. **Avfallshanteringsanvisningar:** • P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter. Endast helt tomma behållare, fria från lösningsmedelsångor, får lämnas in till återvinningscentralen. Europeiskt avfallsnyckelnummer (EAK): 080409
Geberit AquaClean rengöringsmedel för munstycke, fr.o.m. 2018		Observera	**Innehåller:** • mindre än 5 % icke-joniska tensider, amfotera tensider • konserveringsmedel (metylisotiazolinon, bensisotiazolinon) **Faroangivelse:** • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Farligt ämne	Farosymbol	Signalord	Information och åtgärder
Geberit AquaClean rengöringsmedel för munstycke, t.o.m. 2017		Observera	**Innehåller:** • mindre än 5 % icke-joniska tensider, amfotera tensider • citronsyra (CAS-nr 5949-29-1) **Faroangivelse:** • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Geberit AquaClean rengöringsmedel		Observera	**Innehåller:** • mindre än 5 % anjoniska tensider, icke-joniska tensider • citronsyra (CAS-nr 77-92-9) **Faroangivelse:** • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Geberit mineraliskt fyllmedel FSH 90	 	Fara	**Innehåller:** • portlandcement (CAS-nr 65997-15-1) **Faroangivelser:** • H315 - Irriterar huden. • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador. • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna. **Skyddsangivelser:** • P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P103 - Läs etiketten före användning. • P261 - Undvik att andas in damm. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. • P321 - Särskild behandling: – Vid inandning: Vid medvetslöshet, lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge. Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär. – Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant. – Vid förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp. • P405 - Förvaras inlåst. **Övriga faror:** Produkten reagerar starkt alkaliskt med vatten. **Avfallshanteringsanvisning:** • P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter.

Farligt ämne	Farosymbol	Signalord	Information och åtgärder
Tangit ABS speciallim		Fara	**Innehåller:** • butanon (CAS-nr 78-93-3) • n-butylacetat (CAS-nr 123-86-4) **Faroangivelser:** • H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga. • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. • EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. • P280 - Använd ögonskydd. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. **Avfallshanteringsanvisningar:** • P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter. Europeiskt avfallsnyckelnummer (EAK): 080409
Micropur Forte MF flytande (vatten-konserverings-medel för Geberit hygienfilter)		-	**Innehåller:** • natriumhypokloritlösning (CAS-nr 7681-52-9) • silver (CAS-nr 7440-22-4) • natriumnitrat < 0,1 % (CAS-nr 7631-99-4) **Faroangivelse:** • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P273 - Undvik utsläpp till miljön. • P391 - Samla upp spill. **Avfallshanteringsanvisningar:** • P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter.
Geberit AquaClean avkalkningsmedel		Observera	**Innehåller:** • fosforsyra (CAS-nr 7664-38-2) • saltsyra (CAS-nr 7647-01-0) **Faroangivelser:** • H315 - Irriterar huden. • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. **Skyddsangivelser:** • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd. • P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. • P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. **Avfallshanteringsanvisningar:** Behållare som tömts på rester och rengjorts kan lämnas in på återvinningscentraler.

Farligt ämne	Farosymbol	Signalord	Information och åtgärder
WC-tablett DropIn blue		Observera	**Innehåller:** • bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (CAS-nr 68411-30-3) • kokosmonoetanolamid (CAS-nr 90622-77-8) • tallolja 99 ≤ 2,5 % **Faroangivelser:** • H315 - Irriterar huden. • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. **Skyddsangivelser:** • P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P314 - Sök läkarhjälp vid obehag. **Avfallshanteringsanvisningar:** Mindre mängder kan spädas ut med rikligt med vatten och spolas bort. Större mängder ska avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter.
Luktborttagare för Geberit urinaler		Observera	**Innehåller:** • bensylsalicylat (CAS-nr 118-58-1) • linalylacetat; 1-(2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (CAS-nr 115-95-7) • Reaktionsblandning av 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on och 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a oktahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on och 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl) etan-1-on (CAS-nr 54464-57-2) • tetrametyl-4-metylenheptan-2-on (CAS-nr 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahydro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a,7-metanoazulen (CAS-nr 19870-74-7) • alfa-Metyl-1,3-bensodioxol-5-propionaldehyd (CAS-nr 1205-17-0) **Faroangivelser:** • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. **Skyddsangivelser:** • P261 - Undvik att inandas ångor/sprej. • P273 - Undvik utsläpp till miljön. • P280 - Använd skyddshandskar. • P302 + P352 - Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. • P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. **Avfallshanteringsanvisningar:** • P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter.

Farligt ämne	Farosymbol	Signalord	Information och åtgärder
Kolo SmartFresh-stav		Observera	**Innehåller:** • 15–30 % anjoniska tensider • < 5 % amfotera tensider • Doftämnen **Faroangivelser:** • H315 - Irriterar huden. • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. **Skyddsangivelser:** • P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P280 - Använd skyddshandskar. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. • P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Geberit DuoFresh-stav		Observera	**Innehåller:** • 15–30 % anjoniska tensider • 5–15 % icke-joniska tensider • Doftämnen; GERANIOL; LINALOOL **Faroangivelser:** • H303 - Kan vara skadligt vid förtäring.* • H315 - Irriterar huden. • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. • H401 - Giftigt för vattenlevande organismer.* • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. **Skyddsangivelser:** • P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. • P273 - Undvik utsläpp till miljön. • P280 - Använd skyddshandskar. • P302 + P352 - Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. • P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P362 + P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.* **Avfallshanteringsanvisningar:** • P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala myndighetsföreskrifter. Fraser som är märkta med * gäller endast för länder utanför EU; t.ex. Ryssland, Serbien, Bosnien och Hercegovina.

Index Artikelnummer

Artikelnummer	Katalogsida
111.815.00.1	264
124020000	102
124020600	102
124025000	102
124025600	102
124053000	100
124053600	100
124060000	102
124060600	102
124061000	102
124061600	102
124062000	102
124063000	102
124063600	102
124075000	102
124075600	102
124078000	102
124078600	102
124090000	102
124090600	102
124093000	102
124093600	102
124153000	100
124153600	100
124729000	101
124729600	101
124730000	101
124736000	100
124736600	100
124836000	100
124836600	100
131.001.00.5	233
131.001.JK.5	232
131.001.JL.5	232
131.001.JV.5	233
131.001.SI.5	232
131.001.SL.5	232
131.002.00.5	229
131.002.JK.5	228
131.002.JL.5	228
131.002.JV.5	229
131.003.00.5	227
131.003.JK.5	226
131.003.JL.5	226
131.003.JV.5	227
131.014.00.1	242
131.019.00.1	245
131.021.00.5	217
131.021.JK.5	216
131.021.JL.5	216
131.021.JV.5	217
131.021.SI.5	216
131.021.SL.5	216
131.022.00.5	213

Artikelnummer	Katalogsida
131.022.JK.5	212
131.022.JL.5	212
131.022.JV.5	213
131.027.00.5	221
131.027.JK.5	220
131.027.JL.5	220
131.027.JV.5	221
131.030.JK.5	247
131.030.JL.5	247
131.030.SI.5	247
131.031.00.5	223
131.031.JK.5	222
131.031.JL.5	222
131.031.JV.5	223
131.031.SI.5	222
131.033.00.5	239
131.033.JK.5	238
131.033.JL.5	238
131.033.JV.5	239
131.033.SI.5	238
131.071.21.1	242
131.074.00.1	242
131.082.16.1	244
131.083.16.1	243
131.084.16.1	243
131.085.11.1	243
131.088.29.1	244
131.102.TA.1	246
131.108.11.1	244
131.112.TA.1	245
131.138.00.1	243
131.199.11.1	245
131.201.00.5	237
131.201.JK.5	236
131.201.JL.5	236
131.201.JV.5	237
131.201.SI.5	236
131.202.00.5	235
131.202.JK.5	234
131.202.JL.5	234
131.202.JV.5	235
131.203.00.5	231
131.203.JK.5	230
131.203.JL.5	230
131.203.JV.5	231
131.221.00.5	219
131.221.JK.5	218
131.221.JL.5	218
131.221.JV.5	219
131.221.SI.5	218
131.222.00.5	215
131.222.JK.5	214
131.222.JL.5	214
131.222.JV.5	215

Artikelnummer	Katalogsida
131.231.00.5	225
131.231.JK.5	224
131.231.JL.5	224
131.231.JV.5	225
131.231.SI.5	224
131.233.00.5	241
131.233.JK.5	240
131.233.JL.5	240
131.233.JV.5	241
131.233.SI.5	240
146.091.11.1	206
146.201.11.1	203
146.201.21.1	203
146.211.11.1	202
146.211.21.1	202
146.221.11.1	204
146.221.21.1	204
146.241.11.1	207
146.291.11.1	205
146.291.FW.1	205
146.291.SI.1	205
146.291.SJ.1	205
147.038.SI.1	208
147.038.SJ.1	208
152.049.21.1	266
152.072.21.1	265
152.073.21.1	265
152.084.21.1	264
152.091.21.1	264
152.404.46.1	267
152.439.46.1	266
152.441.46.1	266
234000000	138
234000600	138
234050000	139
234050600	139
242.999.00.1	208
500.201.01.1	10
500.202.01.1	10
500.203.00.1	53
500.204.00.1	53
500.205.00.1	196
500.206.00.1	198
500.207.00.1	197
500.209.01.1	166
500.209.01.8	166
500.216.01.1	166
500.216.01.8	166
500.217.01.1	167
500.217.01.8	167
500.222.01.1	146
500.222.01.8	146
500.223.01.1	149
500.223.01.8	149

Artikelnummer	Katalogsida
500.225.01.1	148
500.225.01.8	148
500.227.01.1	147
500.227.01.8	147
500.228.01.1	147
500.228.01.8	147
500.229.01.1	148
500.229.01.8	148
500.230.01.1	147
500.230.01.8	147
500.235.01.1	165
500.236.01.1	165
500.237.01.1	165
500.238.01.1	165
500.239.01.1	165
500.240.01.1	165
500.248.01.1	147
500.248.01.8	147
500.249.01.1	148
500.249.01.8	148
500.250.01.1	148
500.250.01.8	148
500.251.01.1	148
500.251.01.8	148
500.253.01.1	148
500.253.01.8	148
500.256.01.1	146
500.256.01.8	146
500.257.00.1	196
500.258.00.1	196
500.259.01.1	148
500.259.01.8	148
500.273.00.1	196
500.276.00.1	41
500.277.00.1	41
500.278.00.1	41
500.279.00.1	41
500.346.00.1	51
500.346.01.1	51
500.346.43.1	51
500.347.00.1	51
500.348.00.1	51
500.348.43.1	51
500.350.00.1	154
500.350.JK.1	154
500.350.JL.1	154
500.350.JR.1	154
500.351.00.1	154
500.351.JK.1	154
500.351.JL.1	154
500.351.JR.1	154
500.352.00.1	156
500.352.JK.1	156
500.352.JL.1	156

Artikelnummer	Katalogsida
500.352.JR.1	156
500.353.00.1	156
500.353.JK.1	156
500.353.JL.1	156
500.353.JR.1	156
500.354.00.1	156
500.354.JK.1	156
500.354.JL.1	156
500.354.JR.1	156
500.355.00.1	156
500.355.JK.1	156
500.355.JL.1	156
500.355.JR.1	156
500.356.00.1	157
500.356.JK.1	157
500.356.JL.1	157
500.356.JR.1	157
500.357.00.1	160
500.357.JK.1	160
500.357.JL.1	160
500.357.JR.1	160
500.358.00.1	160
500.358.JK.1	160
500.358.JL.1	160
500.358.JR.1	160
500.359.00.1	159
500.359.JK.1	159
500.359.JL.1	159
500.359.JR.1	159
500.360.00.1	159
500.360.JK.1	159
500.360.JL.1	159
500.360.JR.1	159
500.361.00.1	158
500.361.JK.1	158
500.361.JL.1	158
500.361.JR.1	158
500.362.00.1	161
500.362.JK.1	161
500.362.JL.1	161
500.362.JR.1	161
500.363.00.1	154
500.363.JK.1	154
500.363.JL.1	154
500.363.JR.1	154
500.364.00.1	154
500.364.JK.1	154
500.364.JL.1	154
500.364.JR.1	154
500.365.00.1	155
500.365.JK.1	155
500.365.JL.1	155
500.365.JR.1	155
500.366.00.1	155
500.366.JK.1	155
500.366.JL.1	155
500.366.JR.1	155
500.353.00.1	156
500.501.01.1	56
500.502.00.1	46
500.502.01.1	46
500.502.43.1	46
500.503.00.1	51
500.503.01.1	51
500.503.43.1	51
500.504.00.1	52
500.504.01.1	52
500.504.43.1	52
500.505.00.1	46
500.505.01.1	46
500.505.43.1	46
500.506.00.1	47
500.506.01.1	47
500.506.43.1	47
500.507.00.1	52
500.507.01.1	52
500.507.43.1	52
500.508.00.1	47
500.508.01.1	47
500.508.43.1	47
500.509.00.1	47
500.509.01.1	47
500.509.43.1	47
500.513.00.1	48
500.513.01.1	48
500.513.43.1	48
500.514.00.1	48
500.514.01.1	48
500.514.43.1	48
500.515.00.1	49
500.515.01.1	49
500.515.43.1	49
500.516.00.1	49
500.516.01.1	49
500.516.43.1	49
500.517.00.1	49
500.517.01.1	49
500.517.43.1	49
500.518.00.1	50
500.518.01.1	50
500.518.43.1	50
500.519.00.1	53
500.520.00.1	53
500.521.00.1	53
500.522.00.1	53
500.523.00.1	54
500.524.00.1	54
500.525.00.1	54
500.526.00.1	54
500.527.00.1	54
500.528.01.1	38
500.529.01.1	38
500.530.01.1	39
500.531.01.1	39
500.532.01.1	39
500.533.01.1	40
500.534.01.1	40
500.535.01.1	40
500.536.01.1	40
500.537.01.1	55
500.538.01.1	30
500.539.01.1	30
500.540.01.1	29
500.541.01.1	16
500.542.01.1	17
500.543.01.1	17
500.545.01.1	16
500.546.01.1	16
500.548.01.1	16
500.549.01.1	16
500.550.01.1	39
500.551.01.1	39
500.552.01.1	39
500.554.JI.1	25
500.554.JJ.1	25
500.555.JI.1	20
500.555.JJ.1	20
500.556.JI.1	21
500.556.JJ.1	21
500.557.JI.1	21
500.557.JJ.1	21
500.558.JI.1	23
500.558.JJ.1	23
500.559.JI.1	21
500.559.JJ.1	21
500.560.JI.1	23
500.560.JJ.1	23
500.561.JI.1	23
500.561.JJ.1	23
500.562.JI.1	22
500.562.JJ.1	22
500.563.JI.1	22
500.563.JJ.1	22
500.564.JI.1	24
500.564.JJ.1	24
500.565.JI.1	24
500.565.JJ.1	24
500.566.JI.1	21
500.566.JJ.1	21
500.567.JI.1	22
500.567.JJ.1	22
500.568.JI.1	22
500.568.JJ.1	22
500.569.JI.1	26
500.569.JJ.1	26
500.570.JI.1	26
500.570.JJ.1	26
500.571.JI.1	27
500.571.JJ.1	27
500.572.JI.1	26
500.572.JJ.1	26
500.573.39.1	27
500.580.00.1	195
500.581.00.1	195
500.582.00.1	196
500.583.00.1	196
500.584.00.1	194
500.585.00.1	194
500.586.00.1	195
500.587.00.1	195
500.588.00.1	195
500.589.00.1	195
500.592.00.1	199
500.593.00.1	198
500.594.00.1	199
500.601.01.2	89
500.601.01.8	89
500.604.01.2	89
500.605.01.2	89
500.606.01.2	88
500.607.01.2	76
500.607.16.1	76
500.607.JK.2	76
500.607.JL.2	76
500.608.01.2	76
500.608.16.1	76
500.608.JK.2	76
500.608.JL.2	76
500.609.01.2	77
500.609.16.1	77
500.609.JK.2	77
500.609.JL.2	77
500.610.01.2	77
500.610.16.1	77
500.610.JK.2	77
500.610.JL.2	77
500.611.01.2	77
500.611.16.1	77
500.611.JK.2	77
500.611.JL.2	77
500.612.01.2	77
500.612.16.1	77
500.612.JK.2	77
500.612.JL.2	77
500.613.01.2	79
500.613.16.1	79
500.613.JK.2	79
500.613.JL.2	79
500.614.01.2	78
500.614.16.1	78
500.614.JK.2	78
500.614.JL.2	78
500.615.01.2	78
500.615.16.1	78
500.615.JK.2	78

Artikelnummer	Katalogsida
500.615.JL.2	78
500.616.01.2	78
500.616.16.1	78
500.616.JK.2	78
500.616.JL.2	78
500.617.01.2	86
500.617.16.1	86
500.617.JK.2	86
500.617.JL.2	86
500.618.01.2	83
500.618.16.1	83
500.618.JK.2	83
500.618.JL.2	83
500.619.01.2	82
500.619.16.1	82
500.619.JK.2	82
500.619.JL.2	82
500.620.01.2	65
500.620.01.8	65
500.621.01.2	65
500.621.01.8	65
500.622.01.2	65
500.622.01.8	65
500.623.01.2	66
500.623.01.8	66
500.624.01.2	66
500.624.01.8	66
500.625.01.2	67
500.625.01.8	67
500.626.01.2	67
500.626.01.8	67
500.627.01.2	70
500.627.01.8	70
500.628.01.2	70
500.628.01.8	70
500.629.01.2	67
500.629.01.8	67
500.630.01.2	68
500.630.01.8	68
500.631.01.2	68
500.631.01.8	68
500.632.01.2	69
500.632.01.8	69
500.633.01.2	69
500.633.01.8	69
500.634.01.2	69
500.634.01.8	69
500.635.01.2	64
500.635.01.8	64
500.636.01.2	64
500.636.01.8	64
500.637.01.2	81
500.637.16.1	81
500.637.JK.2	81
500.637.JL.2	81
500.638.01.2	83
500.638.16.1	83
500.638.JK.2	83
500.638.JL.2	83
500.639.01.2	84
500.639.16.1	84
500.639.JK.2	84
500.639.JL.2	84
500.640.01.2	70
500.640.01.8	70
500.641.01.2	70
500.641.01.8	70
500.642.01.2	70
500.642.01.8	70
500.643.01.2	70
500.643.01.8	70
500.644.00.2	85
500.645.00.2	85
500.646.00.2	85
500.647.JK.2	87
500.648.00.2	87
500.649.01.2	86
500.649.16.1	86
500.649.JK.2	86
500.649.JL.2	86
500.657.00.2	87
500.658.00.2	87
500.660.01.2	89
500.676.00.1	263
500.681.00.1	180
500.681.01.1	180
500.683.01.1	163
500.685.01.1	163
500.687.01.1	165
500.688.01.1	165
500.690.01.1	11
500.700.00.2	176
500.700.01.2	176
500.702.00.2	176
500.702.01.2	176
500.704.00.2	176
500.704.01.2	176
500.706.00.2	176
500.706.01.2	176
500.708.00.2	177
500.708.01.2	177
500.710.00.2	177
500.710.01.2	177
500.712.00.2	177
500.712.01.2	177
500.714.00.2	177
500.714.01.2	177
500.716.00.2	177
500.716.01.2	177
500.718.00.2	177
500.718.01.2	177
500.720.00.2	177
500.720.01.2	177
500.722.00.2	177
500.722.01.2	177
500.724.00.2	177
500.724.01.2	177
500.726.00.2	177
500.726.01.2	177
500.728.00.2	178
500.728.01.2	178
500.730.00.2	178
500.730.01.2	178
500.732.00.2	178
500.732.01.2	178
500.734.00.2	178
500.734.01.2	178
500.736.00.2	179
500.736.01.2	179
500.738.00.2	179
500.738.01.2	179
500.740.00.2	179
500.740.01.2	179
500.742.00.2	179
500.742.01.2	179
500.744.00.2	181
500.744.01.2	181
500.746.00.2	181
500.746.01.2	181
500.748.00.2	181
500.748.01.2	181
500.750.00.2	181
500.750.01.2	181
500.752.00.2	181
500.752.01.2	181
500.754.00.2	181
500.754.01.2	181
500.756.00.2	182
500.756.01.2	182
500.758.00.2	182
500.758.01.2	182
500.760.00.2	182
500.760.01.2	182
500.762.00.2	182
500.762.01.2	182
500.764.00.2	182
500.764.01.2	182
500.766.00.2	182
500.766.01.2	182
500.768.00.2	172
500.768.01.2	172
500.769.00.2	172
500.769.01.2	172
500.770.00.2	172
500.770.01.2	172
500.771.00.2	173
500.771.01.2	173
500.772.00.2	173
500.772.01.2	173
500.773.00.2	173
500.773.01.2	173
500.774.00.2	174
500.774.01.2	174
500.775.00.2	174
500.775.01.2	174
500.776.00.2	174
500.776.01.2	174
500.777.00.2	174
500.777.01.2	174
500.778.00.2	174
500.778.01.2	174
500.779.00.2	175
500.779.01.2	175
500.780.00.2	175
500.780.01.2	175
500.781.00.2	175
500.781.01.2	175
500.782.00.2	180
500.782.01.2	180
500.783.00.2	180
500.783.01.2	180
500.805.00.1	28
500.806.00.1	55
500.807.00.1	136
500.814.00.1	135
500.815.00.1	164
500.823.00.1	29
500.824.00.1	88
500.825.00.1	137
500.829.00.1	164
501.070.00.1	193
501.071.00.1	193
501.072.00.1	193
501.073.00.1	193
501.074.00.1	193
501.156.00.1	189
501.157.00.1	189
501.159.00.1	186
501.160.00.1	186
501.162.00.1	186
501.163.00.1	186
501.165.00.1	186
501.166.00.1	186
501.168.00.1	186
501.169.00.1	186
501.171.00.1	187
501.172.00.1	187
501.174.00.1	187
501.175.00.1	187
501.177.00.1	187
501.178.00.1	187
501.180.00.1	187
501.181.00.1	187
501.183.00.1	188

Artikelnummer	Katalogsida
501.184.00.1	188
501.186.00.1	188
501.187.00.1	188
501.189.00.1	188
501.190.00.1	188
501.192.00.1	188
501.193.00.1	188
501.655.00.1	252
501.655.00.8	252
501.657.00.8	253
501.663.00.1	135
501.664.00.1	136
501.664.00.8	136
501.665.00.1	250
501.665.00.8	250
501.675.00.1	251
501.675.00.8	251
501.843.00.1	103
501.843.00.2	103
501.843.00.3	103
501.843.00.4	103
501.844.00.1	103
501.844.00.2	103
501.844.00.3	103
501.844.00.4	103
501.845.00.1	103
501.845.00.2	103
501.845.00.3	103
501.845.00.4	103
501.846.00.1	103
501.846.00.2	103
501.846.00.3	103
501.846.00.4	103
501.880.00.1	66
501.880.00.2	66
501.880.00.3	66
501.880.00.4	66
501.880.00.5	66
501.880.00.6	66
501.880.00.7	66
501.880.00.8	66
501.898.00.1	138
501.898.00.8	138
501.919.00.1	263
501010000	262
501410000	261
501480000	261
501535000	261
501550000	261
501635000	261
501735000	261
501885000	261
502.300.01.1	114
502.300.01.2	114
502.300.01.3	114
502.300.JH.1	114
502.300.JK.1	114
502.300.JL.1	114
502.300.JR.1	114
502.301.01.1	114
502.301.01.2	114
502.301.01.3	114
502.301.JH.1	114
502.301.JK.1	114
502.301.JL.1	114
502.301.JR.1	114
502.302.01.1	115
502.302.01.2	115
502.302.01.3	115
502.302.JH.1	115
502.302.JK.1	115
502.302.JL.1	115
502.302.JR.1	115
502.303.01.1	118
502.303.01.2	118
502.303.01.3	118
502.303.JH.1	118
502.303.JK.1	118
502.303.JL.1	118
502.303.JR.1	118
502.304.01.1	118
502.304.01.2	118
502.304.01.3	118
502.304.JH.1	118
502.304.JK.1	118
502.304.JL.1	118
502.304.JR.1	118
502.305.01.1	118
502.305.01.2	118
502.305.01.3	118
502.305.JH.1	118
502.305.JK.1	118
502.305.JL.1	118
502.305.JR.1	118
502.306.01.1	119
502.306.01.2	119
502.306.01.3	119
502.306.JH.1	119
502.306.JK.1	119
502.306.JL.1	119
502.306.JR.1	119
502.307.01.1	120
502.307.01.2	120
502.307.01.3	120
502.307.JH.1	120
502.307.JK.1	120
502.307.JL.1	120
502.307.JR.1	120
502.308.01.1	120
502.308.01.2	120
502.308.01.3	120
502.308.JH.1	120
502.308.JK.1	120
502.308.JL.1	120
502.308.JR.1	120
502.309.01.1	122
502.309.01.2	122
502.309.01.3	122
502.309.JH.1	122
502.309.JK.1	122
502.309.JL.1	122
502.309.JR.1	122
502.310.01.1	116
502.310.01.2	116
502.310.01.3	116
502.310.JH.1	116
502.310.JK.1	116
502.310.JL.1	116
502.310.JR.1	116
502.311.01.1	116
502.311.01.2	116
502.311.01.3	116
502.311.JH.1	116
502.311.JK.1	116
502.311.JL.1	116
502.311.JR.1	116
502.312.01.1	116
502.312.01.2	116
502.312.01.3	116
502.312.JH.1	116
502.312.JK.1	116
502.312.JL.1	116
502.312.JR.1	116
502.313.01.1	117
502.313.01.2	117
502.313.01.3	117
502.313.JH.1	117
502.313.JK.1	117
502.313.JL.1	117
502.313.JR.1	117
502.314.01.1	121
502.314.01.2	121
502.314.01.3	121
502.314.JH.1	121
502.314.JK.1	121
502.314.JL.1	121
502.314.JR.1	121
502.315.01.1	125
502.315.01.2	125
502.315.01.3	125
502.315.JH.1	125
502.315.JK.1	125
502.315.JL.1	125
502.315.JR.1	125
502.316.01.1	123
502.316.01.3	123
502.316.JH.1	123
502.316.JK.1	123
502.316.JL.1	123
502.316.JR.1	123
502.317.01.1	124
502.317.01.3	124
502.317.JH.1	124
502.317.JK.1	124
502.317.JL.1	124
502.317.JR.1	124
502.318.01.1	128
502.318.01.3	128
502.318.JH.1	128
502.318.JK.1	128
502.318.JL.1	128
502.318.JR.1	128
502.319.01.1	127
502.319.01.3	127
502.319.JH.1	127
502.319.JK.1	127
502.319.JL.1	127
502.319.JR.1	127
502.320.01.1	128
502.320.01.3	128
502.320.JH.1	128
502.320.JK.1	128
502.320.JL.1	129
502.320.JR.1	129
502.321.01.1	130
502.321.01.3	130
502.321.JH.1	130
502.321.JK.1	130
502.321.JL.1	130
502.321.JR.1	130
502.322.01.1	130
502.322.01.3	130
502.322.JH.1	130
502.322.JK.1	130
502.322.JL.1	130
502.322.JR.1	130
502.323.01.1	129
502.323.01.3	129
502.323.JH.1	129
502.323.JK.1	129
502.323.JL.1	129
502.323.JR.1	129
502.324.01.1	126
502.324.01.3	126
502.324.JH.1	126
502.324.JK.1	126
502.324.JL.1	126
502.324.JR.1	126
502.325.01.1	126
502.325.01.3	126
502.325.JH.1	126
502.325.JK.1	126
502.325.JL.1	126
502.325.JR.1	126

Artikelnummer	Katalogsida
502.326.01.3	131
502.326.JK.1	131
502.326.JL.1	131
502.327.01.3	131
502.327.JK.1	131
502.327.JL.1	131
502.328.00.1	132
502.328.01.3	132
502.328.JK.1	132
502.328.JL.1	132
502.329.00.1	134
502.330.00.1	134
502.331.01.1	104
502.331.01.2	104
502.331.01.3	104
502.331.JH.1	104
502.331.JK.1	104
502.331.JL.1	104
502.331.JR.1	104
502.332.01.1	105
502.332.01.2	105
502.332.01.3	105
502.332.JH.1	105
502.332.JK.1	105
502.332.JL.1	105
502.332.JR.1	105
502.333.01.1	105
502.333.01.2	105
502.333.01.3	105
502.333.JH.1	105
502.333.JK.1	105
502.333.JL.1	105
502.333.JR.1	105
502.334.01.1	106
502.334.01.2	106
502.334.01.3	106
502.334.JH.1	107
502.334.JK.1	107
502.334.JL.1	107
502.334.JR.1	107
502.335.01.1	104
502.335.01.2	104
502.335.01.3	104
502.335.JH.1	104
502.335.JK.1	104
502.335.JL.1	104
502.335.JR.1	104
502.336.01.1	105
502.336.01.2	105
502.336.01.3	105
502.336.JH.1	105
502.336.JK.1	105
502.336.JL.1	105
502.336.JR.1	105
502.337.01.1	105
502.337.01.2	106
502.337.01.3	106
502.337.JH.1	106
502.337.JK.1	106
502.337.JL.1	106
502.337.JR.1	106
502.338.01.1	107
502.338.01.2	107
502.338.01.3	107
502.338.JH.1	107
502.338.JK.1	107
502.338.JL.1	107
502.338.JR.1	107
502.349.00.1	109
502.350.00.1	109
502.351.00.1	109
502.353.00.1	109
502.355.01.2	80
502.355.16.1	80
502.355.JK.2	80
502.355.JL.2	80
502.356.00.1	133
502.356.01.1	133
502.356.JK.1	133
502.356.JL.1	133
502.357.00.1	133
502.357.01.1	133
502.357.JK.1	133
502.357.JL.1	133
502.358.00.1	133
502.358.01.1	133
502.358.JK.1	133
502.358.JL.1	133
502.359.00.1	133
502.359.01.1	133
502.359.JK.1	133
502.359.JL.1	133
502.360.00.1	133
502.360.01.1	133
502.360.JK.1	133
502.360.JL.1	133
502.361.00.1	133
502.361.01.1	133
502.361.JK.1	133
502.361.JL.1	133
502.362.00.1	133
502.362.01.1	133
502.362.JK.1	133
502.362.JL.1	133
510010000	262
510100000	262
554.210.01.1	256
554.211.01.1	256
554.212.01.1	256
554.213.01.1	256
554.214.01.1	256
554.215.01.1	256
554.216.01.1	256
554.310.01.1	256
554.311.01.1	256
554.312.01.1	256
554.313.01.1	256
554.314.01.1	256
554.315.01.1	256
554.316.01.1	256
554.317.01.1	257
819200000	192
819220000	193
819240000	192
819260000	192
819270000	192

Index RSK nr.

RSK nr.	Katalogsida
2721563	267
2721564	266
2721569	244
2721570	244
2721571	243
2721572	243
2721573	243
7336577	256
7336578	256
7336579	256
7336580	256
7336581	256
7336582	256
7336583	256
7336584	256
7336585	256
7336586	256
7336587	256
7336588	256
7336589	256
7336590	256
7336591	257
7503039	147
7503044	147
7503045	147
7503046	147
7503047	147
7503049	147
7503050	147
7503051	147
7521021	181
7521023	181
7521025	181
7521027	181
7521029	181
7521031	181
7521033	181
7521035	181
7521037	181
7521039	181
7521041	181
7521043	181
7521045	182
7521047	182
7521049	182
7521051	182
7521053	182
7521055	182
7521057	182
7521059	182
7521061	182
7521063	182
7521065	182
7521067	182

RSK nr.	Katalogsida
7521509	101
7521510	101
7521511	101
7523090	180
7523091	180
7523092	180
7523093	180
7523094	176
7523096	176
7523098	176
7523100	176
7523102	176
7523104	176
7523106	176
7523108	176
7523110	177
7523112	177
7523114	177
7523116	177
7523118	177
7523120	177
7523122	177
7523124	177
7523126	177
7523128	177
7523130	177
7523132	177
7523134	177
7523136	177
7523138	177
7523140	177
7523142	177
7523144	177
7523146	177
7523148	177
7523150	178
7523152	178
7523154	178
7523156	178
7523158	178
7523160	178
7523162	178
7523164	178
7523166	179
7523168	179
7523170	179
7523172	179
7523174	179
7523176	179
7523178	179
7523180	179
7590786	104
7590787	104
7590788	104

RSK nr.	Katalogsida
7590789	104
7590790	104
7590791	104
7590792	104
7590793	105
7590794	105
7590795	105
7590796	105
7590797	105
7590798	105
7590799	105
7590800	105
7590801	105
7590802	105
7590803	105
7590804	105
7590806	105
7590807	105
7590808	106
7590809	106
7590810	106
7590811	107
7590812	107
7590814	107
7590815	107
7590816	104
7590817	104
7590818	104
7590819	104
7590820	104
7590822	104
7590823	104
7590824	105
7590825	105
7590826	105
7590827	105
7590828	105
7590829	105
7590830	105
7590831	105
7590832	106
7590833	106
7590834	106
7590835	106
7590836	106
7590837	106
7590838	107
7590840	107
7590841	107
7590842	107
7590843	107
7590844	107
7590845	107
7722562	208

RSK nr.	Katalogsida
7722563	208
7780756	64
7780757	64
7780758	64
7780759	64
7780760	16
7780761	146
7780762	146
7780763	146
7780764	146
7780765	38
7780766	38
7780767	65
7780768	65
7780769	65
7780770	65
7780771	65
7780772	65
7780773	66
7780774	66
7780775	66
7780776	66
7780777	67
7780778	67
7780779	67
7780780	67
7780781	67
7780782	67
7780783	68
7780784	68
7780785	68
7780786	68
7780787	69
7780788	69
7780789	69
7780790	69
7780791	69
7780792	69
7780796	16
7780797	16
7780798	16
7780799	16
7780800	148
7780801	148
7780802	148
7780803	148
7780804	148
7780805	148
7780806	148
7780807	148
7780808	148
7780809	148
7780810	148
7780811	148

RSK nr.	Katalogsida
7780812	148
7780813	148
7780814	39
7780815	39
7780816	39
7780817	39
7780818	39
7780819	39
7780820	40
7780821	40
7780822	40
7780823	40
7780824	70
7780825	70
7780826	70
7780827	70
7780828	149
7780829	149
7780830	17
7780831	17
7780832	172
7780833	172
7780834	172
7780835	172
7780836	172
7780837	172
7780838	173
7780839	173
7780840	173
7780841	173
7780842	173
7780843	173
7780844	174
7780845	174
7780846	174
7780847	174
7780848	174
7780849	174
7780850	174
7780851	174
7780852	174
7780853	174
7780854	175
7780855	175
7780856	175
7780857	175
7780858	175
7780859	175
7780860	180
7780861	180
7780862	70
7780863	70
7780864	70
7780865	70
7780866	70
7780867	70

RSK nr.	Katalogsida
7780868	70
7780869	70
7780870	41
7780871	41
7780872	41
7780873	41
7780925	102
7780926	102
7780927	102
7780928	102
7780931	100
7780932	100
7780933	102
7780934	102
7780935	102
7780936	102
7780937	102
7780938	102
7780939	102
7780940	102
7780941	102
7780942	102
7780943	102
7780944	102
7780945	102
7780946	102
7780947	102
7780952	100
7780953	100
7780958	100
7780959	100
7780960	100
7780961	100
7780986	103
7780987	103
7780988	103
7780989	103
7780990	103
7780991	103
7780992	103
7780993	103
7780994	103
7780995	103
7780996	103
7780997	103
7780998	103
7780999	103
7781000	103
7781001	103
7810002	89
7810003	89
7810004	30
7810007	166
7810008	166
7810009	166
7810010	166

RSK nr.	Katalogsida
7810011	56
7810012	11
7810013	138
7810014	138
7810015	138
7810016	138
7811336	30
7811339	167
7811340	167
7811341	139
7811342	139
7819982	163
7819983	163
7819984	88
7819986	28
7819987	55
7819988	136
7819989	164
7819990	29
7819991	88
7819992	137
7819993	164
7819994	10
7819995	10
7821183	206
7821184	203
7821185	203
7821186	202
7821187	202
7821188	204
7821189	204
7821190	205
7821191	205
7821192	205
7821193	205
7821194	207
7821234	135
7821238	135
7821239	136
7821240	136
7821903	89
7821904	89
7821905	89
7821906	29
7821907	165
7821908	165
7821909	165
7821910	165
7821911	165
7821912	165
7821913	165
7821914	165
7821915	55
7989019	252
7989022	252
7989024	253

RSK nr.	Katalogsida
7989025	250
7989026	250
7989027	251
7989028	251
7991006	216
7991008	216
7991012	222
7991016	238
7991020	236
7991024	218
7991028	224
7991032	240
8000030	232
8000032	232
8000160	233
8000161	232
8000162	232
8000163	233
8000164	229
8000165	228
8000166	228
8000167	229
8000168	227
8000169	226
8000170	226
8000171	227
8000172	217
8000173	216
8000174	216
8000175	217
8000176	213
8000177	212
8000178	212
8000179	213
8000180	221
8000181	220
8000182	220
8000183	221
8000184	247
8000185	247
8000186	223
8000187	222
8000188	222
8000189	223
8000190	239
8000191	238
8000192	238
8000193	239
8000194	237
8000195	236
8000196	236
8000197	237
8000198	235
8000199	234
8000200	234
8000201	235

RSK nr.	Katalogsida
8000202	231
8000203	230
8000204	230
8000205	231
8000206	219
8000207	218
8000208	218
8000209	219
8000210	215
8000211	214
8000212	214
8000213	215
8000214	225
8000215	224
8000216	224
8000217	225
8000218	241
8000219	240
8000220	240
8000221	241
8074897	266
8074898	265
8074899	265
8074900	264
8074901	264
8097674	264
8097769	244
8098008	208
8098055	247
8663842	86
8663843	86
8663844	86
8663845	86
8663846	262
8824336	158
8824337	158
8824338	158
8824339	158
8824340	84
8824341	84
8824342	84
8824343	84
8824344	83
8824345	83
8824346	83
8824347	83
8824348	160
8824349	160
8824350	160
8824351	160
8824352	160
8824353	160
8824354	160
8824355	160
8824356	159
8824357	159

RSK nr.	Katalogsida
8824358	159
8824359	159
8824360	159
8824361	159
8824362	159
8824363	159
8824364	52
8824365	52
8824366	52
8824367	52
8824368	52
8824369	52
8824389	128
8824390	128
8824391	128
8824392	128
8824393	128
8824394	128
8824395	127
8824396	127
8824397	127
8824398	127
8824399	127
8824400	127
8845512	76
8845513	76
8845514	76
8845515	76
8845516	76
8845517	76
8845518	76
8845519	76
8845520	20
8845521	20
8845522	154
8845523	154
8845524	154
8845525	154
8845526	154
8845527	154
8845528	154
8845529	154
8845530	154
8845531	154
8845532	154
8845533	154
8845534	154
8845535	154
8845536	154
8845537	154
8845538	46
8845539	46
8845540	46
8845541	77
8845542	77
8845543	77

RSK nr.	Katalogsida
8845544	77
8845545	77
8845546	77
8845547	77
8845548	77
8845549	77
8845550	77
8845551	77
8845552	77
8845553	77
8845554	77
8845555	77
8845556	77
8845557	78
8845558	78
8845559	78
8845560	78
8845561	78
8845562	78
8845563	78
8845564	78
8845565	78
8845566	78
8845567	78
8845568	78
8845569	21
8845570	21
8845571	21
8845572	21
8845573	21
8845574	21
8845575	21
8845576	21
8845577	22
8845578	22
8845579	22
8845580	22
8845581	22
8845582	22
8845583	22
8845584	22
8845585	155
8845586	155
8845587	155
8845588	155
8845589	155
8845590	155
8845591	155
8845592	155
8845593	156
8845594	156
8845595	156
8845596	156
8845597	156
8845598	156
8845599	156

RSK nr.	Katalogsida
8845600	156
8845601	156
8845602	156
8845603	156
8845604	156
8845605	156
8845606	156
8845607	156
8845608	156
8845609	46
8845610	46
8845611	47
8845612	47
8845613	46
8845614	47
8845615	47
8845616	47
8845617	47
8845618	47
8845619	47
8845620	47
8845621	48
8845622	48
8845623	48
8845624	48
8845625	48
8845626	48
8845627	49
8845628	49
8845629	49
8845630	49
8845631	49
8845632	49
8845633	49
8845634	49
8845635	49
8845636	51
8845637	51
8845638	51
8845639	51
8845640	51
8845641	51
8845642	50
8845643	50
8845644	50
8845645	79
8845646	79
8845647	79
8845648	79
8845649	157
8845650	157
8845651	157
8845652	157
8845653	186
8845654	186
8845655	186

RSK nr.	Katalogsida
8845656	186
8845657	186
8845658	186
8845659	187
8845660	187
8845661	187
8845662	187
8845663	187
8845664	187
8845665	188
8845666	188
8845667	188
8845668	188
8845669	188
8845670	188
8845671	23
8845672	23
8845673	23
8845674	23
8845675	23
8845676	23
8845677	24
8845678	24
8845679	24
8845680	24
8845687	125
8845688	125
8845689	125
8845690	125
8845691	125
8845692	125
8845693	125
8859515	87
8859518	263
8859519	54
8859520	54
8859521	54
8859522	189
8859523	189
8859525	262
8865701	87
8865702	87
8865703	27
8865723	263
8865724	132
8865725	132
8865726	132
8865727	132
8865728	134
8865729	134
8865730	109
8865731	109
8865732	109
8865734	109
8865736	133
8865737	133

RSK nr.	Katalogsida
8865738	133
8865739	133
8865740	133
8865741	133
8865742	133
8865743	133
8865744	133
8865745	133
8865746	133
8865747	133
8865748	133
8865749	133
8865750	133
8865751	133
8865752	133
8865753	133
8865754	133
8865755	133
8865756	133
8865757	133
8865758	133
8865759	133
8865760	133
8865761	133
8865762	133
8865763	133
8879571	193
8879572	192
8879573	192
8879574	192
8879575	192
8879576	195
8879577	195
8879578	195
8879579	195
8879580	195
8879581	195
8879582	194
8879583	194
8879584	53
8879585	26
8879586	26
8879587	26
8879588	26
8879589	27
8879590	27
8879591	53
8879592	53
8879593	53
8879594	53
8879595	53
8879596	193
8879597	193
8879598	193
8879599	262
8892171	86

RSK nr.	Katalogsida
8892172	86
8892173	86
8892174	86
8892175	161
8892176	161
8892177	161
8892178	161
8892179	54
8892180	54
8892195	128
8892196	128
8892197	128
8892198	128
8892199	129
8892200	129
8892201	130
8892202	130
8892203	130
8892204	130
8892205	130
8892206	130
8892207	130
8892208	130
8892209	130
8892210	130
8892211	130
8892212	130
8892213	129
8892214	129
8892215	129
8892216	129
8892217	129
8892218	129
8892219	126
8892220	126
8892221	126
8892222	126
8892223	126
8892224	126
8892225	126
8892226	126
8892227	126
8892228	126
8892229	126
8892230	126
8892231	131
8892232	131
8892233	131
8892234	131
8892235	131
8892236	131
8908077	186
8908078	186
8908079	187
8908080	187
8908081	188

RSK nr.	Katalogsida
8908082	188
8908083	114
8908084	114
8908085	114
8908086	114
8908087	114
8908088	114
8908089	114
8908090	114
8908091	114
8908092	114
8908093	114
8908094	114
8908095	114
8908096	114
8908097	115
8908098	115
8908099	115
8908100	115
8908101	115
8908102	115
8908103	115
8908104	118
8908106	118
8908107	118
8908108	118
8908109	118
8908110	118
8908111	118
8908112	118
8908114	118
8908115	118
8908116	118
8908117	118
8908118	118
8908119	118
8908120	118
8908122	118
8908123	118
8908124	118
8908125	118
8908126	118
8908127	118
8908128	119
8908129	119
8908130	119
8908131	119
8908132	119
8908133	119
8908134	119
8908135	120
8908136	120
8908137	120
8908138	120
8908140	120
8908141	120

RSK nr.	Katalogsida
8908142	120
8908143	120
8908144	120
8908145	120
8908146	120
8908148	120
8908149	120
8908150	120
8908151	122
8908152	122
8908153	122
8908154	122
8908155	122
8908156	122
8908157	122
8908158	116
8908159	116
8908160	116
8908161	116
8908162	116
8908163	116
8908164	116
8908165	116
8908166	116
8908167	116
8908168	116
8908169	116
8908170	116
8908171	116
8908172	116
8908173	116
8908174	116
8908175	116
8908176	116
8908177	116
8908178	116
8908179	117
8908180	117
8908181	117
8908182	117
8908183	117
8908184	117
8908185	117
8908186	121
8908187	121
8908188	121
8908189	121
8908190	121
8908191	121
8908192	121
8917632	87
8934615	261
8934616	261
8934617	261
8934618	261
8934619	261

RSK nr.	Katalogsida
8934620	261
8934621	261
8938894	81
8938895	81
8938896	81
8938897	81
8938898	82
8938899	82
8938900	82
8938901	82
8938902	83
8938903	83
8938904	83
8938905	83
8938906	26
8938907	26
8938908	25
8938909	25
8938910	51
8938911	51
8938912	51
8939053	123
8939054	123
8939055	123
8939056	123
8939057	123
8939058	123
8939059	124
8939060	124
8939061	124
8939062	124
8939063	124
8939064	124
8948043	193
8948044	193
8948045	85
8948046	85
8948047	85
8948048	196
8948049	196
8948050	196
8948051	196
8948052	196
8948053	196
8948054	197
8948055	198
8948056	198
8948057	199
8948058	199

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla

T +46 (0) 40 680 89 30
F +46 (0) 40 18 54 39

www.geberit.se

Upphovsrättsligt skyddat. Kopiering, också delvis, är endast tillåtet med godkännande Geberit AB.

SE/01.21 © by Geberit AB